



Trzcianka, 14 września 2023 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Sygn. akt: OŚ.6220.24.2023.JK

Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka działającej przez pełnomocnika DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23, na os. ks. dr B. Domańskiego w Trzciance

o r z e k a m:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23, na os. ks. dr B. Domańskiego w Trzciance.
- II. Określić konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 1. Prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem wykonywać w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
 2. Plac budowy, w tym bazę sprzętową wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
 3. Tankowanie lekkiego sprzętu budowlanego prowadzić na skrzyniach samochodów dostawczych o szczelnej powierzchni chroniącej środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem; w innym przypadku miejsca ewentualnego tankowania lekkiego sprzętu budowlanego zorganizować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
 4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki.
 5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwiecznione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.
7. Na czas budowy drogi wykonać ogrodzenie wokół pomnikowej lipy drobnolistnej obejmującej jej strefę korzeniową.
8. W ramach realizacji przedsięwzięcia ograniczyć wycinkę do 330 drzew, a wycinkę krzewów do powierzchni 545 m².
9. Wycinkę przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
10. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm.
11. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za wycięte krzewy na powierzchni równej wycinanej.
12. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
13. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
14. Zamontować pod nadzorem ornitologicznym budki lęgowe w ilości równej liczbie wyciętych drzew dziuplastych.
15. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt. Migrujące płazy przenosić pod nadzorem przyrodniczym w bezpieczne miejsca.
16. Celem ochrony pomnikowej lipy drobnolistnej przedsięwzięcie na odcinku 22 m, tj. 11 m przed pomnikiem i 11 za pomnikiem, zaprojektować i wykonać według następujących uwarunkowań:
 - jezdnię zawęzić do 3,0 m,
 - podnieść niweletę jezdni o 14 cm, w stosunku do pozostałego odcinka,
 - zastosować nawierzchnię w postaci betonowych płyt ażurowych,
 - zmienić głębokość warstwy konstrukcyjnej jezdni na 20 cm,
 - zrezygnować z budowy rowu infiltracyjnego oraz pobocza gruntowego,
 - nie prowadzić podziemnej sieci telekomunikacyjnej w rejonie pomnika.
17. Planowany przepust wykonać jako przepust skrzynkowy żelbetowy o przekroju prostokątnym o wymiarach wewnętrznych 1500 x 1500 mm, wyposażony w obustronne suche betonowe pasy o szerokości 40 cm i wysokości 40 cm.
18. Do obsiewu skarp stosować rodzime gatunki traw.
19. W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w bezodpływowe kabiny sanitarne (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
20. Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzać powierzchniowo na przyległe tereny zielone lub do rowów.
21. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływami czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

Wnioskodawca: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Uzasadnienie

W dniu 5 kwietnia 2023 r. Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika firmie DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów złożyła wniosek do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23, na os. ks. dr B. Domańskiego w Trzciance.

Do wniosku załączona była dokumentacja zgodna z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej ustawy o oś oraz udzielone pełnomocnictwo – zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm), uwzględniając analizę dokumentów, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Organ uznał, że stroną postępowania w niniejszym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem sygn. akt: OŚ.6220.24.2023.JK z 19 kwietnia 2023 r. Burmistrz Trzcianki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2023 r. sygn. akt: OŚ.6220.24.2023.JK Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, Organ zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 Kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz we wsiach: Nowa Wieś i Straduń.

Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku zamieszczona była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz we wsiach: Nowa Wieś i Straduń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.2.20.2023 z 4 maja 2023 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23 na osiedlu ks. dr B. Domańskiego w Trzciance.

Po przesłaniu w dniach 15 czerwca 2023 r. i 17 lipca 2023 r. uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonych na żądanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w pismach znak: ON-NS.9011.106.2023 z 26 czerwca 2023 r. oraz z 24 lipca 2023 r. poinformował Burmistrza Trzcianki o podtrzymaniu swojego stanowiska o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 kwietnia 2023 r. wydał opinię znak: BD.ZZŚ.2.4901.101.2023.AK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23 na osiedlu ks. dr B. Domańskiego w Trzciance, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś:

1. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie

należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.

2. W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w bezodpływowe kabiny sanitarne (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.

3. Tankowanie oraz prace związane z naprawą i konserwacją sprzętu budowlanego wykonywać poza terenem budowy.

4. Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzać powierzchniowo na przyległe tereny zielone lub do rowów.

5. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

Po przesłaniu w dniach 15 czerwca 2023 r. i 17 lipca 2023 r. uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonych na żądanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarząd Zlewni Wód Polskich w Pile w pismach znak: BD.ZZŚ.2.4901.101.2023.AK z 20 czerwca 2023 r. oraz znak: BD.ZZŚ.2.4901.101.2023.RB z 19 lipca 2023 r. poinformował Burmistrza Trzcianki o podtrzymaniu swojego stanowiska o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami znak: WOO-II.4220.101.2023.ET.2 z 10 maja 2023 r. oraz z 4 lipca 2023 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-II.4220.101.2023.ET.5 z 18 sierpnia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 23 na osiedlu ks. dr B. Domańskiego w Trzciance nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem wykonywać w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Plac budowy, w tym bazę sprzętową wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
3. Tankowanie lekkiego sprzętu budowlanego prowadzić na skrzyniach samochodów dostawczych o szczelnej powierzchni chroniącej środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem; w innym przypadku miejsca ewentualnego tankowania lekkiego sprzętu budowlanego zorganizować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
7. Na czas budowy drogi wykonać ogrodzenie wokół pomnikowej lipy drobnolistnej obejmującej jej strefę korzeniową.
8. W ramach realizacji przedsięwzięcia ograniczyć wycinkę do 330 drzew, a wycinkę krzewów do powierzchni 545 m².
9. Wycinkę przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
10. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm.
11. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za wycięte krzewy na powierzchni równej wycinanej.

12. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
13. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
14. Zamontować pod nadzorem ornitologicznym budki lęgowe w ilości równej liczbie wyciętych drzew dziuplastych.
15. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt. Migrujące płazy przenosić pod nadzorem przyrodniczym w bezpieczne miejsca.
16. Celem ochrony pomnikowej lipy drobnolistnej przedsięwzięcie na odcinku 22 m, tj. 11 m przed pomnikiem i 11 za pomnikiem, zaprojektować i wykonać według następujących warunków:
 - jezdnię zawęzić do 3,0 m,
 - podnieść niweletę jezdni o 14 cm, w stosunku do pozostałego odcinka,
 - zastosować nawierzchnię w postaci betonowych płyt ażurowych,
 - zmienić głębokość warstwy konstrukcyjnej jezdni na 20 cm,
 - zrezygnować z budowy rowu infiltracyjnego oraz pobocza gruntowego,
 - nie prowadzić podziemnej sieci telekomunikacyjnej w rejonie pomnika.
17. Planowany przepust wykonać jako przepust skrzynkowy żelbetowy o przekroju prostokątnym o wymiarach wewnętrznych 1500 x 1500 mm, wyposażony w obustronne suche betonowe pasy o szerokości 40 cm i wysokości 40 cm.
18. Do obsiewu skarp stosować rodzime gatunki traw.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, w oparciu o zapisy *k.i.p.* ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej na os. ks. dr Bolesława Domańskiego w Trzciance. Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę rowu infiltracyjnego, budowę kanału technologicznego, budowę jezdni, budowę zjazdów, budowę przepustu drogowego. W ramach inwestycji planuje się wycinkę kolidującej zieleni. Planuje się wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i płyt betonowo-ażurowych oraz zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 2,02 km. Planowane przedsięwzięcie obsługuje przydrożną zabudowę domków jednorodzinnych. Stanowi również dojazd do pól uprawnych, nieużytków oraz lasów. Początkowy odcinek drogi objęty przebudową znajduje się za skrzyżowaniem drogi z drogą wojewódzką nr 180 ul. Juliana Fatała. Koniec drogi znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych. Ze względu na małe natężenie ruchu, planowana droga nie obejmuje wyodrębnienia ruchu pieszych od ruchu pojazdów i wykonania części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych. Ruch pieszych będzie dopuszczony po poboczu i po jezdni. Przebieg drogi w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku drogi zlokalizowane są gruntowe zjazdy do przyległych nieruchomości.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 1524, 1533, 1534, 1535/2, 1535/3, 1574 obręb Trzcianka; 7049/4 obręb Nowa Wieś; 380, 387, 388/4, 393/4, 393/6, 394/1, 394/2, 395/2, 396, 397/1, 398, 416/2, 416/3, 417/4, 418, 450, 7035/1, 7036 obręb Straduń, gmina Trzcianka.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż budowa przedsięwzięcia spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji wody, materiałów, surowców i paliw. W tej fazie wykorzystane zostaną w dużej mierze materiały typowe dla prac budowlanych, takie jak: prefabrykaty betonowe, masa mineralno-asfaltowa, studnie kablowe, kable światłowodowe, geowłóknina, geokrata, beton, pręty zbrojeniowe, piasek. Paliwa wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów, pracujących

przy realizacji inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d i lit. g *ustawy o oś* stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Zgodnie z treścią *k.i.p.* prognozowane natężenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi 8 pojazdów lekkich i 1 pojazd ciężki na godzinę w ciągu dnia i 3 pojazdy lekkie w ciągu nocy. Biorąc pod uwagę prognozowane natężenie ruchu nie przewiduje się wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e *ustawy o oś*, stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g *ustawy o oś* stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych, uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz funkcję jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy o oś* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy o oś*, na podstawie danych zawartych w *k.i.p.* ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, odpady opakowaniowe, oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, w pojemnikach i kontenerach. Odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości, odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, w pierwszej kolejności do odzysku. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g *ustawy o oś* stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wnioskodawca zobowiązał się do przestrzegania odpowiedniej organizacji robót, lokalizacji zaplecza i bazy sprzętowej, tak by nie stanowiły one zagrożenia ani

wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Wszelkie substancje i materiały magazynowane będą w wyznaczonych miejscach na paletach lub w przymach. Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju, tankowania i konserwacji pojazdów zabezpieczone zostanie przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego, poprzez wyposażenie w misy olejowe i środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Do pracy dopuszczony zostanie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, nie wykazujący żadnych oznak wycieków płynów eksploatacyjnych. Na terenie budowy nie będą prowadzone naprawy pojazdów i maszyn. Na terenie budowy planowane jest tankowanie lekkiego sprzętu budowlanego jak piły, zagęszczarki. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, w decyzji nałożono warunek, aby tankowanie to odbywało się na skrzyniach samochodów dostawczych o szczelnej powierzchni chroniącej środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem, a w innym przypadku, w miejscu o szczelnym, utwardzonym podłożu. Dodatkowo miejsca te wyposażone zostaną w misy olejowe i sorbent na wypadek ewentualnych wycieków. Tankowanie większych pojazdów i maszyn będzie się odbywało na stacji paliw. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych sanitariatów obsługiwanych przez uprawnione podmioty.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j *ustawy ooś*, na podstawie informacji zawartych w *k.i.p.* ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiska morskiego; obszarami górskimi; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.1336). Najbliższymi dla terenu inwestycji obszarami Natura 2000 są specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, zlokalizowane około 7,3 km na wschód od terenu inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze korytarza ekologicznego Puszcza Drawska GKPn-25 należącego do sieci korytarzy ekologicznych opracowanej przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie korytarza ekologicznego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona wycinka 330 drzew, których obwód mierzony na wysokości 1,3 nie przekracza 300 cm oraz wycinka krzewów na powierzchni 545 m². Do wycinki została przeznaczona znacząca liczba drzew rosnących na terenie projektowanego rowu odwadniającego. Jeżeli istnieje możliwość zmniejszenia wycinki dorodnych dębów poprzez przerwanie ciągłości rowów odwadniających w okolicy ww. drzew, należy taką możliwość wykorzystać. Należy ponadto zwrócić uwagę na konieczność ponownego przeanalizowania wycinki każdego drzewa i rozważyć zmianę projektu w celu ochrony drzew, które nie kolidują bezpośrednio z projektem.

W celu ochrony pomnikowej lipy drobnolistnej określono uwarunkowania związane z prowadzeniem drogi w jej pobliżu, których zadaniem jest ochrona pomnika przed zniszczeniem. Droga przebiegać będzie w sąsiedztwie klonu zwyczajnego, drzewa o wymiarach kwalifikujących do uznania za pomnik przyrody. W celu jego ochrony wskazane jest zrezygnować z zaprojektowanych w okolicy drzewa rowów odwadniających, a także odsunięcie krawędzi projektowanej jezdni od pnia drzewa.

W celu minimalizacji oddziaływań na ptaki, mając na uwadze ochronę ich miejsc lęgowych jakimi są drzewa lub krzewy, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym, ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego zminimalizowania w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełniania ubytków drzew w obrębie już

istniejących. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w skali 1:3 (trzy nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm. W przypadku krzewów nasadzenia minimalizujące należy zrealizować na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki, wyrażonej w m². W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych, a także warunek monitoringu udatności i trwałości nasadzeń.

Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 ze zm.), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast zostało wskazane, jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy.

W związku z możliwością wystąpienia wśród drzew przeznaczonych do wycinki drzew dziuplastych, w ramach działań minimalizujących nałożono warunek zamontowania pod nadzorem ornitologicznym budek lęgowych.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, aby zapewnić zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku stwierdzenia migracji płazów w czasie realizowania inwestycji, zabezpieczyć teren tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października.

W celu zachowania ciągłości siedlisk i szlaków migracyjnych, nałożono warunek, aby projektowany przepust dostosować do potrzeb płazów, niektórych małych ssaków, gadów i bezkręgowców.

W przypadku obsiewu skarp trawą, celem zachowania rodzimej bioróżnorodności, nałożono warunek zastosowania nasion rodzimych gatunków traw.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy* o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Trzcianki, biorąc pod uwagę opinie Organów opiniujących, a także mając na względzie skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego realizację zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu. Mając powyższe na uwadze orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023

r., poz. 775 ze zm.) powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Zgodnie z art. 72 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 cyt. wyżej ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4a cyt. wyżej ustawy zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

BURMISTRZ TRZCIANKI

Otrzymują:

1. Pełnomocnik DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów
2. Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
(znak sprawy: WOO-II.4220.101.2023.ET)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej na os. ks. dr Bolesława Domańskiego w Trzciance. Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę rowu infiltracyjnego, budowę kanału technologicznego, budowę jezdni, budowę zjazdów, budowę przepustu drogowego. W ramach inwestycji planuje się wycinkę kolidującej zieleni. Planuje się wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i płyt betonowo-azurkowych oraz zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 2,02 km. Planowane przedsięwzięcie obsługuje przydrożną zabudowę domków jednorodzinnych. Stanowi również dojazd do pól uprawnych, nieużytków oraz lasów. Początkowy odcinek drogi objęty przebudową znajduje się za skrzyżowaniem drogi z drogą wojewódzką nr 180 ul. Juliana Fatała. Koniec drogi znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych. Ze względu na małe natężenie ruchu, planowana droga nie obejmuje wyodrębnienia ruchu pieszych od ruchu pojazdów i wykonania części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych. Ruch pieszych będzie dopuszczony po poboczu i po jezdni. Przebieg drogi w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku drogi zlokalizowane są gruntowe zjazdy do przyległych nieruchomości.

Prognozowane natężenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi 8 pojazdów lekkich i 1 pojazd ciężki na godzinę w ciągu dnia i 3 pojazdy lekkie w ciągu nocy. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 1524, 1533, 1534, 1535/2, 1535/3, 1574 obręb Trzcianka; 7049/4 obręb Nowa Wieś; 380, 387, 388/4, 393/4, 393/6, 394/1, 394/2, 395/2, 396, 397/1, 398, 416/2, 416/3, 417/4, 418, 450, 7035/1, 7036 obręb Straduń, gmina Trzcianka.

BURMISTRZ TRZCIANKI

OBOWIĄZEK INFORMACJI RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

- 1.Administratorem danych jest Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
- 2.W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@drmendyk.pl
- 3.Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 4.Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
- 5.Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
- 6.Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
- 7.Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
- 8.Podmiotem danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

