



Piła, dnia 24 października 2024 r.

DP.ZZŚ.4901.219.2024.RB

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), w związku z § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "malarnia proszkowa w istniejącym budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 296/5, obręb 0001 Biała, gm. Trzcianka".
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddać odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwieniu.
 - 2.2. eksploatację przedsięwzięcia prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia terenu, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych, zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów.
 - 2.3. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno - bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.4. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej.
 - 2.5. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe gromadzić w oddzielnym zbiorniku bezodpływowym innym niż ścieki z czyszczenia posadzek.
 - 2.6. na etapie eksploatacji gromadzić powstające ścieki z mycia posadzek w zbiorniku o pojemności czynnej do 9,9 m³ i przekazywać uprawnionemu odbiorcy.
 - 2.7. wykonać szczelny zbiornik przeznaczony do gromadzenia ścieków z mycia posadzek.
 - 2.8. W trakcie realizacji, eksploatacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych, czy pracy zakładu należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach w oznakowanych kontenerach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości





przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

W dniu 04 września 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2024 r., znak OŚ.6220.22.2024.JH, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: "malarnia proszkowa w istniejącym budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 296/5, obręb 0001 Biała, gm. Trzcianka", planowanego do realizacji przez inwestora: SPEC-COLOR Michał Trąbski z siedzibą w Trzciance.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

- § 3 ust. 1 pkt 14 tj.: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”.
- § 3 ust. 1 pkt 13 tj.: „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15;”

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile pismem z dnia 18 września 2024 r., znak DP.ZZŚ.4901.219.2024.RB, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., wezwał Burmistrza Trzcianki do przedłożenia uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 18 października 2024 r. przedłożono stosowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu malarni proszkowej w istniejącym budynku - hali montażu/hali produkcyjnej po częściowym jego wyremontowaniu i wykonaniu fundamentów pod urządzenia.

Teren objęty inwestycją objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr IV/33/2002 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Biała). Działka o nr ewid. 296/5,



obręb Biała, gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcieński przeznaczona jest pod tereny usługowo-produkcyjne, oznaczone symbolem UP.

W skład malarni proszkowej wchodzić będą:

- piec przeznaczony do utwardzania farby proszkowej napyłonej w kabinie proszkowej,
- kabina do elektrostatycznego napyłania farbami proszkowymi,
- układ zbiorników jednopłaszczowych,
- agregat prądotwórczy,
- agregat i zbiornik sprężonego powietrza.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonane będą również niezbędne instalacje :

- doprowadzające olej opałowy do palników oraz zbiornik na olej,
- doprowadzające wodę do poszczególnych urządzeń,
- odprowadzające ścieki do szczelnego zbiornika magazynowego,
- wentylacji urządzeń.

Proces technologiczny (etap eksploatacji przedsięwzięcia) zakłada napyłanie elementów metalowych farbami proszkowymi, które poprzedzone będzie procesami: odtłuszczenia przy użyciu środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników organicznych oraz chemicznego przygotowania powierzchni (fosforowania i pasywacji) mającego na celu podwyższenie przyczepności powłoki malarskiej. Surowe elementy będą zawieszone na trawersach układu podwieszonego i wraz z nią przepychane kolejno do komory roboczej suszarki - pieca. Część elementów będzie poddawana szlifowaniu i polerowaniu. Wysuszone i ochłodzone detale będą przesuwane do kabiny proszkowej w celu naniesienia farby proszkowej. Napyłanie będzie odbywać się ręcznie, przez dwóch operatorów. Po napyleniu farby, elementy będą grupowane we wsady i przepychane do komory roboczej suszarki-pieca, gdzie w atmosferze gorącego, podgrzanego do max. 200 °C powietrza następować będzie proces polimeryzacji farby.

Dla niektórych elementów wymagane będzie malowanie w systemie dwuwarstwowym (podkład + warstwa nawierzchniowa). Druga warstwa będzie наносzona bez mycia, bezpośrednio po ostygnięciu warstwy podkładowej. Po zakończeniu wygrzewania detale będą wyciągane na stanowisko ochładzania i rozładunku. Ochładzanie po myciu i polimeryzacji farby odbywać się będzie poza urządzeniami na wolnej powierzchni hali (schładzanie naturalne). Po ochłodzeniu pojedyncze elementy będą zdejmowane z zawieszek, układane na paletach i odwożone do pakowania.

Na etapie realizacji inwestycji ścieki gromadzone będą w przenośnych szczelnych sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywożone do istniejącego punktu zlewnego na terenie oczyszczalni. Woda podczas realizacji inwestycji będzie pobierana z istniejącego wodociągu zlokalizowanego na terenie działki.

Na etapie eksploatacji nie będą powstawać ścieki technologiczne z płukania powierzchni do malowania proszkowego. Do malowania będą przywożone gotowe elementy. Istniejąca posadzka betonowa będzie pokryta powłoką z żywic epoksydowych bądź płyt gresowych plamo i olejoodpornych.



Na etapie eksploatacji będą powstawać ścieki z mycia posadzki na której mogą znaleźć się części farb proszkowych w ilości do 0,3 m³/dobę; do 9 m³/miesięcznie. Ścieki z mycia posadzki będą gromadzone w wydzielonym szczelnym zbiorniku o pojemności czynnej (pojemności do gromadzenia nieczystości) do 9,9 m³. Zbiornik przeznaczony będzie wyłącznie do ścieków z mycia posadzki. Planuje się wykonać zbiornik betonowy lub polimerobetonowy, prefabrykowany, modułowy. Szczelność zbiornika zapewnią będzie zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz odpowiedniej grubości ściany i dno. Zbiornik będzie wyposażony w pływak wskazań napełnienia, gdzie po osiągnięciu 75% wypełnienia użytkownik otrzyma sygnał o stanie wypełnienia i konieczności opróżnienia zbiornika. Ścieki będą odbierane przez uprawnionego odbiorcę.

Ścieki socjalno - bytowe będą gromadzone w oddzielnym zbiorniku bezodpływowym innym niż ścieki z czyszczenia posadzek.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na teren działki inwestora.

W celu uniknięcia skażenia środowiska ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych na terenie budowy znajdować się będą sorbenty do ich likwidacji. Zabiegi związane z konserwacją maszyn wykorzystywanych podczas realizacji i uzupełnianiem paliwa wykonywane będą w ściśle określonych miejscach specjalnie do tego przygotowanych i zabezpieczonych. W przypadku braku ww. miejsc wykorzystane będą maty ekologiczne. Plac budowy przez cały okres trwania robót utrzymany będzie w porządku. Na terenie budowy zapewniona będzie odpowiednia ilość pojemników na odpady zgodnie z ich charakterem. Jeżeli na terenie budowy wystąpią odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Substancje mogące zanieczyścić glebę składowane będą w miejscach izolowanych od podłoża.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 360 m od inwestycji (w kierunku południowym). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 1550 m od inwestycji (w kierunku północnym).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PL RW600009188734 Glinica która posiada status naturalnej część wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złączonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Zlokalizowane będzie



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie oraz na obszarze SOO Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH 320009.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
Sylwia Antczak

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (ePUAP)
2. ZZŚ aa

Sprawę prowadzi: Renata Bernacka, tel. 67 212 32 58 wew. 27

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
tel.: +48 67 212 32 44 | faks: +48 67 212 51 75 | e-mail: zz-
pila@wody.gov.pl

gov.pl/web/wody-polskie



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie