



Piła, dnia 06 grudnia 2024 r.

DP.ZZŚ.4901.279.2024.RB

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraża opinię,

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy przyległych działek budowlanych oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. sprzęt budowlany użyty do budowy przedsięwzięcia powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki należy natychmiastowo usuwać uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
 - 2.2. prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady gromadzić w sposób selektywny i przechowywać w pojemnikach oddzielnych i zabezpieczonych przez dostępem osób trzecich, jak również odpornych na działanie warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania (utylicacji).
 - 2.3. zaplecze budowy i miejsca gromadzenia materiałów budowlanych lokalizować poza dolinami cieków wodnych.
 - 2.4. roboty związane z realizacją niniejszego przedsięwzięcia prowadzić tak, aby w możliwie skuteczny sposób zabezpieczyć ciek wodny przed zamulaniem i zanieczyszczeniem wód.
 - 2.5. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
 - 2.6. powstałe na etapie budowy ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych systemowych kabin sanitarnych. Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.7. ewentualne odwodnienie wykopów pod obiekty inżynierskie prowadzić z zastosowaniem technik, które nie doprowadzą do trwałych zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Wodę z wykopów, po oczyszczeniu w osadniku piasku, odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów odwodnieniowych.



UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2024 r., znak OŚ.6220.26.2024.JH, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy przyległych działek budowlanych oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno”, planowanego przez inwestora Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do § 3 ust. 1 pkt 81 - „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z PVC o średnicy maksymalnej DN 300 oraz długości maksymalnej do 7 000 m,
- kanalizacji tłocznej z PE o średnicy maksymalnej DN 160 oraz o długości maksymalnej do 4000 m,
- przepompowni / tłoczni ścieków w ilości maksimum 10 szt.,
- sieci wodociągowej nowobudowanej oraz przebudowywanej z PE o średnicy maksymalnej 160 i długości maksymalnej (łącznie budowa i przebudowa) 4 000 m.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Trzcianka w obrębach: Stobno i Wrząca. Ścieki z systemu projektowanych kolektorów i przepompowni zostaną skierowane do istniejącej przepompowni, zlokalizowanej na działce nr 17/16, obręb Wrząca, gm. Trzcianka, pow. czarnkowski-trzcianiecki. Sieci kanalizacyjne zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg oraz na terenach sąsiednich. Sieć składać się będzie z kanałów grawitacyjnych i tłocznych. Kanały grawitacyjne umożliwią odprowadzenie ścieków z istniejącej i planowanej zabudowy do projektowanych przepompowni/tłoczni, a kanały tłoczne będą odprowadzać ścieki do studni rozprężnych, a następnie do istniejącej kanalizacji. Średnia głębokość wykopów wyniesie 1,5–5 m, z maksymalną głębokością powyżej 5 m. W razie potrzeby część sieci zostanie wykonana metodami bezwykopowymi, takimi jak przewiert sterowany lub przecisk w rurze osłonowej.



W miejscach, gdzie zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia sieci, prowadzone będą prace odwodnieniowe z zastosowaniem igłofiltrów. Woda z wykopów, po oczyszczeniu w osadniku piasku, będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów odwodnieniowych.

Na terenie budowy będą ustawione przenośne toalety, a ścieki bytowe będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Woda na potrzeby budowy do celów sanitarnych i technicznych wyniesie około 450 m³. Naprawy sprzętu będą realizowane poza terenem inwestycji przez firmy zewnętrzne. Oddziaływania związane z budową będą krótkotrwałe i odwracalne.

Wytworzone odpady będą gromadzone, segregowane i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Preferowane będą metody odzysku i recyklingu. Materiały będą przechowywane na utwardzonym, szczelnym podłożu. Materiały sypkie zostaną zabezpieczone przed pyleniem. Tereny baz będą wyposażone w sorbenty, a pojazdy i sprzęt budowlany będą regularnie serwisowane, aby zapobiec wyciekom paliw i olejów. Stosowany sprzęt będzie sprawny technicznie. Odpompowywana woda będzie oczyszczana w osadnikach piasku, a następnie kierowana do rowów odwodnieniowych lub kanalizacji deszczowej. Konstrukcja rurociągów i uzbrojenia będzie szczelna, co zapobiegnie wyciekom ścieków i infiltracji wód gruntowych do sieci.

Przepompownie ścieków będą wyposażone w pompy rezerwowe oraz możliwość zasilania z agregatów prądotwórczych na wypadek awarii. System kanalizacyjny nie będzie posiadał przelewów awaryjnych ani wylotów kanałów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Trzcianka, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływań negatywnych. Przy prawidłowej realizacji i eksploatacji projekt nie spowoduje znaczącego wpływu na środowisko.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie następujących JCWP:

- JCWP RW600009188729 Krępica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako dobry. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- JCWP RW600009188732 Łomnica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.



Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Teren inwestycji w niewielkiej części znajduje się na obszarze Natura 2000 – obszar siedliskowy Dolina Noteci PLH300004 oraz na terenie inwestycji w niewielkiej części znajduje się na obszarze Natura 2000 – obszar ptasi Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Planowana inwestycja jest zlokalizowana częściowo na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Noteci ustanowionym Uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 1989 r. Nr 11, poz. 95), który nie ma obowiązujących zakazów.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraża opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki (E-Puap)
2. ZZŚ aa