



ON-NS.9011.82.2025

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 14 oraz pkt 34 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

po zapoznaniu się z:

1. Wnioskiem Burmistrza Trzcianki z 13 lutego 2025 r., znak: OŚ.6220.2.2025.JH (data wpływu do PSSE w Czarnkowie 20 lutego 2025 r.) w sprawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX” zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance na działkach o nr ewid. 62, 63/1 obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
2. Wnioskiem z 21 stycznia 2025 r., dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, „ADAMEX” Zakład Produkcji, Usług i Transportu Przemysław Adamczak, ul. Witosza 17, 64-980 Trzcianka,
3. Mapą ewidencyjną w skali 1:2000 – 2 sztuki,
4. Kartą informacyjną przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX” zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance na działkach o nr ewid. 62, 63/1 obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, (opracowaną przez: investeko, Poznań, 21 września 2024r.).

Odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX” zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance na działkach o nr ewid. 62, 63/1 obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

UZASADNIENIE

Burmistrz Trzcianki wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z wnioskiem z 13 lutego 2025 r., znak: OŚ.6220.2.2025.JH (data wpływu do PSSE w Czarnkowie 20 lutego 2025 r.) w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX” zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance na działkach o nr ewid. 62, 63/1 obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie po przeanalizowaniu wystąpienia oraz przedłożonej dokumentacji odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 oraz 34 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.) sklasyfikowano jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę zakładu „ADAMEX” zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance, na działkach o nr. ewid.: 62, 63/1 położonych w obrębie geodezyjnym Trzcianka. Inwestycja obejmuje realizację nowych budynków produkcyjno-magazynowych wraz z prowadzeniem do istniejącego budynku instalacji do malowania. Na terenie zakładu prowadzona jest produkcja i usługi branży metalowej t.j. cięcie, gięcie, spawanie oraz malowanie proszkowe (istniejąca instalacja). Inwestor wykonuje najwyższej jakości komponenty dla przemysłu maszynowego, rolniczego oraz budowlanego. Zakład wykorzystuje zabudowę dawnej wytwórni mas bitumicznych która zaprzestała działalności wiele lat temu. Powierzchnia istniejącego zakładu przekracza 1 ha, planowana zabudowa wyniesie ok 0,7065 ha. Teren inwestycji jest już całkowicie przekształcony, w jego granicach znajduje się istniejąca zabudowa oraz place z nawierzchni bitumicznej oraz gruntowej.

Teren zakładu oraz tereny sąsiednie nie są objęte zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Teren ten objęty jest zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki dnia 11 lipca 2013 r. Uchwałą nr XLIX/324/13. Teren inwestycji oznaczony jest jako U – tereny usług.

W hali nr 4 zostanie zainstalowana kabina lakiernicza Kabina FOBO EF 2000 T dostarczona przez Escal Sp. z o.o. z Kiełpinak/Leszna. Kabina będzie wyposażona we własny palnik olejowy firmy Riello o mocy znamionowej 213 kW, emisję z którego opisano powyżej. Układ wentylacyjny kabiny nawiewno-wywiewny posiadać będzie wydajność 25 000 m³/h i posiadać będzie układy filtrów zarówno na układzie nawiewnym jak i wywiewnym, które eliminują emisję aerozoli farb. Filtry nie redukują emisji lotnych związków organicznych. W kabinie prowadzony będzie proces usługowego nakładania i jednoczesnego suszenia powłok. W procesie powlekania (malowania, nakładania powłok) używane będą wyroby rozpuszczalnikowe, których nazwy, ilości zużycia i skład (w tym zawartość LZO) zawarte są w załączonej poniższych tabelach.

W hali nr 1 zainstalowana będzie komora piaskowania, w której odbywać się będzie oczyszczanie powierzchni elementów stalowych przed malowaniem metodą piaskowania strumieniowego korundem. Kabina to wydzielone, szczelne pomieszczenie, do którego wchodzić będzie pracownik wyposażony w indywidualny kombinezon z systemem podawania powietrza do oddychania oraz w urządzenie do obróbki pneumatycznej strumieniowo-ścierniej z zamkniętym obiegiem ścierniwa wykorzystujące systemy odzysku ścierniwa, przeznaczone do przygotowania powierzchni przed malowaniem. Proces odbywa się w zamkniętej komorze, do której wchodzi pracownik wyposażony w skafander zapewniający mu dostarczanie z zewnątrz powietrza do oddychania.

W skład instalacji do powlekania proszkowego wchodzi dwie linie składające się z dwóch kabin do nanoszenia farby proszkowej i dwóch pieców do polimeryzacji farby proszkowej. W obu lakierniach proszkowych nie są stosowane żadne wyroby zawierające rozpuszczalniki organiczne. Po przeprowadzonym procesie mechanicznego przygotowania powierzchni następuje proces nanoszenia farby proszkowej w kabinach malarskich, a następnie jej wygrzanie (polimeryzacja) w pieco-suszarkach. Kabiny malarskie do nanoszenia farby proszkowej są wyposażone w filtry patronowe i są tak skonstruowane, że powietrze wraz z proszkiem, który nie osiadł na malowane powierzchnie przemieszcza się w kierunku filtrów. Częstki farby osadzają się na zewnętrznej powierzchni patronów, a pozbawione farby powietrze przedostaje się do wnętrza filtrów, skąd poprzez zwężkę jest zasysane przez wentylator i przez filtry końcowe kierowane jest z powrotem do wnętrza pomieszczeń hali (praca w recyrkulacji). Zastosowanie w bloku odzysku filtrów o zdolności filtracji wyższej niż dopuszczalna dolna granulacja proszku farby zabezpiecza przed pyleniem farby przez otwory wylotowe wentylatorów. Również proces technologiczny polimeryzacji nie wprowadzają do powietrza zanieczyszczeń. Dwie suszarki komorowe (piece do polimeryzacji) do wygrzewania farby proszkowej oprócz wylotu spalin z palników olejowych posiadają wyloty ciepłego powietrza, które ogrzewa pomalowany element w celu polimeryzacji nałożonej farby proszkowej. Wentylacja grawitacyjna wydalą je-dynie ciepłe powietrze krążące w komorze suszarek. Proces wygrzewania farby proszkowej prowadzony jest w temperaturze niższej od temperatury wrzenia składników farby, dlatego należy uznać, że źródła te nie wprowadzają zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie zakładu przewiduje się montaż dwupłaszczowego zbiornika, o pojemności 2500 dm³, typu Swimer na olej napędowy, wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony we własne dystrybutor. Zbiornik pracować będzie wyłącznie na potrzeby własnego sprzętu.

Ścieki bytowe na etapie prac budowlanych gromadzone będą w przenośnych toaletach typu Toi-Toi, opróżnianych w miarę potrzeb za pomocą wozów asenizacyjnych, lub pracownicy budowlani będą korzystać z istniejących na terenie zakładu zapleczy socjalnych.

Całość posadzek w obrębie istniejącej jak i nowej zabudowy produkcyjnej, jak i urządzenia kanalizacyjne będą wykonane w technologii szczelnej, uniemożliwiającej migrację jakichkolwiek zanieczyszczeń z produkcji do środowiska gruntowo-wodnego.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, siedziby i zakłady firm Northstar Poland, Nordpeis oraz Joskin Polska. Od strony południowej do terenu zakładu przylega sad, a za nim oraz od strony zachodniej i wschodniej znajdują się tereny rolnicze.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa – parterowe budynki przy ul. Gorzowskiej znajdują się na północny wschód w odległości około 30 m i 75 m od granic zakładu.

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim charakter inwestycji oraz zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, której analiza wykazała brak znaczącego oddziaływania na środowisko oraz negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, gdyż obszar inwestycji zawiera się w granicach działek na których jest planowana, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Należy również zaznaczyć, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie jest jedną z opinii, którą może posiłkować się Burmistrz Trzcianki przy wydaniu decyzji ostatecznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
Beata Kościelska
specjalista w dziedzinie epidemiologii
*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/**

***Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej** przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
2. aa ON-NS

M.U.