

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 oraz § 3 ust. 1 pkt 34 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX”, zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance, na działkach o numerach ewidencyjnych: 62 i 63/1, obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych, zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
 - 2.2. na wszystkich etapach przedsięwzięcia, należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
 - 2.3. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji, należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom.
 - 2.4. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę, należy realizować z sieci wodociągowej.
 - 2.5. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe, należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej.
 - 2.6. zanieczyszczone powietrze w kabinie lakierniczej, należy oczyszczać za pomocą bloku filtracyjnego, absorbującego zanieczyszczenia powstające w procesie lakierowania. Dopiero po oczyszczeniu powietrza, może ono zostać usunięte na zewnątrz budynku.

- 2.7. odpady powstające w wyniku eksploatacji inwestycji, należy magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
- 2.8. wszelkie odpady niebezpieczne oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (w tym odpady farb i lakierów), należy magazynować selektywnie w szczelnych zbiornikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 13 lutego 2025 r., znak OŚ.6220.2.2025.JH, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, w sprawie dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu „ADAMEX”, zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance, na działkach o numerach ewidencyjnych: 62 i 63/1, obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński”, planowanego do realizacji przez inwestora: Przemysław Adamczak „ADAMEX” Zakład Produkcji, Usług i Transportu Przemysław Adamczak z siedzibą w Trzciance.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem z dnia 28 lutego 2025 r., znak DP.ZZŚ.4901.43.2024.AK, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., wezwał Burmistrza Trzcianki do przedłożenia uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 27 marca 2025 r., przedłożono stosowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 14 – „*instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników*”,
- §3 ust. 1 pkt. 34 lit. a – „*instalacje do dystrybucji ropy naftowej – z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego*”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy

do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu „ADAMEX”, zlokalizowanego przy ul. Gorzowskiej 61 w Trzciance, na działkach o numerach ewidencyjnych: 62 i 63/1, obręb Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński. Inwestor realizuje komponenty dla przemysłu maszynowego, rolniczego oraz budowlanego. Firma zapewnia profesjonalną obróbkę skrawaniem, wypalanie wycinarką plazmową oraz cięcie laserem, posiada również prasę krawędziową 200 t. Ponadto, wykonuje usługi wiercenia długich konstrukcji, toczenia i frezowania, spawania stali czarnej i nierdzewnej.

Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wprowadzeniem do jednego z istniejących budynków kabiny lakierniczej. Instalacja wykorzystywać będzie farby zawierające rozpuszczalniki, w związku z tym, instalacja ta będzie stanowić przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się montaż dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 2,5 m³, wyposażony we własne dystrybutor. Zbiornik ten stanowić będzie przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 34 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Inwestycja obejmuje realizację nowych budynków produkcyjno-magazynowych wraz z wprowadzeniem do istniejącego budynku instalacji do malowania. Na terenie zakładu prowadzona jest produkcja i usługi branży metalowej tj. ciecie, gięcie, spawanie oraz malowanie proszkowe (istniejąca instalacja). Zakład wykorzystuje zabudowę dawnej wytwórni mas bitumicznych, która zaprzestała działalności wiele lat temu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wprowadzeniem do jednego z istniejących budynków kabiny lakierniczej. Instalacja wykorzystywać będzie farby zawierające rozpuszczalniki. W ramach inwestycji przewiduje się montaż dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 2,5 m³, wyposażony we własne dystrybutor. Zbiornik pracować będzie wyłącznie na potrzeby własnego sprzętu.

W hali nr 4 zostanie zainstalowana kabina lakiernicza. Kabina będzie wyposażona we własny palnik olejowy. Układ wentylacyjny kabiny posiadać będzie układy filtrów zarówno na układzie nawiewnym, jak i wywiewnym, które eliminują emisję aerozoli farb. Filtry nie redukują emisję lotnych związków organicznych. W kabinie prowadzony będzie proces usługowego nakładania i jednoczesnego suszenia powłok.

W hali nr 1 zainstalowana zostanie komora piaskowania, w której odbywać się będzie oczyszczanie powierzchni elementów stalowych przed malowaniem metodą piaskowania strumieniowego korundem.

Na terenie zakładu przewiduje się montaż dwupłaszczowego zbiornika, o pojemności 2500 dm³ na olej napędowy, wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony we własne dystrybutor. Zbiornik pracować będzie wyłącznie na potrzeby własnego sprzętu.

Proces nakładania powłok lakierniczych nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych. Wszelkie pozostałości z procesu lakierowania stanowić będą odpady, sklasyfikowane pod kodami:

- 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11.

Odpady te będą gromadzone w kontenerach, pojemnikach lub workach do momentu zgromadzenia partii transportowej. Odpady będą przekazane uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Przedsięwzięcie zaopatrzone zostanie w wodę z wodociągu miejskiego. Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe, tak jak dotychczas odprowadzane będą powierzchniowo na tereny nieutwardzone i infiltrować do gruntu. Zastosowanie szczelnych posadzek w halach produkcyjnych eliminuje możliwość przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Planowany zbiornik na olej napędowy wykonany zostanie w konstrukcji dwupłaszczowej i będzie ustawiony na powierzchni szczelnej. Miejsce tankowania ze zbiornika zostanie wyposażone w sorbent.

Na etapie realizacji inwestycji, plac budowy zostanie wyposażony w środki neutralizujące, służące do usuwania awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych. Ponadto, teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w przenośne toalety, z których ścieki bytowe będą odbierane przez uprawnioną firmę zewnętrzną.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 800 m od inwestycji (w kierunku północnym). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 790 m od inwestycji (w kierunku północno-zachodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000091887369 Trzcinica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złągodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraża opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylwia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki (ePUAP).
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kupka-Balkowska, tel. (67) 214-48-67