

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do gminy Trzcianka oraz do punktów poboru energii elektrycznej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio podległych albo nadzorowanych przez gminę Trzcianka na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.”

Pytanie 1

SIWZ, Rozdział 6 („INFORMACJE O SPOSOBACH POROZUMIEWANIA SIĘ...”), Rozdział 9 („OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”), Rozdział 10 („MIEJSCE I TEREN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”)

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej.

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.

Odpowiedź

Na podstawie zapisów rozdziału 6 pkt 2 SIWZ Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną w korespondencji występującej w postępowaniu oprócz czynności składania ofert. Zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania uwzględniającego możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Ze względu na zapisy regulaminów korzystania z platform udostępnionych przez UZP, liczne przerwy i awarie w ich działaniu oraz brzmienie art. 18 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi (przygotowanych przez UZP) umożliwiających składanie ofert elektronicznych.

Pytanie 2

Załącznik nr 6 do SIWZ - pkt 11 Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ("Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"), Rozdział 2 SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe (strefę dzienną i nocną) dla punktu poboru energii rozliczanego w grupie taryfowej C22b.

Odpowiedź

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono dodatkowy plik zawierający szacowane ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe (strefę dzienną i nocną)

Pytanie 3

Rozdział 2 SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SIWZ ("Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach/kolumnach zestawienia);

- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Zamawiający przekaze dane w wersji elektronicznej Excel dla każdego punktu poboru w formie przez siebie posiadanej. Pozostałe dane będą przekazywane lub uzupełniane niezwłocznie w uzgodnionym terminie. Ponadto zamówienie dotyczy okresu od lipca 2021 r. do końca 2022 r., więc zamawiający nie widzi obawy o konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego.

Pytanie 4

Rozdział 2 SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SIWZ ("Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy dla wszystkich punktów poboru Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów poboru zawarte są na czas nieokreślony?

- c) Czy dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest ENEA S.A. (poza punktami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. – Energa – Obrót S.A.)?
- d) Czy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowe) wymagają wypowiedzenia bądź złożenia do Sprzedawcy oświadczenia o ich nie przedłużeniu? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej i na jaki okres zostały zawarte?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- g) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ (ze szczególnym uwzględnieniem punktu poboru wymienionego na poz. 98 - Gminne Przedszkole w Siedlisku)? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź:

Ad. a) Dla punktów podanych w wykazie Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji.

Ad. b) TAK

Ad. c) TAK

Ad. d) Umowy dla PPE z grup fakturowych od 1 do 25 (oprócz PPE Gminne Przedszkole w Siedlisku) zawarte są na czas określony do 30.06.2021 r. ze sprzedawcą ENEA S.A. i nie wymagają wypowiedzeń; umowa dla PPE Gminne Przedszkole w Siedlisku zawarta jest na czas nieokreślony i rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - wymaga wypowiedzenia; umowy dla PPE z grupy fakturowej 26 zawarte są na czas nieokreślony ze sprzedawcą Energa – Obrót S.A. i rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia - wymagają wypowiedzenia

Ad. e) Zamawiający upoważni Wykonawcę.

Ad. f) Nie występuje taka sytuacja dla wskazanych PPE. Jeżeli wystąpi taka konieczność, to Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia takiej umowy.

Ad. g) Zamawiający nie ma zawartych umów i aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ (PPE poz. 98 – Gminne Przedszkole w Siedlisku, informujemy, że cennik Stała Cena obowiązywał do 31.12.2019 r.)

Pytanie 5

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §7 ust. 7-11 i 15

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego

i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:

„7. Podstawę do rozliczeń finansowych za łączną ilość energii sprzedanej Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zliczanej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (dostarczonych) Wykonawcy przez OSD przy uwzględnieniu postanowień

§ 2 niniejszej umowy. W przypadku nieotrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Zamawiający złoży do Wykonawcy reklamację.

8. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną winien być identyczny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.

9. Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania (udostępnienia) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. W przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od OSD danych pomiarowych do 15 dnia od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych.

10. W przypadku przedłużającego się terminu otrzymania faktury za sprzedaż energii elektrycznej Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie.

11. Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

...

15. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie, których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD.

Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń zostanie zaliczona na poczet kolejnych płatności bądź podlega zwrotowi na wniosek Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wpływu tego wniosku do siedziby Wykonawcy.

Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie płacona przez Zamawiającego zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze korygującej, pod warunkiem doręczenia faktury korygującej najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze korygującej zostanie przedłużony o czas opóźnienia, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Wykonawca w formie pisemnej.”.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy

Pytanie 6

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §7 ust. 13, Załącznik nr 6 do SIWZ ("Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia")

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §5 ust. 2 lit. I i b, §5 ust. 5 lit. a

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów §5 ust. 2 lit. I i b oraz §5 ust. 2 lit. a w całości.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 8

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §5 ust. 2 lit. l

Czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, do 14 dni od daty złożenia żądania

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i podtrzymuje zapisy §5 ust. 2 lit. l umowy.

Pytanie 9

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §5 ust. 2 lit. g

Wykonawca informuje, iż złożenie zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD może nastąpić nie wcześniej niż na 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej (zgodnie z IRiESD Enea Operator Sp. z o.o.), stąd poinformowanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych o złożeniu ZUSEE do OSD poprzez przesłanie zestawienia w formie elektronicznej do osób wskazanych w § 10 wykazu PPE, dla których zostały złożone ZUSEE, oraz ich weryfikacji tj. faktycznej daty rozpoczęcia sprzedaży może nie być możliwe do spełnienia. Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie zapisu, iż Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z ww. prośbą nie wcześniej niż 30.04.2021 r. oraz wydłużenie terminu na przesłanie zestawienia z 5 dni roboczych na 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i zmienia zapis SIWZ Rozdział 15 ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §5 ust. 2 lit. g poinformowanie Zamawiającego, w terminie do dnia 30.04.2021 r. o złożeniu ZUSEE do OSD poprzez przesłanie zestawienia w formie elektronicznej do osób wskazanych w § 10 wykazu PPE, dla których zostały złożone ZUSEE, oraz ich weryfikacji tj. faktycznej daty rozpoczęcia sprzedaży.

Pytanie 10

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §5 ust. 2 lit. m

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem dla których punktów poboru będzie zachodziła konieczność wystąpienie do OSD z wnioskiem o zmianę nabywcy, odbiorcy, płatnika, danych adresowych PPE, grupy taryfowej, mocy umownej.

Równocześnie mając na uwadze planowaną datę rozpoczęcia sprzedaży Wykonawca zwraca się z prośbą o przeprowadzenie zmian dla poszczególnych punktów poboru energii we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach a zmiana parametrów dystrybucyjnych, danych nabywcy, odbiorcy, płatnika, danych adresowych PPE, grupy taryfowej nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy.

Dodatkowo zmiana mocy umownej powinna być dokonano bezpośrednio przez Zamawiającego (parametr dotyczący bezpośrednio usługi dystrybucji energii elektrycznej).

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje, dla których PPE będzie zachodziła taka konieczność, tylko zastrzega sobie taką możliwość, jeżeli wystąpi taka sytuacja w przyszłości.

Pytanie 11

Z uwagi na brak dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 12

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §2 ust. 2-4, 6, §11 ust. 1 lit.

b i g

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej

(PPE) lub zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w SIWZ i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej dla danego punktu poboru możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 13

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §7 ust. 13

Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie więcej niż jednej faktury dla danego Odbiorcy dla każdego okresu rozliczeniowego w przypadku gdy OSD nie udostępni w tym samym czasie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla wszystkich punktów poboru bądź udostępnione (przekazane) przez OSD dane dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej uwzględniają różne okresy rozliczeniowe (w zakresie długości ich trwania – data rozpoczęcia, data zakończenia)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wystawianie więcej niż jednej faktury dla danego Odbiorcy w przypadku, gdy OSD nie udostępni w tym samym czasie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla wszystkich punktów poboru.

Pytanie 14

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §7 ust. 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie ostatniego zdania z ust. 14 w §7. Zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD może przekazać Sprzedawcy skorygowane dane pomiarowo-rozliczeniowe, co może uniemożliwić ostateczne rozliczenie umowy obowiązującej do końcowej daty jej obowiązywania (w zapisie błędnie wskazano datę 30.06.2021 r.)

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i zmienia zapis SIWZ Rozdział 15 ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §7 ust. 14 Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę, jednak prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym

faktura winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności. w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie przedłużony o czas opóźnienia, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Wykonawca w formie pisemnej. za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

Pytanie 15

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §4 ust. 5

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.07.2021 r., lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.”

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 16

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §8 ust. 2, §5 ust. 2 lit. I

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za nieterminowe przesłanie zestawienia w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 17

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §8

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy

Pytanie 18

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §8 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o wykreślenie zapisów ust 7 z §8 Projektu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 19

pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ ("Druk OFERTA"), Rozdział 13 SIWZ („INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE...”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami i danymi PPE) do Wykonawcy?

Odpowiedź

TAK

Czy w sumie zostanie zawartych pięć umów (z Gminą Trzcianka, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłakowiczówny w Trzciance, Zakładem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o.)?

Odpowiedź

TAK

Czy przygotowanie dokumentów umów będzie obowiązkiem wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcy?

Odpowiedź

Tak (przy współpracy z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że udostępni wzór umowy oraz niezbędne załączniki w formie elektronicznej edytowalnej z wyłączeniem dokumentów rejestrowych danej jednostki oraz dokumentów potwierdzających umocowanie danej osoby do podpisywania umowy.

Pytanie 20

Rozdział 2 SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 6 do SIWZ ("Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego.

Pytanie 21

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §6 ust. 3

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców”.

Odpowiedź

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy

Pytanie 22

Rozdział 15 SIWZ ("PROJEKT UMOWY. UMOWA NR ..."), §4 ust. 6 lit. d, §7 ust. 1

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 6 do treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź

Ad. 1) Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. Zgodnie ze SIWZ Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 14 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ad. 2) Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do SIWZ ("Druk OFERTA")

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zawarcie w formularzu oferty danych dotyczących planowanego wolumenu zużycia energii oraz wzoru stanowiącego metodologię określenia ceny brutto oferty np. według poniższej tabeli:

Cena jednostkowa netto [zł/kWh] od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie [kWh] od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.	Wartość netto [zł]	VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]	[4] = 0,23 x [3]	[5] = [3] + [4]
	2 681 490 kWh			

Brak powyższego może doprowadzić do różnego sposobu wyliczeń ceny brutto oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi konieczności umieszczania wzoru stanowiącego metodologię określenia ceny brutto przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia jest ściśle określony i wyliczenie ceny jednostkowej netto i brutto oraz wartość brutto przedmiotu zamówienia jest możliwe do wykalkulowania na podstawie danych zawartych w SIWZ i załączniku 6 do SIWZ.

.....

Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Wojciech Jaworski
(kierownik zamawiającego)