


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-020 REGON 516293350



Strona 1 z 7



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.20.129.2024

Trzcianka 14.08.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 12/2024, Karolina Kasienchar, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 11/2024.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Stara Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. 27. Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- starszy inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.08.2024 r. 8.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.08.2024 r., 9.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia oraz ocena jakości wody
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
-umowa z 29.05.2024. RPK.272.11.2024 z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance
-orzeczenie lekarskie ratowników z grupy WOPR Anioły w Trzciance, razem 15 osób, wszystkie ważne do 30.09.2026
 - Dziennik Ratowniczy- Stara plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Przekazano informację, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża, jezioro Sarcze, jest Urząd Miejski w Trzciance, adres kąpieliska działka nr 126, Trzcianka ul. 27 Stycznia. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpiei.
Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 9 lutego 2024, znak ON-HK.9011.62.2024.
Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

Kapieleśko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w mieście Trzcianka, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpiei wytoczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiatra ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych, parking na rowery. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczone stacjonarne stanowisko WOPR w postaci drewnianego domku, z tarasem, zamontowane na podwyższeniu.

Kapieleśko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami do rąk (jedna na zewnątrz), woda do mycia tylko zimna, ze zbiorników pod umywalkami, przy alejkach kosze na śmieci i ławki, na plaży pojemniki w postaci obejmy z pokrywą na duże worki plastikowe, estetyczne kontenery i zestawy pojemników na odpady segregowane.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapieleśko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.24 do 31.08.24 r., kąpieśko strzeżone przez ratowników z grupy WOPR Anioły.

Strefy do kąpiei: wytoczone pomostem oraz w trakcie sezonu bojami, w tym brodzik dla dzieci

Kontrola jakości wody: woda badana jest w laboratorium PSSE w Pile, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, pobór przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie, na zlecenie organizatora. Planowane terminy poboru prób: 08.07.24, 30.07.24, 14.08.24.

Jakość wody: woda nieprzydatna do kąpiei od dnia 26.07.2024 ze względu na zakwit sinic. Pobór prób wody do badań w ramach kontroli urzędowej przed sezonem odbył się 24.06.2024, ocena o przydatności wody została wydana przez PPIS w Czarnkowie dnia 27.06.24, znak ON-HK.9020.20.90.2024. Kolejna próba została pobrana, zgodnie z harmonogramem, w dniu 08.07.2024, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, ocenę o przydatności wody do kąpiei PPIS w Czarnkowie wydał 11.07.2024, po otrzymaniu spr. z badań, znak ON-HK.9020.95.2024. W dniu 26.07.2024 na zgłoszenie przez organizatora pogorszenia jakości wód, przeprowadzono kontrolę, podczas której stwierdzono zakwit sinic, w związku z czym PPIS w Czarnkowie wydał w dniu 26.07.2024 decyzję, znak ON-HK.9020.20.108.2024 z rygorem natychmiastowej wykonywalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego i wprowadził tymczasowy zakaz kąpiei w kąpielisku Stara Plaża nad jeziorem Sarcze w Trzciance przy ulicy ul. P. Skargi 56, do czasu ustąpienia zakwitu. W dniu 26.07.2024 PPIS w Czarnkowie wydał także bieżącą ocenę o jakości wody o braku spełnienia innych wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz.U.2019.255), ze względu na zakwit sinic oraz orzekł o braku przydatności wody do kąpiei oraz wydał komunikat z dnia 26.07.2024 o zakazie kąpiei.

Kolejny pobór odbył się w dniu 30.07.2024 w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, ocena o braku przydatności ze względu na trwający zakwit sinic została wydana w dniu 02.08.2024, znak ON-HK.9011.12.275.2024, bez względu na pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych z dnia 30.07.2024. Kolejny pobór odbył się w dniu 12.08.2024, pobrano wówczas do badań zgodnie z harmonogramem kolejne próby wody na zlecenie organizatora oraz przeprowadzono wizualną ocenę jakości wody, w wyniku której stwierdzono nieakceptowalną i zmienioną barwę wody oraz jej zmetnienie, przezroczystość wody wyniosła ok. 0,7 cm, ponadto na powierzchni wody unosiła się metna matowa powłoka i w wielu miejscach widoczne były mniejsze i większe pecherze. Wyniki badań mikrobiologicznych prób z 12.08.2024 okazały się być w normie i po przeprowadzeniu oceny wizualnej w dniu dzisiejszym, opisanej poniżej, zdecydowano o zniesieniu zakazu kąpiei ze względu na ustąpienie zakwitu sinic.

Ocena wizualna wody do kąpiei: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna i akceptowalna, zapachu fenolu brak, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, za wyjątkiem kaczyc piór, brak osadów smolistych, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitu sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,7 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Woda klarowna i przejrzysta. Nie stwierdzono zmiany barwy wody, zapachu i metności, brak piany, kożuchów, pecherzy, smug, brak metnej matowej powłoki na powierzchni wody. Ze względu na ustąpienie zakwitu sinic zezwolono na kąpieś.

Linia brzegowa: zagrabiona, brak śmieci i innych zanieczyszczeń ale przy brzegu widoczne same ślady kaczych stóp i co kawałek o dł. ok. 1-1,5 m kacze odchody,

Dno kąpieliska: w miarę oczyszczone z roślinności, w miejscach gdzie dno jest widoczne nie stwierdzono zanieczyszczeń, jednak teren kąpieliska zarasta roślinnością od lewej strony pomostu, co powoduje zatrzymywanie się w tej części równych kawałków roślinnych w postaci liści czy patyków oraz zastój wody,

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione,

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona na bieżąco w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem:

Dziennik Ratowniczy - Stara plaża (dziennikratownika.pl)

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Warunki pogodowe: temperatura wody 23,6 st., powietrza 24,6 st., zachmurzenie małe, lekki wiatr, brak opadów

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku: niezdatna do kąpieli, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego,

Zasady korzystania z pomostów- tablica w formie graficznej przed wejściem na pomost, w tym zakaz palenia tytoniu

Sposób informowania o dopuszczeniu bądź zakazie kąpieli: wywieszana flaga o odpowiednim kolorze na stanowisku ratowników, na drewnianym tarasie pomieszczenia ratowników, w dniu dzisiejszym jej brak ze względu na nieobecność jeszcze ratowników ale w dniu 12.08.24 była wywieszona czerwona, ponadto informacja na tablicy informacyjnej w wierszu bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku: niezdatna do kąpieli oraz w wierszu kąpiel: zabroniona. Ponadto informacja i komunikat PPIS w Czarnkowie na stronie UM w Trzcieńcu,

Stan pomostu: dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody. Widoczne pojedyncze ślady odchodów kaczek,

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci przy ławkach i worki umieszczone na ażurowych stelażach plastikowych, obok kontenery i estetyczne pojemniki na odpady segregowane. Przy alejce na słupach zawieszono pojemniki z napisem „posprzątaj po swoim psie” wyposażonymi w woreczki na odpady. Kolorowe kontenery na odpady segregowane,

Otoczenie kąpieliska i plaży- plaża piaszczysto trawiasta, czysta, na jej terenie zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla dzieci, otoczenie zadbane, czyste i posprzątane, informacja o zakazie wprowadzania psów, pojemniki z workami do sprzątania po psie, zakaz dokarmiania kaczek, pojemniki na odpady czyste, nie przepełnione, otoczenie zadbane, estetyczne ławki, alejki czyste,

Zaplecze sanitarne: Przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami: jedna zewnętrzna, druga w kabinie, wyposażone w zbiornik na wodę pod umywalką, uruchomiany za pomocą pompki nożnej, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy plaży, wewnątrz nie ma umywalki więc postawiono na zewnątrz mobilną umywalkę dwustanowiskową (dwa krany, dwa dozowniki, pośrodku podajnik z ręcznikami, na boku duży pojemnik na zużyte ręczniki), druga toaleta znajduje się przy parkingu i stanowisku wędkarskim, posiada umywalkę z wodą, dozownik na mydło ale pusty, ręcznik papierowy na rolce, papier toaletowy, osobny pisuar. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, z pełnym wyposażeniem za wyjątkiem ww. braku mydła w płynie, pompki do wody sprawne, woda w zbiorniku zapewniona, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień,

Przebieralnie- jedna sztuka, przy plaży plastikowa, z zasłonką, wewnątrz pojemnik na odpady,

Zaplecze dla ratowników- w postaci drewnianego, oszklonego domku, na palach drewnianych, na podwyższeniu około 1 m, z drewnianym tarasem, z wejściem drewnianymi schodami, na tarasie leżaki dla ratowników, wewnątrz pomieszczenia sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków. Niezależnie od tego na plaży znajduje się wieża ratownicza, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji octanisept, ważny do 10.2028

Zakaz palenia papierosów- nie obowiązuje, za wyjątkiem pomostu

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

- 1) Oczyszczyć dno wytyczone do kąpiel z zarastającej je roślinności, zwłaszcza od lewej strony kąpieliska przy pomoście, gdzie kąpią się dzieci – nie wykonano ze względu na zakaz kąpiei

Potencjalne źródła zanieczyszczenia wody- duże ilości kaczek bytujące przy kąpielisku i wpływające na teren do kąpiel, zanieczyszczające pomost.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Oczyszczyć dno wytyczone do kąpiel z zarastającej je roślinności, zwłaszcza od lewej strony kąpieliska przy pomoście, gdzie kąpią się dzieci.
2. Usuwać na bieżąco odchody kaczki zarówno z pomostu jak i linii brzegowej.
3. Zapewnić na bieżąco zaopatrzenie w mydło w płynie.

Termin wykonania pkt. 1- 3 na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk;

- 1.- znaczenie wyznaczonych kąpielisk
- 2.- konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)

- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody

- 1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)
- 2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji
- 3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE

- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym

- 1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody
- 2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku

- Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej

- 1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)
 - 2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS
 - 3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody
 - 4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel
 - 5 - raportowanie wyników badań do PIS
 - 6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej
 - 7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbki 7 dni po

jego ustaniu

8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego

9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody

- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu

2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego

3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitów sinic

1 - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic

2 - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępna na stronie Serwisu Kąpieliskowego

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alina Stokke Kordine Kontenar

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (am) w dniu 21.08.24r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

URZĄD MIEJSKI

TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7

Krzysztof W. Jaworski

34-930 TRZCIANKA

tel. 67 352 73 11, 352 73 12, fax 67 216 37 50

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić