

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
24-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 225-22 40 fax: (067) 255-82-36
KRS 0000450323 NIP 641-000-000



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.20.108.2024

Trzcianka 26.07.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alina Stoińska, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 12/2024, Karolina Kasieńczar, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 11/2024,
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz.416), w związku z art. 67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Stara Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. 27 Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- starszy inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.07.2024 r. 11.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.07.2024 r. 12.20

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia oraz ocena jakości wody

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak



SCP/5395/2024
18880300079330

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli nie dotyczy

- Dziennik Ratowniczy - Stara plaża (dziennikratownika.pl)
- Serwis kąpieliskowy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Przekazano informacje, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża, jezioro Sarcze, jest Urząd Miejski w Trzciance, adres kąpieliska działka nr 126, Trzcianka ul. 27 Stycznia. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpiei.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 9 lutego 2024, znak ON-HK.9011.62.2024.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w mieście Trzcianka, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpiei wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiata ze stolami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych, parking na rowery. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczone stacjonarne stanowisko WOPR w postaci drewnianego domku, z tarasem, zamontowane na podwyższeniu.

Kąpielisko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami do rąk (jedna na zewnątrz), woda do mycia tylko zimna, ze zbiorników pod umywalkami, przy alejkach kosze na śmieci i ławki, na plaży pojemniki w postaci obelmy z pokrywą na duże worki plastikowe, estetyczne kontenery i zestawy pojemników na odpady segregowane.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.24 do 31.08.24 r., kąpielisko strzeżone przez ratowników z grupy WOPR Anioły.

Strefy do kąpiei: wytyczone pomostem oraz w trakcie sezonu bojami, w tym brodzik dla dzieci

Jakość wody: woda przydatna do kąpiei, pobór prób wody do badań w ramach kontroli urzędowej przed sezonem odbył się 24.06.2024, ocena została wydana 27.06.24, znak ON-HK.9020.20.90.2024. W dniu dzisiejszym pobrano próbę do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, na jego zlecenie.

Woda badana jest w laboratorium PSSE w Pile, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, pobór przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie, na zlecenie organizatora. Planowane terminy poboru prób: 08.07.24, 30.07.24, 14.08.24. Dzisiejszą kontrolę przeprowadzono z uwagi na zgłoszenie do PSSE Czarnków pogorszenia się jakości wody w kąpielisku. Zgłoszenie otrzymano od inspektora UM w Trzciance, który z kolei otrzymał informacje od ratowników. Ratownicy w dniu 25.07.2024 z uwagi na podejrzenie zakwitu sinic wywiesili czerwoną flagę, jednakże jakość wody była niejednoznaczna. W dniu kontroli wygląd wody znacznie pogorszył się w stosunku do dnia poprzedniego.

Ocena wizualna wody do kąpiei przeprowadzona podczas kontroli zapach naturalny i akceptowalny. Barwa zmieniona nienaturalna i nieakceptowalna, o niejednorodnym zabarwieniu, miejscami zgnilozielona. Na

powierzchni i pod powierzchnią wody, gęsta zawiesina o intensywnie zielonym zabarwieniu. Przejrzystość wody na głębokość ok. 30 cm. Na powierzchni widoczne białozielone smugi. Przy brzegu miejscami widoczna gromadząca się na płasku powłoka o metalizującej powierzchni o rdzawym kolorze. Przy brzegu zauważyć można było pływające białe skrzepy i tworzące się bąble białej piany.

Stwierdzono wystąpienie zakwitu sinic w związku z czym woda nie nadaje się do kąpieli.

Linia brzegowa: czysta, zagrabiona, w zagłębieniach bliżej pomostu widoczne rdzawe osady i białe skrzepy

Dno kąpieliska: praktycznie widoczne tylko przy brzegu, do ok. 20 cm od brzegu, dalej niewidoczne

Plaża: wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona **na bieżąco** w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem:

Dziennik Ratowniczy - Stara plaża (dziennikratownika.pl)

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Warunki pogodowe: bardzo ciepło, brak zachmurzenia, umiarkowany wiatr, brak widocznego falowania wody.

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Zasady korzystania z pomostów- tablica w formie graficznej przed wejściem na pomost, **w tym zakaz palenia tytoniu**

Kąpiel dozwolona, wywieszona czerwona flaga, na stanowisku ratowników, na drewnianym tarasie pomieszczenia ratowników.

Stan pomostu: dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody. Widoczne ślady odchodów kaczek ale w ilościach mniejszych niż podczas poprzedniej kontroli.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci przy ławkach i worki umieszczone na ażurowych stelażach plastikowych, obok kontenery i estetyczne pojemniki na odpady segregowane. Przy alejce na słupach zawieszono pojemniki z napisem „posprzątaj po swoim psie” wyposażonymi w woreczki na odpady. Kolorowe kontenery na odpady segregowane.

Otoczenie kąpieliska i plaży- plaża piaszczysto trawiasta, czysta, na jej terenie zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla dzieci, otoczenie zadbane, czyste i posprzątane, informacja o zakazie wprowadzania psów, pojemniki z workami do sprzątania po psie, **zakaz dokarmiania kaczek**, pojemniki na odpady czyste, nie przepełnione, otoczenie zadbane, estetyczne ławki, alejki czyste.

Zaplecze sanitarne: Przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami: jedna zewnętrzna, druga w kabinie, wyposażone w zbiornik na wodę pod umywalką, uruchomiany za pomocą pompki nożnej, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy plaży, wewnątrz nie ma umywalki więc postawiono na zewnątrz mobilną umywalkę dwustanowiskową (dwa krany, dwa dozowniki, pośrodku podajnik z ręcznikami, na boku duży pojemnik na zużyte ręczniki), druga toaleta znajduje się przy parkingu i stanowisku wędkarskim, posiada umywalkę z wodą, mydło w dozowniku, ręcznik papierowy na rolce, papier toaletowy, osobny pisuar. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, z pełnym wyposażeniem, pomki do wody sprawne, woda w zbiorniku zapewniona, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień.

Przebieralnie- jedna sztuka, przy plaży plastikowa, z zasłonką, wewnątrz pojemnik na odpady.

Zaplecze dla ratowników- w postaci drewnianego, oszklonego domku, na palach drewnianych, na podwyższeniu około 1 m, z drewnianym tarasem, z wejściem drewnianymi schodami, na tarasie leżaki dla ratowników, wewnątrz pomieszczenia sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków. Niezależnie od tego na plaży znajduje się wieża ratownicza, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji octanisept, ważny do 10.2028

Zakaz palenia papierosów- nie obowiązuje, za wyjątkiem pomostu

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Oczyszczyć dno wytyczone do kąpieli z zarastającej je roślinności, zwłaszcza od lewej strony kąpieliska przy pomoście, gdzie kąpa się dzieci.- wykonano

Potencjalne źródła zanieczyszczenia wody- duże ilości kaczek bytujące przy kąpielisku i wpływające na teren do kąpieli, zanieczyszczające pomost.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Monitorować jakość wody pod kątem zakwitu sinic.

Termin wykonania pkt. 1 na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk:

- 1 - znaczenie wyznaczonych kąpielisk

- 2 - konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)

- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody

- 1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)

- 2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji

- 3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE

- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym

- 1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody

- 2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku

- Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej

- 1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)

- 2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS

- 3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody

- 4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli

- 5 - raportowanie wyników badań do PIS

- 6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej

- 7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbki 7 dni po jego ustaniu

- 8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego

- 9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody

- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli

- 1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu

- 2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czyszczących w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego

- 3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitu sinic

- 1 - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic

- 2 - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępna na stronie Serwisu Kąpieliskowego

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Katarzyna Konecna Teresa Ratajczak

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 31.07.2015

BURMISTRZ TRZCIANKI

URZĄD MIEJSKI

TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7

64-980 TRZCIANKA

tel. 67 252 73 11, 352 73 12, fax 67 216 37 50

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

