



RPW/14821/2024 P

Data: 2024-07-24



URZĄD MIEJSKI
TRZCIANKA
WPLYNEŁO
2024-07-24
Nr ewidencyjny.....

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, tel. 724 398 121, 695 222 505

www.woprwielkopolska.pl / e-mail: biuro@woprwielkopolska.pl

NIP: 972-04-48-472

KRS: 0000182858

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/P-6 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

Trzcianka, dnia *10.07* 2024 r.
(miejscowość)

PROTOKÓŁ NR *23*, *2024*

z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Dane adresowe obiektu

- a) *Nowa Flota nad jez. Górze*
b) *Stara Flota nad jez. Górze*

organizator Urząd Miejski w Trzciance, ul. Sikorskiego 9

na obiekcie: ☒ kąpielisko, ☐ miejsce wykorzystywane do kąpieli, ☐ pływalnia,

☐ oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi *

czynny w okresie sezonu od *15.06.24* do *31.08.24* lub w ruchu ciągłym

na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. art. 4.1.1, 14.1.4, 14.1.5 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie Ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44 poz. 253) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Przy przeprowadzeniu analizy obecny/ni był/li i informacji udzielił/li przedstawiciel/łę gestora obiektu:

Michałina Górecka - właścicielka wody - Nowa Flota
Michał Górecki - właściciel wody - Stara Flota
Lara Górecka - właścicielka wody - Stara Flota

Analizę przeprowadził zespół upoważniony przez kierownika podmiotu - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu w składzie:

1. *Stefan Jaskolski* - up. *1/2024*
2. *Henryk Kulikowski* - up. *1/2024*

1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, obiektów przeznaczonych do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286).

Oznakowanie dojazdów i dróg ewakuacyjnych:

z centrum i do centrum miast
tablicami informacyjnymi, do obu Flot (kąpielisk)

[Signature]

2. Oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzika na obiekcie:

4) Słoty w praestrach okolone praestrany
- słoty nie z praestrach - Różniak wyjeżdża
6) Różniak, słoty nie z praestrach, słoty Różniak ziste bory

Oznakowanie dotyczące głębokości wody:

Uznakowanie dotyczące głębokości wody.
Na brzościach głębokości 39 i 40.
Brzości do 0,40, głębokości 1/30, szerokość pól

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazu, zakazu lub informacyjne)

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazu, zakazu lub informacyjnej)

1.5 Wpis do ewidencji oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego, tablica informacyjna zawierająca dane podstawowe oraz klasyfikację jakości wody (na kąpieliskach) lub bieżącą ocenę jakości wody (w miejscach wykorzystywanych do kąpieli – format, załącznik 3). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2018 r. poz. 2476 w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

a) - organizator Ulu iacume, prapstian episteng;
kypichik Gonda Tazoni machonby kode PASE Adamb
adachion xupa - woch u Sopotu Kibabang'em.

[illegible]

1.6. Upowszechnienie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (kapielisko, wypożyczalnia sprzętu, jadalnia etc.) – regulaminy. *Zasady (szkika) z regulamin*

9. Lokalizacja regularnie przy rezerwacji i przy wyjeździe
10. Przyjeżdżając, nieopodal chleba za krótko natłoczone

2. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108).

2)1 Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:

2) Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:
Michał Bork, Natalia Budzewska (ratownicy wodni z upr. w/w)

1) Land/Groß, Enke Marcial

2.2 Dyżury służb ratowniczych (w czasie od - do). Czy czas pracy ratownikiem jest zgodny z czasem funkcjonowania obiektu?: *18 godzin w obiekcie*

2.2 Długość służby zawodowej (w czasie służby zawodowej):
 10-18 (zas. pracy na ob. kopaliskach)

3. Wyposażenie w sprzęt zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

3.1 Wyposażenie w sprzęt dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli wg wykazu:

a) ratowniczą łódź wiosłową – jedną na każde 100 m linii brzegowej
na obu plażach – 100 m od brzoj. l. kpl. z osłonięty

b) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedna sztuka na każde 50 m linii przegowej umieszczone w pobliżu lustra wody 577,8 + 1

c) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki

d) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kotwiotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde

For Order Thank You

100 m linii brzegowej

- Łobuzary na obu kąpieliskach*
- e) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym *gwizdek, gong elektryczny*
 - f) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *mośnica, zestaw dla obu kąpielisk*
 - g) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego *po 1 szt. dla mośnicy*
 - h) lornetki – jedna sztuka *po 1 szt.*
 - i) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego *7,3C – wyposażenie potrzebne na obu kąpieliskach*
 - j) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym
 - k) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.2 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dotyczący kąpieliska wg wykazu – jak na miejscu wykorzystywanym do kąpiei, ponadto:

- a) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej *Łódź motorowa szt. 1 + sterow. szt. 2*
- b) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym *tuba szt. 2 (na obu kąpieliskach)*
- c) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali *szt. 2 (na obu kąpieliskach)*
- d) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *komplety 2 kpl.*
- e) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej *a) 2 kpl. b) 2 szt. specjalist.*

3.3 Wyposażenie w sprzęt pływacki:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.4 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dot. inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

[Signature]

3.5 Wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący na obszarach wodnych zgodnie z wykazem sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych – załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) oraz sposób jego przechowywania:

- a) sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (apteczka RI)
b) środki opatrunkowe, nosze ratownicze
c) leki
.....

4. Oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skażenie lub inny wypadek:

5. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych w tym rejestr działań ratowniczych na wydzielonym obszarze wodnym lub obiekcie:

6. Wyposażenie ogólne – warunki dot. wyposażenia obiektu w pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników, sanitariaty, przebieralnie i inne:

7. Inne uwagi i spostrzeżenia dot. stanu bezpieczeństwa na obiekcie:

8. Do niniejszych zapisów wniesiono / nie wniesiono uwag i spostrzeżeń:

8. Od zapisów niniejszej analizy można się odwołać do kierownika podmiotu – Prezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego w ciągu 7 dni od daty spisania ustaleń.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

/pieczęć okrągła/



Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. w.
ds. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
KAPIELISKI PŁYWAŁNI

Henryk Kulinowski

Przedstawiciel Komisji
ds. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
KAPIELISKI PŁYWAŁNI

Stefan Jankowski

Przedstawiciel Komisji

☐ właściwe zaznaczyć

* niewłaściwe skreślić