




Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.20.84.2024

Trzcianka 14.06.2024 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alina Stoińska, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 12/2024, Karolina Kasienchar, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 11/2024,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Iwona Moraczyńska - Lilleeng kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.06.2024 r., 12.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.06.2024 r., 13.15

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska „Nowa Plaża”, jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół prób wody z kąpieliska nr 123/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
-Oferta S2190569 z dnia 11.03.2024 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
-umowa z 29.05.2024, RPK.272.11.2024 z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance
-orzeczenie lekarskie ratowników z grupy WOPR Anioły w Trzciance, razem 15 osób, wszystkie ważne do 30.09.2026
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
-Oferta S2190569 z dnia 11.03.2024 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
-umowa z 29.05.2024, RPK.272.11.2024 z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09
Przekazano informacje, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.
Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża”, j. Sarcze, jest Urząd Miejski. Adres kąpieliska: działka nr 126, Trzcianka, ul. P. Skargi 56. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpiei.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 9 lutego 2024, znak ON-HK.9011.62.2024.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2024 r. do 31.08.2024 r. Kąpielisko usytuowane jest w miejscu, na terenie zadrzewionym.

Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami (jeszcze nie zamontowanymi). Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w drewniany pomost pływający z barierką oraz metalowymi drabinkami do zejścia do wody, kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, umywalkę dwustanowiskową do mycia rąk, parking dla rowerów. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej. Planowane dostarczenie mobilnej przebieralni.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapieleśko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 15.06.24 do 31.08.24 r., dlatego obszar do kąpieli w dniu kontroli jest nieoznakowany, wyznaczony tylko pomostem, boje nie są jeszcze zamontowane.

Linia brzegowa zanieczyszczona świeżą roślinnością, głównie ściętą trawą.

Jakość wody: w dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli urzędowej. W trakcie sezonu woda badana będzie w laboratorium PSSE w Pile, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, próby pobierane przez pracowników PSSE w Czarnkowie. Planowane terminy poboru prób: 08.07.24, 30.07.24, 12.08.24.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, na powierzchni brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,5 m.

Dno kąpieliska: nie oczyszczone z roślinności, w miejscach gdzie dno jest widoczne nie stwierdzono zanieczyszczeń.

Dozór kąpieliska - w trakcie sezonu będzie nadzorowane przez ratowników z grupy WOPR Anioły.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą, pomost został odnowiony przed sezonem: zaimpregnowano części drewniane i odmalowano barierki.

Plaża - piaszczysta, nawieziono nowy piasek w ilości 7 wywrotek po 25 ton.

Regulamin kąpieliska - wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy (na razie pustej), stojącej obok umieszczane są informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Przebieganie mobilne, na razie nie zamontowane.

Odpady komunalne: kosze do segregacji odpadów, oznakowane odpowiednimi kolorami i napisami oraz pojedyncze kosze metalowe i betonowe z wkładem przy alejce chodnikowej.

Otoczenie kąpieliska i plaży zadbane, estetyczne ławki na betonowym postumencie z drewnianymi listwami i w podobnym stylu kwietnikami, plaża czysta, widok psuje tylko zdewastowany z zarwanym dachem nieczynny pawilon przy alejce.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w papier toaletowy na wieszaku ściennym. Z uwagi na brak w tej kabinie umywalki do rąk wynajęto także zewnętrzną toaletę dwustanowiskową ze zbiornikiem na wodę, wypływ uruchamiany przez nacisk nogą na pompkę w podstawie. Po bokach umywalki znajdują się dwa duże pojemniki na zużyte ręczniki, na tylnej ścianie zamocowany jest podajnik z ręcznikami jednorazowymi oraz po dwóch jego stronach dwa dozowniki z płynnym mydłem. W dniu kontroli zbiornik na wodę pełny, dozowniki z mydłem pełne, podajnik na ręczniki ręczniki papierowe pusty. Druga toaleta wyposażona w muszlę ustępową, umywalkę, zbiornik na wodę, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym oraz osobny pisuar, umywalka sprawna, zbiornik napełniony wodą. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień, w poniedziałek i piątek. Kontrola przed sezonem, kąpielisko na razie nieczynne, brak ratowników.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe przy umywalce.
2. Oczyszczyć linię brzegową kąpieliska.
3. Oczyszczyć dno kąpieliska z zarastającej je roślinności.

Termin wykonania 1,2,3 -od zaraz i na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk:

1. - znaczenie wyznaczonych kąpielisk

2. - konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)

- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody

1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)

2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji

3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE

- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym

1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody

2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku

- Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej

1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)

2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS

3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody

4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel

5 - raportowanie wyników badań do PIS

6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej

7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbek 7 dni po jego ustaniu

8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego

9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody

- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel

1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu

2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego

3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitów sinic

1 - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic

2 - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępną na stronie Serwisu Kąpieliskowego

- Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych

1 - palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym

2 - oznakowanie o zakazie palenia wyrobów tytoniowych

3 - przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)


8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....


Kierownik Referatu
Promocji, Kultury i Sportu

mgr Iwona Moraczyńska-Lilleeng

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24.06.24.

Kierownik Referatu
Promocji, Kultury i Sportu

mgr Iwona Moraczyńska-Lilleeng

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić