


Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.130.2023

Trzcianka 14.08.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- Sekcja Higieny Komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 13/2023,
Teresa Ratajczak sekcja higieny komunalnej, st. technik, upoważnienie do wykonywania czynności
kontrolnych 9/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust.1 pkt1 i 2 art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Logo, Trzcianka, ul.
Gorzowska

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk – st. inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.08.2023 r., 11.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.08.2023 r., 12.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kapieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance, ul. Gorzowska
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02, 03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01, 02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów* : Protokół poboru prób wody z kapieliska nr 15/Z/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kapieliskowy
 - Informacja WOPR o badaniach lekarskich ratowników

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kapielisk wydana przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 21 lutego 2023 r., znak ON-HK.9011.47.2023.

Kapielisko jest usytuowane na działce o nr ew. 13/1, przy ulicy Gorzowskiej i drodze powiatowej nr 1316P, poza terenem zabudowy. Wokół las, łąki, jezioro i szosa. Długość linii brzegowej kapieliska, zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kapielisk, wynosi 50 m, przewidywana maksymalna liczba korzystających dziennie z kapieliska to 300 osób.

Na terenie przylegającym do kapieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, pomostu brak. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z boiskiem do siatkówki oraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, które jest dostępne dla osób korzystających z kapieliska, plac zabaw dla dzieci. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ścieki do sieci kanalizacyjnej. Woda ciepła z ogrzewaczy przepływowych. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym WC w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci. Na plaży wieża ratownicza WOPR.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.23 do 31.08.23 r. kapielisko czynne w godzinach 10.00-18.00

Kapielisko jest nadzorowane przez 3 ratowników WOPR w Trzciance, drużyna Anioły, w tym jeden ratownik przeznaczony do obsługi wodnego parku zabaw.

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone bojami, w tym brodzik dla dzieci, spiralna linia wydzielająca brodzik zabrudzona, pokryta osadem wewnątrz i zewnątrz, w niektórych miejscach wykruszona, nieestetyczna.

Pomost: brak

Jakość wody: woda przydatna do kąpieli, Woda zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 26.06.23, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 29.06.2022, znak ON-HK.9020.102.2023. Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, w dniu 03.07.2023, ocenę jakości wody wydał PPIS w Czarnkowie w dniu 06.07.2023, znak ON-HK.9020.111.2023, następny w dniu 24.07.23, ocena jakości wody o przydatności wydana przez PPIS w Czarnkowie w dniu 27.07.23, znak ON-HK.9020.118.2023. W dniu dzisiejszym pobrano, zgodnie z harmonogramem, próby do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna jakości wody- Badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez pracowników PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

Dozór ratowników- obecni trzej ratownicy: Wojciech Jagielka, Paweł Sinoradzki, Hubert Marciniak, ich orzeczenia lekarskie zostały elektronicznie przesłane do wglądu przez WOPR

Linia brzegowa jeziora i czysta, zagrabiona przez ratowników.

Dno kąpieliska- oczyszczone z roślinności, w miejscach dostępnych wzrokowo nie stwierdzono zanieczyszczeń.

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Odpady komunalne- do gromadzenia odpadów 3 plastikowe zamykane, estetyczne, z workiem w środku, kosze do segregacji odpadów: szkło, plastik, zmieszane oraz przed zapleczem szatniowo-sanitarnym estetyczny kontener drewniano-plastikowy z podziałem na cztery rodzaje odpadów, opisane i oznaczone kolorami oraz kilka worków umieszczonych na stelażach.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, osadów smolistych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Woda klarowna i przejrzysta.

Warunki pogodowe: temperatura wody 26 st., powietrza 21,8 st., pogodnie, bez zachmurzenia, bardzo ciepło

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: [Dziennik Ratowniczy - Logo \(dziennikratownika.pl\)](http://DziennikRatowniczy-Logo(dziennikratownika.pl)).

Serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga na wieży ratowniczej, informacja pisemna na tablicy z parametrami pogodowymi.

zaplecze szatniowo-sanitarne: budynek parterowy, estetycznie wykończony elementami drewnianymi, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z łazienką, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z łazienek 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Umywalka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne, nienasiakliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, elektryczną, podłączenie do sieci kanalizacyjnej, ogrzewanie elektryczne, oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewcze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna.

Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon- dedykowany sędziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt oddany do użytku w 2021 r., przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.

W części damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych zapewnione mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i kosz na śmieci.

Pomieszczenia czyste, zadbane, prawidłowo wyposażone w środki higieniczne, sprzątanie przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, na 4 godziny dziennie, do dezynfekcji toalet Domestos.

Przebieralnie- mobilne plastikowe, z zasłonką, dwie sztuki na plaży, wewnątrz czysto, wyposażone w zamykany pojemnik na odpady z workiem w środku.

Zaplecze dla ratowników- kontener garażowy, z miejscem na sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku, szafki na dzież, lodówka, czajnik elektryczny, woda w baniakach, sprzęt do sprzątania.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji rąk bioseptol ważny do 26.01.26, do ran octenisept ważny do 09.2023

Wodny plac zabaw – czynny, uruchomiony poza wyznaczonym terenem do kąpieli, strzeżony zawsze przez jednego z ratowników. Atrakcja jest bezpłatna, jest to dmuchana zjeżdżalnia do wody, przeznaczona dla dzieci od 12-go roku życia, umiających pływać i w kamizelkach ratowniczych, dzieci młodsze muszą być pod opieką osób pełnoletnich. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się turami, po kilkoro dzieci, które są dowożone przez ratownika łódką, głębokość wody wokół zjeżdżalni ok. 3 m.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

nie wydano

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Zapewnić prawidłowy stan czystości lin wytyczających strefy do kąpieli, szczególnie brodzik dla dzieci.

Termin wykonania od zaraz i na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Olga Skalska T. Ratajczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

