


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 9
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-22-03
NIP 763-15-49-620 REGON 570207210
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.131.2023

Trzcianka 14.08.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2023,
Teresa Ratajczak sekcja higieny komunalnej, st. technik, upoważnienie do wykonywania czynności
kontrolnych 9/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust.1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża jezioro Sarcze
w Trzciance, ul. P. Skargi 56

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk – st. inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.08.2023 r., 12.35

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.08.2023 r., 13.05
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska „Nowa Plaża”, jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół prób wody z kąpieliska nr 16/Z/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
 - Informacja WOPR o badaniach lekarskich ratowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża”, j. Sarcze, jest Urząd Miejski. Adres kąpieliska: działka nr 126, Trzcianka, ul. P. Skargi 56. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpeli.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 21 lutego 2023 r., znak ON-HK.9011.47.2023.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r. Kąpielisko usytuowane jest w mieście, na terenie zadrzewionym.

Obszar do kąpeli wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w drewniany pomost pływający z barierką oraz metalowymi drabinkami do zejścia do wody, kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, umywalkę dwustanowiskową do mycia rąk, parking dla rowerów. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 15.06.23 do 31.08.23 r., czynne 10.00-18.00.

Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły.

Jakość wody: woda przydatna do kąpieli. Woda zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 12.06.23. ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 14.06.2022, znak ON-HK.9020.89.2023. kolejny pobór miał miejsce 03.07.2023 r., zgodnie z harmonogramem, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, ocena wydana dnia 06.07.2023 r., znak ON-HK.9020.112.2023, następny w dniu 24.07.23, ocena jakości wody o przydatności wydana przez PPIS w Czarnkowie w dniu 27.07.23, znak ON-HK.9020.119.2023. W dniu dzisiejszym pobrano kolejną próbę do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna jakości wody- Badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez pracowników PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

Dozór ratowników- obecnych dwóch ratowników: Natalia Pawlaczyk, Maksymilian Kuskowski, orzeczenia lekarskie zostały elektronicznie przesłane do wglądu przez WOPR.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa akceptowalna (z odcieniem zgnięzielonym), na powierzchni brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, osadów smolistych i pływających przedmiotów, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0.7 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Woda klarowna i przejrzysta.

Linia brzegowa czysta, zagrabiona.

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami, w tym brodzik dla dzieci, **spiralna lina, wydzielająca brodzik, pokryta osadem, w niektórych miejscach wykruszona, nieestetyczna.**

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: [Dziennik Ratowniczy - Logo \(dziennikratownika.pl\)](http://DziennikRatowniczy-Logo(dziennikratownika.pl)).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolujące, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Warunki pogodowe: temperatura wody 22,0 st., powietrza 26 st., pogodnie, bez zachmurzenia, bardzo ciepło

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga na pomoście, na stanowisku ratowników, informacja pisemna na tablicy z parametrami pogodowymi.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Do gromadzenia odpadów: zorganizowany kontener na plastik, papier, szkło i odpady zmieszane, oprócz tego pojemniki betonowe (estetyczne) z wkładem metalowym wewnątrz oraz stojące pojemniki metalowe z zadaszeniem.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 mobilne toalety typy toy-toy w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w papier toaletowy. Z uwagi na brak w tej kabinie umywalki do rąk wynajęto także zewnętrzną toaletę dwustanowiskową ze zbiornikiem na wodę, wypływ uruchomiany przez nacisk nogą na pompkę w podstawie. Po bokach umywalki znajdują się dwa duże pojemniki na zużyte ręczniki, na tylnej ścianie zamocowany jest podajnik z ręcznikami jednorazowymi oraz po dwóch jego stronach dwa dozowniki z płynnym mydłem. W dniu kontroli zbiornik na wodę pełny, pompka sprawna, dozowniki z mydłem pełne, podajnik na ręczniki papierowe - **pusty**. Druga toaleta wyposażona w muszlę ustępową, umywalkę, zbiornik na wodę, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym oraz wieszak na ręcznik papierowy na rolce a także osobny pisuar, umywalka sprawna, zbiornik napełniony wodą, ręcznik jednorazowy na rolce, mydło w płynie. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, sprzątane przez firmę WC. Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2tydzień.

Zaplecze dla ratowników- w murowanym parterowym budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego, wyposażona w lodówkę, miejsce do odpoczynku, sprzęt ratowniczy, szafki na odzież,

Apteczka i pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zastawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową

Otoczenie- alejki częściowo utwardzone kostką brukową, estetyczne betonowe ławki z drewnianymi przesłami, przerywane kwietnikami w tym samym stylu, parking dla rowerów. Na terenie przylegającym do plaży szpecący, rozpadający się pawilon, z zapadniętym dachem, częściowo odgradzony ale psujący wrażenia estetyczne.

Przebieralnie- mobilna plastikowa, z zasłonką, jedna sztuka na plaży, wewnątrz czysto, zamykany pojemnik na odpady w środku, w workiem plastikowym wewnątrz.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Do gromadzenia odpadów: kosze do segregacji odpadów, oznakowane odpowiednimi kolorami i napisami oraz pojedyncze kosze metalowe i betonowe z wkładem przy alejce chodnikowej.

Otoczenie kąpieliska i plaży zadbane, estetyczne ławki na betonowym postumencie z drewnianymi listwami i w podobnym stylu kwietnikami, plaża czysta, widok psuje tylko zdewastowany, z zarwanym dachem nieczynny pawilon przy alejce, odgradzony siatką leśną ale też uszkodzoną, zerwaną.

Zalecenie z poprzedniej kontroli

1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe w podajniku nad zewnętrzną umywalką- **nie wykonano**
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy.
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
 1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe w podajniku nad zewnętrzną umywalką
 2. Zapewnić odpowiedni stan sanitarno-techniczny liny wydzielającej brodzik

Termin wykonania na bieżąco.

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Aline Skólska, Teresa Ratajczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

