


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.132.2023

Trzcianka 14.08.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2023, Teresa Ratajczak sekcja higieny komunalnej, st. technik, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 9/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art.4 ust.1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Stara Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. 27 Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.08.2023 r., 13.25

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 14.08.2023 r., 13.55

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół poboru prób nr 17/Z/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Stara plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
 - Informacja WOPR o badaniach lekarskich ratowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09
Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża, jezioro Sarcze, jest Urząd Miejski w Trzciance, adres kąpieliska działka nr 126, Trzcianka ul. 27 Stycznia. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpeli.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 21 lutego 2023 r., znak ON-HK.9011.47.2023. Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w mieście Trzcianka, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpeli wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiatra ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych, parking na rowery. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczone stacjonarne stanowisko WOPR w postaci drewnianego domku, z tarasem, zamontowane na podwyższeniu oraz wieża ratownicza.

Kąpielisko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami do rąk, woda do mycia tylko zimna, ze zbiorników pod umywalkami, przy alejkach kosze na śmieci i ławki, na plaży pojemniki w postaci obejmy z pokrywą na duże worki plastikowe, estetyczne kontenery i zestawy pojemników na odpady segregowane. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.23 do 31.08.23 r., czynna w godzinach 10.00-18.00. Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły.

Teren do kąpeli i strefy, w tym brodzik dla dzieci, wyznaczone bojami i pomostem, spiralna lina wydzielająca brodzik zabrudzona, pokryta osadem wewnątrz i zewnątrz, w niektórych miejscach wykruszona, nieestetyczna.

Jakość wody: woda przydatna do kąpeli, zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 26.06.23, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 29.06.2023, znak ON-HK.9020.105.2023, kolejny pobór miał miejsce 03.07.2023 r., zgodnie z harmonogramem, w ramach kontroli

wewnętrznej organizatora, ocena wydana dnia 06.07.2023 r., znak ON-HK.9020.113.2023, następny w dniu 24.07.23, ocena jakości wody o przydatności wydana przez PPIS w Czarnkowie w dniu 27.07.23, znak ON-HK.9020.120.2023. W dniu dzisiejszym pobrano kolejną próbę do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

Dozór ratowników- obecnych dwoje ratowników: Weronika Tuszyńska, Karol Grześ, orzeczenia lekarskie, przesłane przez WOPR na maila PSSE Cz-w.

Linia brzegowa zagrabiona, czysta. Przy brzegu przy pomocy od lewej strony na powierzchni wody zgromadzona spora ilość liści i wodorostów, zwłaszcza przy linii wytaczającej brodzik.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,7 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Woda klarowna i przejrzysta.

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Warunki pogodowe: temperatura wody 22,8 st., powietrza 26 st., pogodnie, bez zachmurzenia, bardzo ciepło

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga, na stanowisku ratowników na wieży ratowniczej, informacja pisemna na tablicy z parametrami pogodowymi.

Stan pomostu: dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci przy ławkach i worki umieszczone na stelażach, obok kontenery i estetyczne pojemniki na odpady segregowane. Przy alejce na słupach zawieszono pojemniki z napisem „posprzątaj po swoim psie” wyposażonymi w woreczki na odpady.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 mobilne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami: jedna zewnętrzna, druga w kabinie, wyposażone w zbiornik na wodę pod umywalką, uruchomiany za pomocą pompki nożnej, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy plaży, wewnątrz nie ma umywalki więc postawiono na zewnątrz mobilną umywalkę dwustanowiskową (dwa krany, dwa dozowniki, pośrodku **podajnik z ręcznikami- pusty**, na boku duży pojemnik na zużyte ręczniki), druga toaleta znajduje się przy parkingu i stanowisku wędkarskim, posiada umywalkę z wodą, mydło w dozowniku, wieszak na **ręcznik papierowy w rolce - pusty**, papier toaletowy, osobny pisuar. W obu toaletach woda w zbiorniku, pompki sprawne, wyposażenie pełne: w mydło w płynie, papier toaletowy, **wszędzie brak ręczników jednorazowych**.

Toaleta dla niepełnosprawnych czysta, bez nieprzyjemnego zapachu, toaleta przy parkingu też czysta ale z nieprzyjemnym zapachem, serwisowane, dezynfekowane i sprzątane 2x tydzień przez firmę WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zastawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji Asept, ważny do 03.2027

Otoczenie- alejki częściowo utwardzone kostką brukową, estetyczne drewniane ławki, przy plaży plac zabaw dla dzieci, mini siłownia, park ryb słodkowodnych, park linowy, siłownia stacjonarna, na plaży pojemniki na odpady w postaci stelaży metalowych z pokrywą i z workami plastikowymi. Odpady usunięte, pojemniki nie przepełnione. Dodatkowo obok przebieralni duży kontener na odpady i estetyczne kontenery na odpady segregowane przy WC przy stanowisku wędkarskim.

Przebiegalnie- mobilna plastikowa, z zasłonką, jedna sztuka na plaży, wewnątrz czysto, zamykany pojemnik na odpady w środku, w workiem plastikowym wewnątrz.

Zaplecze dla ratowników- w postaci drewnianego, oszklonego domku, na palach drewnianych, na podwyższeniu około 1 m, z drewnianym tarasem, z wejściem drewnianymi schodami, na tarasie leżaki dla ratowników, wewnątrz pomieszczenia sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków. Niezależnie od tego na plaży znajduje się wieża ratownicza, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

Potencjalne źródła zanieczyszczenia wody- duże ilości kaczek bytujące przy kąpielisku i wpływające na teren do kąpeli, zanieczyszczające pomost.

Zalecenia z poprzedniej kontroli-

1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe przy obu umywalkach- **nie wykonano**
2. Naprawić wieszak na ręcznik w rolnie- **wykonano**

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe przy obu umywalkach
2. Zapewnić prawidłowy stan czystości i stan techniczny lin wytaczających brodzik dla dzieci.

Termin wykonania na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Hlena Stolińska Teresa Ratajczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

