

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 235-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 63-15 40-020 REGON 57020309



RPU/13623/2023 P
Data: 2023-07-31

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI WPEŁNYŁO 2023 -07- 31
--

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.120.2023

Nr identyfikacyjny.....

Trzcianka 26.07.2023 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2023,
Karolina Kasienchar- sekcja higieny komunalnej stażystka, upoważnienie do wykonywania czynności
kontrolnych 20/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Stara Plaża jezioro Sarcze
w Trzciance, ul. 27 Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Maciej Piotrowski - ratownik

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.07.2023 r., 13.40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.07.2023 r., 14.10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27. Stycznia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół poboru prób nr 12/Z/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Stara plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
 - Informacja WOPR o badaniach lekarskich ratowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informacje spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża, jezioro Sarcze, jest Urząd Miejski w Trzciance, adres kąpieliska działka nr 126, Trzcianka ul. 27 Stycznia. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpeli.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarńkowie dnia 21 lutego 2023 r., znak ON-HK.9011.47.2023.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w mieście Trzcianka, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpeli wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiatra ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych, parking na rowery. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczone stacjonarne stanowisko WOPR w postaci drewnianego domku, z tarasem, zamontowane na podwyższeniu oraz wieża ratownicza.

Kąpielisko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami do rąk, woda do mycia tylko zimna, ze zbiorników pod umywalkami, przy alejkach kosze na śmieci i ławki, na plaży pojemniki w postaci obelmy z pokrywą na duże worki plastikowe, estetyczne kontenery i zestawy pojemników na odpady segregowane. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.23 do 31.08.23 r., czynna w godzinach 10.00-18.00. Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły.

Teren do kąpieli i strefy, w tym brodzik dla dzieci, wyznaczone bojami i pomostem.

Jakość wody: woda przydatna do kąpieli, zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 26.06.23, ocena jakości wody, wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 29.06.2023, znak ON-HK.9020.105.2023, kolejny pobór miał miejsce 03.07.2023 r., zgodnie z harmonogramem, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, ocena wydana dnia 06.07.2023 r., znak ON-HK.9020.113.2023. W dniu dzisiejszym pobrano kolejną próbę do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

Dozór ratowników- obecnych dwóch ratowników: Maciej Piotrowski, Maksymilian Kuskowski, orzeczenia lekarskie zostały elektronicznie przesłane do wglądu przez WOPR.

Linia brzegowa zagrzybiona, czysta. Przy brzegu lekka piana na wodzie ze względu na duży wiatr powodujący falowanie wody.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna (o odcieniu żółtozielonym), brak pływakich zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, osadów smolistych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Woda klarowna i przejrzysta.

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Warunki pogodowe: temperatura wody 22,9 st., powietrza 24 st., zachmurzenie umiarkowane, umiarkowany wiatr powodujący falowanie wody i lekką pianę na brzegu.

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga, na wieży ratowniczej.

Stan pomostu: dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci przy ławkach i worki umieszczone na stelażach, obok kontenery i estetyczne pojemniki na odpady segregowane. Przy alejce na słupach zawieszono pojemniki z napisem „posprzątaj po swoim psie” wyposażonymi w woreczki na odpady.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 mobilne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami: jedna zewnętrzna, druga w kabinie, wyposażone w zbiornik na wodę pod umywalką, uruchomiany za pomocą pompki nożnej, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy plaży, wewnątrz nie ma umywalki więc postawiono na zewnątrz mobilną umywalkę dwustanowiskową (dwa krany, dwa dozowniki, pośrodku podajnik z ręcznikami, na boku duży pojemnik na zużyte ręczniki), druga toaleta znajduje się przy parkingu i stanowisku wędkarskim, posiada umywalkę z wodą, mydło w dozowniku, ręcznik papierowy na rolce, papier toaletowy, osobny pisuar. W obu toaletach woda w zbiorniku, pompki sprawne, wyposażenie pełne: w mydło w płynie, papier toaletowy ale w obu brak ręczników jednorazowych, przy czym wieszak na rolkę ręcznika jest ułamany i nie ma możliwości zawieszenia na nim ręcznika. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, serwisowane, dezynfekowane i sprzątane 2x tydzień przez firmę WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji Asept, ważny do 03.2027

Otoczenie- alejki częściowo utwardzone kostką brukową, estetyczne drewniane ławki przy plaży, plac zabaw dla dzieci, mini siłownia, park ryb słodkowodnych, park linowy, siłownia stacjonarna, na plaży pojemniki na odpady w postaci stelaży metalowych z pokrywą i z workami plastikowymi. Odpady usunięte, pojemniki nie przepełnione. Dodatkowo obok przebieralni duży kontener na odpady i estetyczne kontenery na odpady segregowane przy WC przy stanowisku wędkarskim.

Przebieganie- mobilna plastikowa, z zasłonką, jedna sztuka na plaży, wewnątrz czysto, zamykany pojemnik na odpady w środku, w workiem plastikowym wewnątrz.

Zaplecze dla ratowników- w postaci drewnianego, oszklonego domku, na palach drewnianych, na podwyższeniu około 1 m, z drewnianym tarasem, z wejściem drewnianymi schodami, na tarasie leżaki dla ratowników, wewnątrz pomieszczenia sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków. Niezależnie od tego na plaży znajduje się wieża ratownicza, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

Potencjalne źródła zanieczyszczenia wody- duże ilości kaczek bytujące przy kąpielisku i wpływające na teren do kąpieli, zanieczyszczające pomost.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Okazać orzeczenia lekarskie ratowników- wykonano
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
 1. Zapewnić na bieżąco ręczniki jednorazowe przy obu umywalkach.
 2. Naprawić wieszak na ręcznik w rolce (w toalecie na parkingu)

Termin wykonania pkt. 1,2 na bieżąco.

Termin wykonania do 07.07.2023

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

.....
Małgorzata Piotrowska
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
Alicja Sibińska, Kordiana Kasienko
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
 ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

