



Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, tel. 724 398 121, 695 222 505

www.woprwielkopolska.pl / e-mail: biuro@woprwielkopolska.pl

NIP: 972-04-48-472

KRS: 0000182858

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/P-ń - 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

15.06 2023 r.
(miejscowość)

PROTOKÓŁ NR 10, 2023

z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Dane adresowe obiektu

Woda Płaz na Jez. Sarnie
Stara Płaza nad Jez. Sarnie
obiekt: Ulagel Miejskiego i Trzcińskiego

na obiekcie: ☒ kąpielisko, ☐ miejsce wykorzystywane do kąpieli, ☐ pływalnia,
☐ oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi *

czynny w okresie sezonu od 15.06.23 do 31.08.23 lub w ruchu ciągłym

na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. art. 4.1.1, 14.1.4, 14.1.5 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie Ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44 poz. 253) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Przy przeprowadzeniu analizy obecny/ni był/li i informacji udzielił/li przedstawiciel/le gestora obiektu:

Michał Lewandowski - prezes Oddziału WOPR
Mirosław Makulski - wolontariusz

Analizę przeprowadził zespół upoważniony przez kierownika podmiotu - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu w składzie:

Grzegorz Skarkepowak up. 02/2019
Mateusz Kulmański up. 01/2019

1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, obiektów przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286).

Oznakowanie dojazdów i dróg ewakuacyjnych:

Oznakowanie jak ob. Ostrołęka

dh

Oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać oraz bródzika na obiekcie:

- a) Złoty paski posiada strefy, kolone pomostami
b) Strefy oznaczają z brzoza zachodzą z
kolejnymi, brzoza - zachodzą od pomostu
Oznakowanie dotyczące głębokości wody:

- b) Głębokość określona pomostami (strefy wyznaczone)

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazu, zakazu lub informacyjnymi)

- a) Znak powiadomienia z prawej strony przy wejściu na pomost

1.5 Wpis do ewidencji oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego, tablica informacyjna zawierająca dane podstawowe oraz klasyfikację jakości wody (na kąpieliskach) lub bieżącą ocenę jakości wody (w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - format, załącznik 3). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2018 r. poz. 2476 w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Tablice informacyjne
Zapewniać wpisane do ewidencji tablice o treści:
Przebiegłemu dane podstawowe oraz info o jakości wody
określone przez TRS i Główny
"Lata, data do kąpieli, Ustni dotychczas
pobrano wodę do badań"

1.6. Upowszechnienie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu, stacja etc.) - regulaminy.

Regulamin dla kąpielisk z napisami
Znak tablic informacyjnych
Regulamin sprzętu wodnego na Przy Nocy na kąpieliskach

2. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108).

2.1 Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:

- a) Zatrudnienie 10 ratowników z uprawnieniami
(od 15.06.23) Natalia, Paweł, Grzegorz, Szymon, Michał
b) Zatrudnienie (od 15.07.23) Adam, Robert, Hubert, Marcin, Michał, Grzegorz (z grafiką plan. zatrudnienia)

2.2 Dyżury służb ratowniczych (w czasie od - do). Czy czas pracy ratownikiem jest zgodny z czasem funkcjonowania obiektu?:

- a) 10 - 18 (od 15.06)
b) 10 - 18 (od 15.07)

3. Wyposażenie w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

3.1 Wyposażenie w sprzęt dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli wg wykazu:

- a) ratowniczą łódź wiosłową - jedna na każde 100 m linii brzegowej
na kąpieli z osprzętem na każdym kąpielisku
b) koło ratunkowe z linką nietonącą - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody
a) ekspozycja 3 kół b) płotki z osprzętem
c) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki
d) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kotowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde

100 m linii brzegowej

łódź ratunkowa standardowa

- e) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym *gwizdek, megafon na obu kąpieliskach*
- f) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *stacja nadawcza i odbiorcza*
- g) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego *po 2 szt. na kąpielisku*
- h) lornetki – jedna sztuka
- i) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego *zestaw osobisty*
- j) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym *akcentratne na pomostu*
- k) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne *na brzozy ratowniczej*

3.2 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dotyczący kąpieliska wg wykazu - jak na miejscu wykorzystywanym do kąpieli, ponadto:

- a) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej *po 1 łodzi motorowej z gumkami z dyspozycją ratowniczą*
- b) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym
- c) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali *3. 11. 14. tablica informacyjna na obu kąpieliskach*
- d) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi
- e) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej

3.3 Wyposażenie w sprzęt pływalni:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.4 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dot. inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.5 Wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący na obszarach wodnych zgodnie z wykazem sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarny – załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) oraz sposób jego przechowywania:

- a) sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (apteczka-R1) *Standard po komplecie na Zardom kąpieliskowy obiekt wyposażony*
b) środki opatrunkowe, nosze ratownicze *do ka ratownik z sprzętem po 1 na*
c) leki *do kąpieliskach*

4. Oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skażenie lub inny wypadek:

- a) Należy zbierać - badanie przeprowadzone przed otwarciem
b) planuje się przeprowadzić badanie dna przed 1.07.2023.

5. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych w tym rejestr działań ratowniczych na wydzielonym obszarze wodnym lub obiekcie:

*Dokumentacja - elektroniczny bieżący
dziennik ratunkowy (dla kąpielisk i pływackich)*

6. Wyposażenie ogólne – warunki dot. wyposażenia obiektu w pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników, sanitariaty, przebieralnie i inne:

*Zaplecze na obu kąpieliskach w pełnej
zabezpieczają na obu kąpieliskach w pełnej funkcji.*

7. Inne uwagi i spostrzeżenia dot. stanu bezpieczeństwa na obiekcie:

- a) obiekt przygotowany do sezonu
b) obiekt ukończony przygotowany do sezonu
(1.07 - 31.08.23)

8. Do niniejszych zapisów wniesiono /nie wniesiono uwag i spostrzeżeń:

8. Od zapisów niniejszej analizy można się odwołać do kierownika podmiotu – Prezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego w ciągu 7 dni od daty spisania ustaleń.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 PREZES
Michał Lewandowski

/pieczęć okrągła/

PODPISY

Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. Wlkp.
ds. ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA
KĄPIELISK I PŁYWAŁNI

Grzegorz Wójtkowiak

Przedstawiciele Komisji

Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. Wlkp.
ds. ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA
KĄPIELISK I PŁYWAŁNI

Przewodniczący Komisji

☐ właściwie zaznaczyć

* niewłaściwie skreślić

WODNE OCHRONICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY „ANIOŁY” W TRZCIANCE
ul. W. Broniewskiego 2, 64-980 TRZCIANKA
NIP: 7632145541 REGON 388953920
KRS 0000901048
Nr konta: 62 1090 1320 0000 0001 4483 8481