

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-520 REGON 573293360

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI WPLYNĘŁO 2023-07-03
Nr ewidencyjny <u>12283/23</u>



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.105.2023

Trzcianka 27.06.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2023,
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
 ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko, Stara Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. 27 Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor, Karolina Kasienczar - stażystka

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.06.2023 r., 12.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.06.2023 r., 13.20
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia – kontrola urzędowa
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02, 03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czerpak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół poboru prób nr 126/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

-Oferta S2148075 z dnia 13.03.2023 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Oferta S2148075 z dnia 13.03.2023 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu:

ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża, jezioro Sarcze, jest Urząd Miejski w Trzciance, adres kąpieliska działka nr 126, Trzcianka ul. 27 Stycznia. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpeli.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 21 lutego, znak ON-HK.9011.47.2023.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w miejscie Trzcianka, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Walcz. Teren do kąpeli wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiata ze stolami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych, parking na rowery. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczone stacjonarne stanowisko WOPR w postaci drewnianego domku, z tarasem, zamontowane na podwyższeniu.

Kąpielisko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami do rąk, woda do mycia tylko zimna, ze zbiorników pod umywalkami, przy alejkach kosze na śmieci i ławki, na plaży pojemniki w postaci obejmy z pokrywą na duże worki plastikowe, estetyczne kontenery i zestawy pojemników na odpady segregowane.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.23 do 31.08.23 r.,

Strefy do kąpeli -wytyczone pomostem oraz bojami w trakcie sezonu, na razie nie są jeszcze zamontowane.

Linia brzegowa czysta, brak zanieczyszczeń.

Jakość wody: w dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli urzędowej. W trakcie sezonu woda badana będzie w laboratorium PSSE w Pile, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części, gdzie widoczne jest dno, nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody.

Otoczenie kąpieliska i plaży: zadbane, estetyczne ławki, alejki, pojemniki na odpady, plaża czysta, na jej terenie zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla dzieci.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci przy ławkach i worki umieszczone na stelażach, obok kontenery i pojemniki na odpady segregowane. Przy alejce na słupach zawieszono pojemniki z napisem „posprzątaj po swoim psie” wyposażonymi w woreczki na odpady.

Zaplecze sanitarne: Przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, obie z umywalkami: jedna zewnętrzna, druga w kabinie, wyposażone w zbiornik na wodę pod umywalką, uruchomiany za pomocą pompki nożnej, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy plaży, wewnątrz nie ma umywalki więc postawiono na zewnątrz mobilną umywalkę dwustanowiskową (dwa krany, dwa dozowniki, pośrodku podajnik z ręcznikami, na boku duży pojemnik na zużyte ręczniki). Druga toaleta znajduje się przy parkingu i stanowisku wędkarskim, posiada umywalkę z wodą, mydło w dozowniku, ręcznik papierowy na rolce, papier toaletowy, osobny pisuar. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień.

Przebieralnie: na razie brak przebieralni.

Kąpielisko w trakcie sezonu będzie nadzorowane przez 2 ratowników. Wywieszony regulamin kąpieliska, sezon kąpielowy nierozpoczęty, dlatego brak informacji o temp. wody, powietrza, prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku..

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

.....*Karolina Kosińska*.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....*Anna Stokłuska*.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

3.07.2023

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić