

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-820 REGON 575293300

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI WPŁYNĘŁO 2023 -07- 03 Nr ewidencyjny <u>12284/23</u>
--



RPW/12284/2023 P

Data: 2023-07-03

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.102.2023

Trzcianka 27.06.2023 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- Sekcja Higieny Komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 13/2023
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel./ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor, Karolina Kasienchar- stazystka

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.06.2023 r., 12.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.06.2023 r., 12.45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
 6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego **kapieliska Logo nad Jeziorem Długim** w Trzciance, ul. Gorzowska – kontrola urzędowa
 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : Protokół poboru prób wody z kapieliska nr 125/2023
 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli nie dotyczy
 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09
Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kapielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 21 lutego, znak ON-HK.9011.47.2023.

Kapielisko jest usytuowane na działce o nr ew. 13/1, przy ulicy Gorzowskiej i drodze powiatowej nr 1316P, poza terenem zabudowy. Wokół las, łąki, jezioro i szosa. Długość linii brzegowej kapieliska, zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kapielisk, wynosi 50 m, przewidywana maksymalna liczba korzystających dziennie z kapieliska to 300 osób.

Na terenie przylegającym do kapieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, pomostu brak. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z boiskiem do siatkówki oraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, które jest dostępne dla osób korzystających z kapieliska, plac zabaw dla dzieci. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ścieki do zbiornika bezodpływowego. Woda ciepła z ogrzewaczy przepływowych. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym WC w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci. Na plaży wieża ratownicza WOPR, zamontowana na podwyższeniu.

Jakość wody – w dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli urzędowej.

W trakcie sezonu woda badana będzie w laboratorium PSSE w Pile, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem. Planowane terminy poboru prób: 03.07.23, 24.07.23, 14.08.23.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.23 do 31.08.23 r., dlatego obszar do kąpieli w dniu kontroli jest niewyznaczony i nieoznakowany.

Linia brzegowa jeziora i plaża czysta.

Strefy do kąpieli – nie oznakowane

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej plamy na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,5 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

Kapielisko będzie nadzorowane przez 2 ratowników. Wywieszony regulamin korzystania z kapieliska, sezon kąpielowy nierozpoczęty, dlatego brak informacji o temp. wody, powietrza, prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kapielisku.

Pomost- brak

Do gromadzenia odpadów: zestaw kolorowych pojemników 240 l do gromadzenia każdego rodzaju odpadów, tj. plastik, papier, szkło, dwa kontenery na odpady zmieszane - pełne, przy sanitariatach estetyczny zestaw na odpady segregowane oraz przy tablicy z regulaminem kąpieliska jeden worek umieszczony na stelażu.

Przy kąpielisku **zaplecze szatniowo-sanitarne:** budynek parterowy, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z łazienką, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka z WC dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z łazienek 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Łazienka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne, nienasiąkliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewcze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna. Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon - dedykowany sędziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt oddany do użytku w 2021 r., przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.

Stan techniczny zaplecza bardzo dobry, sanitarny zły, obiekt nie posprzątany po imprezie, która odbyła się nad jeziorem w sobotę i niedzielę, posadzka we wszystkich pomieszczeniach zabrudzona, zanieczyszczona papierem toaletowym, umywalki brudne, wszędzie porozrzucane ręczniki papierowe i papier toaletowy, pojemniki pełne, brak mydła w dozownikach, ręczników papierowych, brodziki w kabinach brudne, mokre i zabrudzone zasłony prysznicowe. Kontenery na odpady pełne.

Przebieralnia- na razie brak

W dniu kontroli PPIS z Czarnkowie pobrał wodę z kąpieliska do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej. Kontrola przed sezonem, kąpielisko na razie nieczynne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Zapewnić czystość i porządek w sanitariatach i szatniach oraz wyposażenie obiektu w środki myjące, ręczniki jednorazowe do rąk oraz papier toaletowy.

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

Karolina Konecna

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alina Skibicka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 3.07.2023

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić