

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI W PŁYNEŁO 2023 -06- 22 Nr ewidencyjny <u>11620/25</u>

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.89.2023

Trzcianka 12.06.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2023.
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775, ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża jezioro Sarcze w
Trzciance, ul. P. Skargi 56
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor, Karolina Kasienczar - stażystka
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.06.2023 r., 13.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 12.06.2023 r., 14.20
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska „Nowa Plaża”, jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02 03 04 06 07 08 09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01 02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół prób wody z kąpieliska nr 123/2023
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
-Oferta S2148075 z dnia 13.03.2023 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Oferta S2148075 z dnia 13.03.2023 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu:
ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informacje spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża” nad Jeziorem Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56, jest Urząd Miejski Trzcianki.

Zgodnie z wnioskiem długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r. Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Śłodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w drewniany pomost pływający z barierką oraz metalowymi drabinkami do zejścia do wody, kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych, umywalkę dwustanowiskową do mycia rąk, parking dla rowerów. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej. Planowane dostarczenie mobilnej przebieiralni.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 15.06.23 do 31.08.23 r., dlatego obszar do kąpiei w dniu kontroli jest nieoznakowany, wyznaczony tylko pomostem, boje nie są jeszcze zamontowane.

Linia brzegowa czysta, otoczenie zagospodarowane i zadbane.

Jakość wody: w dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli urzędowej. W trakcie sezonu woda badana będzie w laboratorium PSSE w Pile, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Ocena wizualna wody do kąpiei: zapach naturalny i akceptowalny, na powierzchni brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie

stwierdzono zakwit sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,7 m. W części, gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń. Widoczna niewielka ilość roślinności w części bocznej kąpieliska, od strony zarośli.

Kąpielisko w trakcie sezonu będzie nadzorowane przez 2 ratowników. Wywieszony regulamin kąpieliska, oraz tablica informacyjna ale ponieważ sezon kąpielowy nierozpoczęty, brak informacji o temp. wody, powietrza, prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Do gromadzenia odpadów: kosze do segregacji odpadów, oznakowane odpowiednimi kolorami i napisami oraz pojedyncze kosze metalowe i betonowe z wkładem przy alejce chodnikowej.

Otoczenie kąpieliska i plaży zadbane, estetyczne ławki na betonowym postumencie z drewnianymi listwami i w podobnym stylu kwietnikami, plaża czysta, widok psuje tylko zdewastowany, z zarwanym dachem nieczynny pawilon przy alejce, ogrodzony siatką leśną ale też uszkodzona, zerwana.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w papier toaletowy i ręczniki papierowe na wieszaku ściennym. Z uwagi na brak w tej kabinie umywalki do rąk wynajęto także zewnętrzną toaletę dwustanowiskową ze zbiornikiem na wodę, wypływ uruchamiany przez nacisk nogą na pompkę w podstawie. Po bokach umywalki znajdują się dwa duże pojemniki na zużyte ręczniki, na tylnej ścianie zamocowany jest podajnik z ręcznikami jednorazowymi oraz po dwóch jego stronach dwa dozowniki z płynnym mydłem. W dniu kontroli zbiornik na wodę pusty, dozowniki z mydłem pełne, podajnik wyposażony w ręczniki papierowe. Druga toaleta wyposażona w muszlę ustępową, umywalkę, zbiornik na wodę, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym oraz osobny pisuar, umywalka sprawna, zbiornik napełniony wodą. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień.

Na razie brak przebieralni. Kontrola przed sezonem, kąpielisko na razie nieczynne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Zapewnić na bieżąco wodę w zbiorniku przy umywalce

Termin wykonania -na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu, protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

..... Karolina Konienczyk
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

..... Alina Stolisze
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.06.23 STARSZY INSPEKTOR
mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić