



RPW/17164/2022 P
Data: 2022-07-14



URZĄD MIEJSKI
TRZCIANKI
WPŁYNIEŁO
2022-07-14
Nr ewidencyjny

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, tel. 724 398 121, 695 222 505

www.wopr.wielkopolska.pl / e-mail: biuro@wopr.wielkopolska.pl

NIP: 972-04-48-472, KRS: 0000182858, KONTO BANKOWE: PKO BP I O/P-6 - 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

Trzcianka, dnia 23.06.2022 r.
(miejscowość)

PROTOKÓŁ NR 14/K.2022

z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Dane adresowe obiektu

Nowa Flaga nad jez. Sarzecz
Stara Flaga nad jez. Sarzecz

Anna Storkczyk: Należy: Grupa Trzcianka ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka NIP 763-20-54-861
Odbiorca: URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

na obiekcie: ☒ kąpielisko, ☐ miejsce wykorzystywane do kąpieli, ☐ pływalnia, ☐ kąpielisko

☐ oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi *

czynny w okresie sezonu od 15.06 do 31.08.2022 lub w ruchu ciągłym

na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. art. 4.1.1, 14.1.4, 14.1.5 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Przy przeprowadzeniu analizy obecny/ni był/ły i informacji udzielił/li przedstawiciel/le gestora obiektu:

Mikołaj Łojanowski - ratownik
Grzegorz Hrysienko - ratownik

Analizę przeprowadził zespół upoważniony przez kierownika podmiotu - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu w składzie:

Grzegorz Łojanowski - ratownik
Grzegorz Hrysienko - ratownik

1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, obiektów przeznaczonych do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476)

Oznakowanie dojazdów i dróg ewakuacyjnych:

Oznakowanie jak do hoteli, Fox's

Oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzika na obiekcie:

Strefy dla nieumiejących pływać oraz brodzik
oznakowane linami żółtymi

Oznakowanie dotyczące głębokości wody:

Strefy dla nieumiejących pływać oraz brodzik
oznakowane linami żółtymi

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazu, zakazu lub informacyjne)

Nakaz informacyjny na tablicy na prawej stronie pomostu
informacyjny o zasadach korzystania z kąpieliska

1.5 Sposób oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego – tablica informacyjna zawierająca dane podstawowe oraz klasyfikację jakości wody (na kąpieliskach) lub bieżącą ocenę jakości wody (w miejscach wykorzystywanych do kąpieli).

Tablica zawiera dane organizatora Urząd Miejski
w Trzaskach, ul. Sikorskiego 7 oraz adresy e-mail: gmina.trzaski@poczta.onet.pl
i telefon: 71 725 12 34

1.6. Upowszechnienie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu, jadalnia etc.) – regulamin.

Regulamin kąpieliska
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 10/2022 z dnia 24.06.2022

Nakaz informacyjny na tablicy na prawej stronie pomostu
informacyjny o zasadach korzystania z kąpieliska

2. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108).

2.1 Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:

Stanisław Friszkenko, Grzegorz Kuchcik
Jarosław Gładki, Emilia Marciniak
Należy przyjąć, że wszyscy ratownicy posiadają uprawnienia
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 10/2022 z dnia 24.06.2022

2.2 Dyżury służb ratowniczych (w czasie od - do). Czy czas pracy ratownikiem jest zgodny z czasem funkcjonowania obiektu?:

a) 15.06 - 31.08.2022 b) 1.07 - 31.08.2022
c) 15.06 - 10.10 d) 15.06 - 10.10

3. Wyposażenie w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

3.1 Wyposażenie w sprzęt dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli wg wykazu:

- a) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej
Każda łódź
- b) koło ratunkowe z linką nietnącą – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody
Każde koło ratunkowe
- c) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki
2 sztuki
- d) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kotwotoku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej
2 liny na każdym
- e) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
2 sztuki

- f) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *zestaw: kłótko fal. i radiostacja*
 g) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego *po 1 szt. dla każdego ratownika*
 h) lornetki – jedna sztuka *po 1 szt.*
 i) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego *po 1 komplecie*
 j) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym *po 1 stojak na 30 maszt*
 k) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne *zestaw sprzętu na obszar kąpieliska*

3.2 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dotyczący kąpieliska wg wykazu - jak na miejscu wykorzystywanym do kąpieli, ponadto:

- a) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej *100 m motorowa łódź z osłoną*
 b) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym *2 szt.*
 c) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali *po 1 tablicy informacyjnej*
 d) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *3 szt.*
 e) podwyższone stołki ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej *typowa na pomiar, na obs. kąpieliska*

3.3 Wyposażenie w sprzęt pływalni:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
 b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
 c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
 d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.4 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dot. inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
 b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
 c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
 d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.5 Wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący na obszarach wodnych zgodnie z wykazem sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarny – załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) oraz sposób jego przechowywania:

- a) sprzęt do resuscytacji/krazeniowo-oddechowej (apteczka R1) *zestaw na og. do resuscytacji i apteczka w typ.*

b) środki opatrunkowe, nosze ratownicze

c) leki

4. Oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skażenie lub inny wypadek:

5. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych w tym rejestr działań ratowniczych na wydzielonym obszarze wodnym lub obiekcie:

6. Wyposażenie ogólne – warunki dot. wyposażenia obiektu w pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników, sanitariaty, przebieralnie i inne:

7. Inne uwagi i spostrzeżenia, dot. stanu bezpieczeństwa na obiekcie:

8. Do niniejszych zapisów wniesiono / nie wniesiono uwag i spostrzeżeń:

8. Od zapisów niniejszej analizy można się odwołać do kierownika podmiotu – Prezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego w ciągu 7 dni od daty spisania ustaleń.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

/pieczęć okrągła/

[Podpis]

Przedstawiciel obiektu

PODPISY

Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. wlkp.
ds. KONTROLI NADZORSTWA I PŁYWAŁNI

[Podpis]
Grzegorz Witkowski

Przedstawiciele Komisji

Przedstawiciele Komisji

właściwe zaznaczyć ☐

niewłaściwe skreślić *



RPW/17326/2022 P

Data: 2022-07-18

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ZARZĄD W POZNANIU

2022-07-18

CERTYFIKAT

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Poznaniu po dokonaniu analizy zagrożeń stwierdza,
że obiekt:

*Kapielisko „Nowa Flota”
ul. Sarna i Trzcianka*

spełnia warunki bezpieczeństwa

w sezonie

w okresie

*2022.
15.06 - 31.08.22.*

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 r. nr 1240), art. 4.1.1., 12.1., 14.1.4., 14.1.5. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz na podstawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy – Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

/ Okrągła pieczęć /

PREZES
Zarządu WC
Woj. Wielkopo.

Podpis osoby zarządzającej
obiektom



Dariusz Jers...
Kierownik podmiotu uprawnionego
do wykonywania ratownictwa wodnego



dnia:

23.06.22.

miejsce:

Trzcianka

* Uwaga: Certifikat jest ważny tylko w przypadku wykonania zaleceń zawartych
w załączonym Protokole analizy zagrożeń obiektu.

61-553 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 38, Tel. 695 222 505, 724 398 121

C

C

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ZARZĄD W POZNANIU

CERTYFIKAT

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu po dokonaniu analizy zagrożeń stwierdza,
że obiekt

Kapieleśko
Plaża Stara i Trzciance

spełnia warunki bezpieczeństwa

w sezonie

2022

w okresie

10.7. - 31.08.22

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 r. nr 1240), art. 4.1.1., 12.1., 14.1.4., 14.1.5. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz na podstawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy – Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiei (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

/ Okrągła pieczęć /

PREZES
Zarządu WC
Woj. Wielkopo.

Podpis osoby zarządzającej
obiektom



Damian Jerski
Kierownik podmiotu uprawnionego
wykonywania ratownictwa wodnego



dnia:

23.06.22

miejscowość:

Trzciance

* Uwaga: Certyfikat jest ważny tylko w przypadku wykonania zaleceń zawartych
w załączonym Protokole analizy zagrożeń obiektu

61-553 Poznań, ul. Jana Spychańskiego 38, Tel. 695 222 505, 724 398 121

C

C