



RPW/21806/2022 P
Data: 2022-08-31

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.155.2022

Trzcianka 29.08.2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska - sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2022,
Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
15/2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża Trzcianka ul.
P.Skargi

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.08.2022 r., 9.50
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29.08.2022 r., 10.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno- technicznego i jakości wody kapieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Nowa plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy
Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska „Nowa Plaża” nad Jeziorem Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r., czynne 10.00-18.00.
Kapielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły.
Kapielisko usytuowane w mieście, na ulicy P. skargi, na terenie zalesionym, w pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych.
Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. Kapielisko wyposażone jest w kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych oraz mobilną przebieralnię. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren do kąpiei i strefy wyznaczone są bojami, w tym brodzik dla dzieci oraz pomostem drewnianym.

Jakość wody: od 3 do 18 sierpnia 2022 nieprzydatna do kąpiei z uwagi na zakwit sinic i następnie od 22.08.22, ostatnia ocena i komunikat PPIS w Czarnkowie z dnia 22.08.2022 o braku przydatności wody do

kąpieli ze względu na zakwit sinic, znak ON-HK.9020.150.2022, poprzednia ocena i komunikat o przydatności wody do kąpieli PPIS w Czarnkowie z dnia 19.08.22 znak ON-HK.9020.146.2022, po stwierdzeniu ustąpienia zakwitu. Zakwit sinic stwierdzono w dniu 03.08.22, ocena PPIS w Cz-wie z dnia 03.08.22, znak ON-HK.9020.130.2022, wydana na podstawie wizualnej obserwacji wody prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej organizatora. Ocena wydana w dniu 03.08.22 po otrzymaniu telefonicznie i mailowo zgłoszenia od organizatora kąpieliska dotyczącego zmian w wyglądzie wody, które zauważyli ratownicy: mętność wody, zmiana koloru, zielone smugi, przesłano także zdjęcia. Ustąpienie zakwitu stwierdzono podczas kontroli w dniu 19.08.22, ocena i komunikat PPIS w Czarnkowie z dnia 19.08.2022 o przydatności wody do kąpieli, znak ON-HK.9020.146.2022, po stwierdzeniu ustąpienia zakwitu, w ocenie uwzględniono wyniki badań mikrobiologicznych prób wody pobranych w dniu 16.08.22.

Woda zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 07.06.22, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 13.06.2022, znak ON-HK.9020.77.2022. W dniu 24.06.2022 r. pobrano dodatkowe próby do badań ze względu na przekroczenia zawartości *Escherichia coli* na „Starej Plaży” nad tym samym Jeziorem Sarcze, po otrzymaniu wyników nie stwierdzono zanieczyszczenia *Escherichia coli*. Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem w dniu 05.07.2022. Ocena o przydatności wody PPIS w Czarnkowie wydał 08.07.22, znak ON-HK.9020.114.2022. Następny pobór, zgodnie z harmonogramem odbył się 26.07.22, woda spełniała wymagania, ocena z dnia 29.07.22, woda była przydatna do kąpieli, znak ON-HK.9020.126.2022, oraz 16.08.2022. Ostatni pobór wykazał zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami jednak wizualnie woda odbiegała od innych wymagań, zakwit sinic, zmiany w barwie i mętności wody.

W dniu 22.08.22, o godzinie 11.10, pracownicy PSSE w Czarnkowie otrzymali informację telefoniczną z UM w Trzciance, o zmianach w wyglądzie wody w kąpielisku oraz przesłane zdjęcia, na których widoczne są intensywne zielone smugi na powierzchni wody wraz z białą pianą tworzącą się na zawieszinie oraz na linii brzegowej. W związku z tym pracownicy przeprowadzili **ocenę wizualną wody do kąpieli, podczas której stwierdzono:** intensywnie zielony kolor wody, woda ciemna, od lewej strony widoczne smugi o intensywnie zielonym kolorze, jakby rozlanej farby, wzdłuż linii odgradzającej brodzik zatrzymujący kożuch o kolorze szarozielonym, od strony brzegu tworząca się biała piana z pęcherzami, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, woda dosyć mętna, przejrzystość na głębokość ok. 0,5 m, brak zmiany zapachu wody. **Stwierdzono ponowny zakwit sinic.** W związku z czym został wydany komunikat PPIS w Czarnkowie z dnia 22.08.22 o braku przydatności wody do kąpieli.

W dniu dzisiejszym, tj. 29.08.22, po zgłoszeniu przez organizatora poprawy w wyglądzie wody i przesłaniu zdjęć, przeprowadzono wizualną ocenę jakości wody i stwierdzono dużą poprawę przejrzystości wody, ustąpiła mętność i zmiany w barwie wody, w tym zniknęły kożuch i piana z pęcherzami, smugi o intensywnie zielonym kolorze rozlanej farby, barwa wody jest ciemna ale naturalna, zapach naturalny i akceptowalny, brak piany na powierzchni wody, brak kożucha, smug, zawiesziny, nalotu, powierzchnia wody jest czysta, brak plam olejowych, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów. Woda jest przejrzysta na ok. 0,5 m.

W związku z powyższym stwierdzono o ustąpieniu zakwitu i zezwolono na kąpiel.

Stwierdzono na brzegu jedną sztukę martwej rybki, bez ogona.

Zakwit sinic- trwał od 03.08.22 do 18.08.22, czyli przez 16 dni oraz ponownie od 22 sierpnia do 28.08.22 (do wczoraj), czyli przez 7 dni.

Warunki pogodowe- od dwóch pogorszenie pogody, ochłodzenie, bez opadów, po prawie czterotygodniowych upałach, nad jeziorem średnia bryza, powodująca falowanie wody.

Linia brzegowa- czysta, zagrabiona

Dno muliste, w części, gdzie widoczne jest dno od lewej strony pomostu stwierdzono obecność zarastającej roślinności, wchodzącej na teren kąpieliska

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl).

Serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Dozór ratowników- zawsze jest dwóch ratowników: w dniu dzisiejszym obecni [REDAKTOWANE] ich orzeczenia lekarskie okazał WOPR grupa Anioły w Trzciance

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku, kąpiel zabroniona, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel niedozwolona, podczas kontroli czerwona flaga na pomoście, na stanowisku ratowników.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Do gromadzenia odpadów: zorganizowany kontener na plastik, papier, szkło i odpady zmieszane, oprócz tego pojemniki betonowe (estetyczne) z wkładem metalowym wewnątrz oraz stojące pojemniki metalowe z zadaszeniem.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy w tym jedna dla niepełnosprawnych jedna z toalet wyposażona w wodę, urządzenie do dozowania wody sprawne, w umywalkę, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe. Toaleta typu toy-toy dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz płyn do dezynfekcji w

dozowniku ściennym, brak stanowiska umożliwiającego umycie rąk. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, serwisowane, sprzątane i dezynfekowane 2x na tydzień przez firmę WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Zaplecze dla ratowników- w murowanym parterowym budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego, wyposażona w łódkę, miejsce do odpoczynku, sprzęt ratowniczy, szafki na odzież,

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zastawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową

Otoczenie- alejki częściowo utwardzone kostką brukową, estetyczne betonowe ławki z drewnianymi przesłami, przerywane kwietnikami w tym samym stylu, parking dla rowerów, na plaży dwa boiska do siatkówki. Na terenie przylegającym do plaży szpecący, rozpadający się pawilon, z zapadniętym dachem, odgradzony ale psujący wrażenia estetyczne.

Przebieganie- mobilna plastikowa, z zasłonką, jedna sztuka na plaży, wewnątrz czysto, zamykany pojemnik na odpady w środku, w workiem plastikowym wewnątrz.

Zalecenie z poprzedniej kontroli:

1. Monitorować jakość wody i na bieżąco informować PPIS w Czarnkowie- wykonano
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
 1. Monitorować jakość wody i na bieżąco informować PPIS w Czarnkowie
 2. Usunąć zarastającą na teren kąpieliska od lewej strony pomostu roślinność.

Termin wykonania na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie... ..(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR
mgr Anna Starczyk

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Medka D. Olek
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

GWINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA
NIP 763-20-94-861

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 31.08.22

INSPEKTOR
mgr Anna Starczyk

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić