



Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.154.2022

Trzcianka 29.08.2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alina Stoińska - sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2022, Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 15/2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko LOGO Trzcianka, ul. Gorzowska

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.08.2022 r., 9.20: 10.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29.08.2022 r., 9.45; 11.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno-technicznego i jakości wody w kąpielisku LOGO Trzcianka, ul. Gorzowska
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Nowa plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Logo nad Jeziolem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r., kąpielisko czynne w godzinach 10.00-18.00. Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły. Skład dyżurujących ratowników mobilny, zawsze obecni dwaj ratownicy na kąpielisku i jeden na wodnej zjeźdźalni. Stanowisko ratowników mieści się na plaży, na wieży ratowniczej WOPR.

Kąpielisko położone przy ulicy Gorzowskiej, poza zwartą zabudową miejską, przy drodze na Tuczo, wokół tereny trawiaste, łakowe. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysto-trawiasta plaża. Teren do kąpiei wytyczony bojami, brak pomostu. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z dwoma boiskami do siatkówki z zapleczem szatniowo-sanitarnym, plac zabaw dla dzieci, obok wytyczonego miejsca do kąpiei znajduje się wodny plac zabaw w postaci dmuchanej zjeźdźalni, uruchomiony w roku 2022. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym wc w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki i stoły przy zapleczu gastronomicznym, kosze na śmieci, kontenery na odpady segregowane, mobilną plastikową przebieralnię.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

Zaplecze dla ratowników- kontener garażowy, z miejscem na sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku, szafki na dzież, lodówka, czajnik elektryczny, woda w baniakach, sprzęt do sprzątania.

Zaplecze szatniowo-sanitarne: budynek parterowy, estetycznie wykonany elementami drewnianymi, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z łazienką, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z łazienek 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Umywalka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne.

nienasiakliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewcze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna i grawitacyjna, wpusty podłogowe w posadzce, kran do splukiwania. Obok budynku, na otwartej przestrzeni zewnętrzny prysznic zasilany wodą z budynku.

Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon- dedykowany sędziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt oddany do użytku w 2021 r., przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.

Wodny plac zabaw – uruchomiony poza wyznaczonym terenem do kąpieli, strzeżony zawsze przez jednego z ratowników. Atrakcja jest bezpłatna, jest to dmuchana zjeżdżalnia do wody, przeznaczona dla dzieci od 12-go roku życia, umiających pływać i w kamizelkach ratowniczych, dzieci młodsze muszą być pod opieką osób pełnoletnich. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się turami, po kilkoro dzieci, które są dowożone przez ratownika łódką, głębokość wody wokół zjeżdżalni ok. 3 m.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone bojami, w tym brodzik dla dzieci.

Jakość wody: od dnia 22.08.22 woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Ponadto zanotowano krótkotrwale zanieczyszczenie wody przed rozpoczęciem sezonu.

Woda zbadana została przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 22.06.22, stwierdzono wówczas krótkotrwale zanieczyszczenie, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 24.06.2022, znak ON-HK.9020.97.2022, woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na obecność *Escherichia coli* w ilości 4104 NPL/100 ml. Wydano komunikat o braku przydatności wody do kąpieli. W dniu 24.06.22 r. pobrano kolejne próby do badań, w których nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego. Dnia 27.06.2022 r., przez PPIS w Czarnkowie został wydany komunikat oraz ocena jakości wody, znak ON-HK.9020.101.2022 o przydatności wody do kąpieli. Po 7 dniach dnia 01.07.2022 r., organizator ponownie pobrał na zlecenie próby do badań i na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Czarnkowie orzekł o przydatności wody do kąpieli, znak ON-HK.9020.106.2022 z 04.07.22. Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem w dniu 05.07.2022. Ocenę o przydatności wody PPIS w Czarnkowie wydał 08.07.22, znak ON-HK.9020.115.2022. Następny pobór, zgodnie z harmonogramem odbył się 26.07.22, woda spełniała wymagania, ocena z dnia 29.07.22, woda przydatna do kąpieli, znak ON-HK.9020.125.2022 oraz kolejny odbył się 16.08.2022, woda także spełniała wymagania, ocena jakości wody z dnia 19.08.22, znak ON-HK.9020.148.2022

W dniu 22.08.22, o godzinie 10.25, pracownicy PSSE w Czarnkowie otrzymali informację telefoniczną z UM w Trzciance, o zmianach w wyglądzie wody w kąpielisku oraz przesłane zdjęcia, na których widoczne są intensywne zielone smugi na powierzchni wody wraz z białą pianą tworzącą się na zawieszinie oraz na linii brzegowej, wzdłuż linii brzegowej widać intensywnie zielony osad. W związku z tym pracownicy przeprowadzili wizualną ocenę jakości wody na kąpielisku LOGO, podczas której stwierdzono widoczne zmiany w zakresie barwy wody: na powierzchni intensywnie zielone rozlewiska i plamy, z wyglądu przypominające rozlaną farbę, w innych miejscach na powierzchni wody cieńsza warstwa mętnej zielonej zawiesziny, z niedużymi białymi pęcherzami piany, bardziej intensywnymi przy brzegu i wzdłuż linii brzegowej, na linii brzegowej intensywnie zielony osad oraz miejscami warstwa woskowo-opalizującego osadu. Barwa wody zmieniona na bardziej intensywną zieloną, widoczne smugi o silniejszym zabarwieniu, dno jest widoczne jedynie w miejscach nie pokrytych zawiesziną, zapach wody nie zmieniony, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak plam olejowych. Stwierdzone zmiany w barwie wody: plamy i smugi intensywnie zielonego koloru, tworzące się na powierzchni wody, wzdłuż brzegu i widoczne w głębszych warstwach położonych nieco dalej od brzegu, tworząca się na brzegu i na powierzchni piana i pęcherze białego koloru **świadczą o zakwicie sinic**. W związku z czym w dniu 22.08.22 został wydany komunikat PPIS w Czarnkowie i ocena o jakości wody, znak ON-HK.9020.149.2022, o braku przydatności wody do kąpieli ze względu na zakwit sinic.

W dniu dzisiejszym, tj. 29.08.22, po zgłoszeniu przez organizatora poprawy w wyglądzie wody i przesłaniu zdjęć, przeprowadzono wizualną ocenę jakości wody i stwierdzono dużą poprawę przejrzystości wody, woda jest przejrzysta na ok. 0,7-1m, ustąpiła mętność i zmiany w barwie wody, w tym zniknęły smugi, zawieszina i rozlewiska o intensywnie zielonym kolorze, dno widoczne kilka metrów od brzegu, barwa wody jest naturalna, zapach naturalny i akceptowalny, brak piany na powierzchni wody (oprócz linii brzegowej na skutek tworzących się od wiatru fal), brak kożucha, smug, zawiesziny, nalotu, powierzchnia wody jest czysta, brak plam olejowych, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów. Nie stwierdzono obecności martwych ryb. W związku z powyższym stwierdzono o ustąpieniu zakwitu i zezwolono na kąpiel.

Zakwit sinic- wystąpił w terminie od 22. 08.22 do 28.08.22 i trwał 7 dni

Warunki atmosferyczne- od dwóch pogorszenie pogody, ochłodzenie, bez opadów, po prawie czterotygodniowych upałach, nad jeziorem średnia bryza, powodująca falowanie wody i tworzenie wzdłuż linii brzegowej wzburzonej piany.

Linia brzegowa –zagrabiona, czysta, żadnych nalotów, kożuchów, zawiesin, tylko biała piana na brzegu na skutek tworzących się od wiatru fal

Plaża- wysprzątana, czysta.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl).

Serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, **aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku- kąpiel nie dozwolona**, zakwit sinic, o wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpiei, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel niedozwolona, w czasie kontroli wywieszona czerwona flaga oraz informacja na tablicy informacyjnej.

Dozór ratowników- obecni trzej ratownicy: [REDACTED] ich orzeczenia lekarskie okazał WOPR grupa Anioły w Trzciance

Wodny plac zabaw- nieczynny

Stan sanitarny toalet- czysto, wyposażone w mydło w dozowniku metalowym ściennym, dozownik pełen ręczników jednorazowych, w WC papier toaletowy, zasłonki i prysznice czyste, pojemniki na odpady puste, wyłożone workami foliowymi. Toaleta czynna od 10-18.00 tak jak kąpielisko, sprzątanie przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, na 4 godziny dziennie, do dezynfekcji toalet Domestos.

Przebiegarnie- mobilne plastikowe, z zasłonką, dwie sztuki na plaży, wewnątrz czysto, pojemnik na odpady.

Zalecenie z poprzedniej kontroli:

1. Monitorować wizualnie jakość wody i informować na bieżąco PPIS w Czarnkowie- wykonano
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Monitorować wizualnie jakość wody i informować na bieżąco PPIS w Czarnkowie

Termin wykonania na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie..... (nr mandatu karnego)..... (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR

mgr Anna Stanczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

GMINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA
NIP 763-20-94-861

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 31.08.22

INSPEKTOR

mgr Anna Stanczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/hr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić