


Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.141.2022

Trzcianka 16.08.2022 r.

(miejscowość i data)

Alina Stoińska - sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2022.
Teresa Ratajczak- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 9/2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko LOGO Trzcianka, ul. Gorzowska

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel./ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.08.2022 r., 12.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.08.2022 r., 12.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance, ul. Gorzowska
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r., kąpielisko czynne w godzinach 10.00-18.00. Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły. Kąpielisko położone przy ulicy Gorzowskiej, poza zwartą zabudową miejską, przy drodze na Tuczno, wokół tereny trawiaste, łąkowe. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysto-trawiasta plaża. Teren do kąpiei wytyczony bojami, brak pomostu. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z dwoma boiskami do siatkówki z zapleczem szatniowo-sanitarnym, plac zabaw dla dzieci, obok wytyczonego miejsca do kąpiei znajduje się wodny plac zabaw w postaci dmuchanej zjeżdżalni, uruchomiony w roku 2022. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym wc w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci. Na plaży wieża ratownicza WOPR, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren do kąpiei i strefy wyznaczone bojami, w tym brodzik dla dzieci..

Jakość wody: woda przydatna do kąpiei, bieżąca ocena jakości wody z 29.07.22, znak ON-HK.9020.125.2022

Woda zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 22.06.22, stwierdzono wówczas krótkotrwale zanieczyszczenie, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 24.06.2022, znak ON-HK.9020.97.2022, woda nieprzydatna do kąpiei, stwierdzono obecność Escherichia coli w ilości 4104 NPL/100 ml. Wydano komunikat o braku przydatności wody do kąpiei. W dniu 24.06.22 r. pobrano

kolejne próby do badań, w których nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego. Dnia 27.06.2022 r., przez PPIS w Czarnkowie został wydany komunikat oraz ocena jakości wody, znak ON-HK.9020.101.2022 o przydatności wody do kąpieli. Po 7 dniach dnia 01.07.2022 r., organizator ponownie pobrał na zlecenie próby do badań i na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Czarnkowie orzekł o przydatności wody do kąpieli, znak ON-HK.9020.106.2022 z 04.07.22. Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem w dniu 05.07.2022. Ocena o przydatności wody PPIS w Czarnkowie wydał 08.07.22, znak ON-HK.9020.115.2022, a następnie w dniu 26.07.22, ocena jakości wody z 29.07.22, znak ON-HK.9020.125.2022

W dniu dzisiejszym, zgodnie z harmonogramem pobrano próby wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Zakwit sinic- do dnia kontroli nie stwierdzono na kąpielisku zakwitu sinic.

Kontrola wewnętrzna jakości wody- Badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez pracowników PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

Dozór ratowników- obecni trzej ratownicy: [REDACTED] ich orzeczenia lekarskie okazał WOPR grupa Anioły w Trzciance

Linia brzegowa jeziora i czysta, zagrabszona przez ratowników, przy brzegu brak piany i osadu, lekki wiatr powodujący delikatne falowanie.

Dno kąpieliska- oczyszczone z roślinności, w miejscach dostępnych wzrokowo nie stwierdzono zanieczyszczeń. Woda lekko poruszona przez wiatr, co ogranicza widoczność.

Plaża- wysprzątana, czysta, pojemniki na odpady opróżnione.

Odpady komunalne- do gromadzenia odpadów 3 plastikowe zamykane, estetyczne, z workiem w środku, kosze do segregacji odpadów: szkło, plastik, zmieszane oraz przed zapleczem szatniowo-sanitarnym estetyczny kontener drewniano-plastikowy z podziałem na cztery rodzaje odpadów, opisane i oznaczone kolorami oraz kilka worków umieszczonych na stelażach.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa lekko zmieniona, w kierunku bardziej zielonej, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, **widoczna w kilku miejscach gromadząca się biała piana na powierzchni wody, w postaci zgrupowań małych plam**, brak plam olejowych, woda lekko mętna ale przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 10.00, kiedy otwierane jest kąpielisko, ratownicy zgłosili zmiany w wyglądzie wody wskazujące na zakwit sinic, tj.: gromadząca się na brzegu i pływająca na powierzchni biała piana z pęcherzami, intensywnie zielone smugi tworzące się w wodzie oraz przesłano zdjęcia wody w kąpielisku. Wywieszono czerwoną flagę w oczekiwaniu na przyjazd pracowników PSSE.

Podczas kontroli stwierdzono, że zielone smugi ustąpiły, ilość piany zmniejszyła się, woda zrobiła się bardziej klarowna. Jednak biorąc pod uwagę tworzące się plamy piany na powierzchni oraz trwająca upalna pogoda uzgodniono pozostawienie w dniu dzisiejszym czerwonej flagi z uwagi na zagrożenie sinicami oraz obserwację wody pod kątem ich zakwitu. W przypadku ustąpienia objawów lub ich nasilenia uzgodniono kontakt z PSSE w Czarnkowie i decyzję stosownie do okoliczności.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Dziennik Ratowniczy - Logo (dziennikratownika.pl).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku- kąpiel niedozwolona, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel niedozwolona, zagrożenie sinicami, wywieszona czerwona flaga na wieży ratowniczej.

Zaplecze szatniowo-sanitarne: budynek parterowy, estetycznie wykończony elementami drewnianymi, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z łazienką, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z łazienek 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Umywalka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne.

nienasiakliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewacze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna.

Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon- dedykowany sędziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt oddany do użytku w 2021 r., przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.

W części damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych zapewnione mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i kosz na śmieci.

Pomieszczenia czyste, zadbane, tylko w damskiej brudna umywalka i muszla klozetowa (niepuszczona woda), sprzątanie przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie, na 4 godziny dziennie, do dezynfekcji toalet Domestos.

Przebieralnie- mobilne plastikowe, z zasłonką, dwie sztuki na plaży, wewnątrz czysto, pojemnik na odpady.

Zaplecze dla ratowników- kontener garażowy, z miejscem na sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku, szafki na odzież, lodówka, czajnik elektryczny, woda w baniakach, sprzęt do sprzątania.

Na plaży znajduje się wieża ratownicza, ze stanowiskiem siedzącym do obserwacji na podwyższeniu.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową

Wodny plac zabaw – uruchomiony poza wyznaczonym terenem do kąpieli, strzeżony zawsze przez jednego z ratowników. Atrakcja jest bezpłatna, jest to dmuchana zjeżdżalnia do wody, przeznaczona dla dzieci od 12-go roku życia, umiających pływać i w kamizelkach ratowniczych, dzieci młodsze muszą być pod opieką osób pełnoletnich. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się turami, po kilkoro dzieci, które są dowożone przez ratownika łódką, głębokość wody wokół zjeżdżalni ok. 3 m.

Zalecenie z poprzedniej kontroli- nie wydano

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Obserwować zmiany w wyglądzie wody i informować na bieżąco PPIS w Czarnkowie

2. Zapewnić bieżącą czystość w toaletach.

Termin wykonania- na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Anna Stańczyk

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

[Signature]
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

INSPEKTOR

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.08.22

[Signature]
mgr Anna Stańczyk

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić