


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-60-10
REGON 141000

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.130.2022

Trzcianka 04.08.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska - sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2022,
Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
15/2022,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża Trzcianka ul.
P.Skargi

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Iwona Moraczyńska-Lilleeng – Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu,

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04.08.2022 r., 8.45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04.08.2022 r., 9.05
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli :
ocena wizualna jakości wody w kąpielisku Nowa Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Nowa plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża” nad Jeziorem Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r., czynne 10.00-18.00.

Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły, skład dyżurujących ratowników mobilny, zawsze obecni dwaj ratownicy na kąpielisku. Stanowisko ratowników mieści się na pomoście.

Kąpielisko usytuowane w mieście, na ulicy P. Skargi, na terenie zalesionym, w pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych.

Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. Kąpielisko wyposażone jest w kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, mobilną przebieralnię. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

Zaplecze dla ratowników mieści się w murowanym parterowym budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego, wyposażone jest w łódzkę, miejsce do odpoczynku, sprzęt ratowniczy, szafki na odzież,

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone są bojami, w tym brodzik dla dzieci oraz pomostem drewnianym.

Jakość wody: nieprzydatna do kąpieli, ocena PPIS z dnia 03.08.22, znak ON-HK.9020.130.2022, wydana na podstawie wizualnej obserwacji wody w ramach kontroli wewnętrznej organizatora. Ocena wydana w dniu 03.08.22 po otrzymaniu telefonicznie i mailowo zgłoszenia od organizatora kąpieliska dotyczącego zmian w wyglądzie wody, które zauważyli ratownicy: mętność wody, zmiana koloru, zielone smugi, przesłano także zdjęcia.

Do tej pory woda była przydatna do kąpieli, zbadana była przez sezonem, w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 07.06.22, ocena jakości wody o przydatności wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 13.06.2022, znak ON-HK.9020.77.2022.

W dniu 24.06.2022 r. pobrano dodatkowe próby na zlecenie organizatora, do badań mikrobiologicznych ze względu na stwierdzoną w badaniach z 22.06.22 obecność bakterii *Escherichia coli* na „Starej Plaży” nad tym samym Jeziorem Sarcze, otrzymane wyniki nie wykazały zanieczyszczenia *Escherichia coli* na Nowej i Starej Plaży.

Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem w dniu 05.07.2022. Ocena o przydatności wody PPIS w Czarnkowie wydał 08.07.22, znak ON-HK.9020.114.2022.

Następny pobór, zgodnie z harmonogramem odbył się 26.07.22, woda spełniała wymagania, ocena z dnia 29.07.22, woda przydatna do kąpieli, znak ON-HK.9020.126.2022.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem, w dniu dzisiejszym, pracownicy PSSE w Czarnkowie przeprowadzili wizualną ocenę jakości wody, stwierdzono, że woda na całym akwenu, w ramach pomostu i poza nim jest intensywnie ciemnozielona, mętna, gęsta, widoczność dna tylko przy brzegu w odległości do ok. 0,5 m, przejrzystość wody na ok. 10 cm, od lewej strony pomostu, w obrębie wyznaczonego terenu do kąpieli, w wodzie tworzą się mocno widoczne gęste smugi zawiesiny w wodzie i na powierzchni wody, w kolorze szarzielonym, miejscami nalot tworzy drobne pęcherze kożucha. Gęsta smugowata zawiesina zatrzymuje się na linii oddzielającej brodzik dla dzieci.

Zapach wody naturalny i akceptowalny, barwa wody bardzo ciemna, ograniczająca przejrzystość, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych.

Stwierdzono zakwit sinic, woda nie spełnia innych wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określonych w załączniku nr 1, część A, tab. II l.p. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17. stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255 z późn. zm.), które w innych wymaganiach: wizualne nadzorowanie wody pod pozycją nr 1 wymienia zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)- brak.

Warunki atmosferyczne- od kilku dni trwają upały, ok. 35 °C, brak opadów, wiatru, nad jeziorem brak bryzy, stojąca woda.

Linia brzegowa czysta, bez nalotu, brak piany i osadu.

Plaża- wysprzątana, czysta.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem:

[Dziennik Ratowniczy - Logo \(dziennikratownika.pl\)](https://dziennikratownika.pl).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, **aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku- kąpiel niedozwolona**, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kąpiel niedozwolona, ale z uwagi na czas kontroli, tj. przed otwarciem kąpieliska i brak ratowników nie ma jeszcze wywieszanej czerwonej flagi ale informacja o tym jest dostępna na tablicy informacyjnej.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Zalecenie z poprzedniej kontroli- nie wydano

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Monitorować wizualnie jakość wody pod kątem zakwitów sinic.

Termin wykonania na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie
nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....

.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić