


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 135-15-40-329 REGON 576293009

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.131.2022

Trzcianka 04.08.2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska - sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2022,
Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
15/2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Stara Plaża Trzcianka ul. 27
Stycznia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Iwona Moraczyńska-Lilleeng – Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu,

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04.08.2022 r., 9.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04.08.2022 r., 9.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli :
ocena wizualna jakości wody w kąpielisku Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance, ul. 27 Stycznia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dziennik Ratowniczy - Nowa plaża (dziennikratownika.pl)
 - Serwis kąpieliskowy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża nad jeziorem Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r., czynna w godzinach 10.00-18.00.

Kąpielisko strzeżone, zatrudnieni ratownicy WOPR w Trzciance, drużyna Anioły. Skład dyżurujących ratowników mobilny, zawsze obecni dwaj ratownicy na kąpielisku. Stanowisko ratowników mieści się na plaży na wieży ratowniczej WOPR.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpiei wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiatra ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych. Teren wokół zadrzewiony, wytyczone utwardzone alejki z ławkami. Kąpielisko wyposażone w 3 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, kosze na śmieci i ławki, mobilną przebieralnię. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

Zaplecze dla ratowników- w postaci drewnianego, oszklonego domku, na palach drewnianych, na podwyższeniu około 1 m, z drewnianym tarasem, z wejściem drewnianymi schodami, na tarasie leżaki dla ratowników, wewnątrz pomieszczenia sprzęt ratowniczy, miejsce do odpoczynku i spożywania posiłków.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone są bojami, w tym brodzik dla dzieci oraz pomostem drewnianym.

Jakość wody: nieprzydatna do kąpieli, ocena PPIS z dnia 03.08.22, znak ON-HK.9020.131.2022, wydana na podstawie wizualnej obserwacji wody w ramach kontroli wewnętrznej organizatora. Ocenę wydano w dniu 03.08.22 po otrzymaniu telefonicznie i mailowo zgłoszenia od organizatora kąpieliska dotyczącego zmian w wyglądzie wody, które zauważyli ratownicy: mętność wody, zmiana koloru, zielone smugi, przesłano także zdjęcia.

Do tej pory woda była przydatna do kąpieli, za wyjątkiem krótkotrwałego zanieczyszczenia, które miało miejsce przed rozpoczęciem sezonu, wówczas woda zbadana została przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 22.06.22, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 24.06.2022, znak ON-HK.9020.98.2022, woda nieprzydatna do kąpieli, stwierdzono obecność *Escherichia coli* w ilości 34659 NPL/100 ml. Wydano komunikat o braku przydatności wody do kąpieli. W dniu 24.06.22 r. pobrano kolejne próby do badań. Dnia 27.06.2022 r., przez PPIS w Czarnkowie został wydany komunikat oraz ocena jakości wody, znak ON-HK.9020.100.2022 o przydatności wody do kąpieli. Po 7 dniach 01.07.2022 r. ponownie pobrano próby do badań i na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Czarnkowie orzekł o przydatności wody do kąpieli, znak ON-HK.9020.107.2022 z dnia 04.07.22. Kolejny pobór odbył się zgodnie z harmonogramem w dniu 05.07.2022. Ocenę o przydatności wody PPIS w Czarnkowie wydał 08.07.22, znak ON-HK.9020.113.2022.

Następny pobór, zgodnie z harmonogramem odbył się 26.07.22, woda spełniała wymagania, ocena z dnia 29.07.22, woda przydatna do kąpieli, znak ON-HK.9020.127.2022.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem, w dniu dzisiejszym, pracownicy PSSE w Czarnkowie przeprowadzili wizualną ocenę jakości wody, stwierdzono, że woda na całym akwenu, w ramach pomostu i poza nim jest intensywnie ciemnozielona, mętna, gęsta, widoczność dna tylko przy brzegu w odległości do ok. 1-2 m, przejrzystość wody na ok. 20 cm, w kilku miejscach w obrębie wyznaczonego terenu do kąpieli, na powierzchni wody tworzą się pływające płatki kożucha. W głębszej części kąpieliska z obu stron pomostu widoczne pod powierzchnią gęste warstwy ciemnozielonej, nieprzejrzystej masy. Zapach wody naturalny i akceptowalny, barwa wody bardzo ciemna, ograniczająca przejrzystość, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych.

Stwierdzono zakwit sinic, woda nie spełnia innych wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określonych w załączniku nr 1, część A, tab. II l.p. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255 z późn. zm.), które w innych wymaganiach: wizualne nadzorowanie wody pod pozycją nr 1 wymienia zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)- brak.

Warunki atmosferyczne- od kilku dni trwają upały, ok. 35 °C, brak opadów, wiatru, nad jeziorem brak bryzy, stojąca woda.

Linia brzegowa czysta, bez nalotu, brak piany i osadu.

Plaża- wysprzątana, czysta.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem:

[Dziennik Ratowniczy - Logo \(dziennikratownika.pl\)](http://dziennikratownika.pl).

serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczone informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, **aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku- kąpiel niedozwolona**, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, graficzne przedstawienie stref do kąpieli, nr alarmowy oraz adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Kapiele niedozwolona, ale z uwagi na czas kontroli, tj. przed otwarciem kąpieliska i brak ratowników nie ma jeszcze wywieszanej czerwonej flagi ale informacja o tym jest dostępna na tablicy informacyjnej.

Stan pomostu: dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Zalecenie z poprzedniej kontroli:

1. Oczyszczyć linię brzegową i powierzchnię wody przy brzegu z zanieczyszczeń roślinnych- wykonano
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Monitorować wizualnie jakość wody pod kątem zakwitów sinic.

Termin wykonania na bieżąco

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

.....
Stawczy Anna

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
Grzegorz Kozłowski

.....
M. Chmielewski

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić