


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 762-15-40-620 REGON 140293360
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



RPW/17100/2022 P
Data: 2022-07-13

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.113.2022

Trzcianka 05.07.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Dominika Chmielewska - Sekcja Higieny Komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 15/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Iwona Moraczyńska-Lilleeng – Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.07.2022 r. 11.10

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 05.07.2022 r., 11.35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr P/S/K/07-03,20/HK, P/S/K/15-01/ON.HK, termotorby SP/K/03-02,03,04,06,07,08,09/HK, opalacz SP/K/02-01,02,03HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół poboru prób nr 12/Z/22
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - zaświadczenia lekarskie ratowników: [REDACTED]

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informacje spełniające obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża nad jeziorem Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Wałcz. Teren do kąpielii wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiata ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczona **wieża ratownicza WOPR**, zamontowana na podwyższeniu. Kąpielisko wyposażone w 3 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, kosze na śmieci i ławki.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.21 do 31.08.21 r.

Teren do kąpielii i strefy wyznaczone bojami i pomostem.

Jakość wody: woda zbadana przez sezonem w ramach kontroli urzędowej, pobór w dniu 22.06.22, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 24.06.2022, znak ON-HK.9020.98.2022, woda nieprzydatna do kąpielii, stwierdzono obecność *Escherichia coli* w ilości 34659 NPL/100 ml. Wydano komunikat o braku przydatności wody do kąpielii. W dniu 24.06.22 r. pobrano kolejne próby do badań. Dnia 27.06.2022 r., przez PPIS w Czarnkowie został wydany komunikat oraz ocena jakości wody, znak ON-HK.9020.100.2022 o przydatności wody do kąpielii. Dnia 01.07.2022 r. ponownie pobrano próby do badań i na podstawie sprawozdania z badań PPIS w Czarnkowie orzekł o przydatności wody do kąpielii, znak

ON-HK.9020.107.2022.. W dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna: badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

Linia brzegowa czysta, zagrabiona, otoczenie zagospodarowane i zadbane, brak widocznej roślinności.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,5 m. W części, gdzie widoczne jest dno, nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>. Na tej podstawie uzupełniany na bieżąco serwis kąpieliskowy. Kąpielisko nadzorowane przez 2 ratowników zmieniających rotacyjnie. Wywieszony regulamin korzystania z kąpieliska, na wydzielonej tablicy informacje o temp. wody, powietrza i prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku. Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci i worki umieszczone na stelażach.

Zaplecze sanitarne: Przy kąpielisku 3 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych. 2 toalety wyposażone w wodę, umywalkę, papier toaletowy, mydło w płynie w dozowniku ściennym, ręczniki papierowe, 2 zlokalizowane obok parkingu przy ul. 27 stycznia. Toaleta typu toy-toy dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz płyn do dezynfekcji w dozowniku ściennym, **brak stanowiska umożliwiającego umycie rąk**. Toalety czyste, bez nieprzyjemnego zapachu, sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Na terenie kąpieliska jedna przebieralnia.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**2, skreślono brak mydła, wpisano ręcznika papierowego.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)


8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....



(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić