

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293300



RPW/15047/2021 P
Data: 2021-08-16

RZĄD MIEJSKI TRZCIANKI WPŁYNĘŁO 2021-08-16 Nr oddawczyjny.....
--

Pieczczę stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.119.2021

Trzcianka 10.08.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Karolina Rembacz- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.057.1.2021, Teresa Ratajczak- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.057.8.2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel./ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor, Alicja Sobczak- praktykantka
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.08.2021 r., 12:45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.08.2021 r., 13:10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance, ul. Gorzowska
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr P/S/K/07-03.20/HK, P/S/K/15-01/ON.HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/HK, opalacz SP/K/02-01.02.03HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : Protokół poboru prób wody z kąpieliska nr 15/Z
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Orzeczenie lekarskie ratownika
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 15.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z boiskiem do siatkówki z zapleczem szatniowo-sanitarnym, plac zabaw dla dzieci. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym wc w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci. Na plaży wieża ratownicza WOPR, zamontowana na podwyższeniu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, brak pomostu, czas trwania sezonu: od 15.06.21 do 31.08.21 r.
Teren do kąpiei i strefy wyznaczone bojami.

Jakość wody: przydatna do kąpiei, woda zbadana w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, pobór w dniu 27.07.21, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 29.07.2021, znak ON-HK.9020.109.2021.

W próbie pobranej 06.07.2021 stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne: Escherichia coli: 11636 NPL/100 ml; Enterokoki kałowe 1180 jtk/100ml, dlatego dnia 08.07.2021 wydano ocenę jakości wody o nieprzydatności do kąpiei. Kolejną próbę pobrano w ciągu 72 h, 08.07.2021, w której nie stwierdzono przekroczeń, próba ta potwierdziła, że było to krótkotwałe zanieczyszczenie, dnia 12.07.2021 wydano ocenę jakości wody o przydatności do kąpiei. Kolejną próbę została pobrana po 7 dniach, w dniu 15.07.21, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 19.07.2021, znak ON-HK.9020.101.2021.
W dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kontrola wewnętrzna: Badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez pracowników PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

Linia brzegowa jeziora i plaża czysta, otoczenie zagospodarowane i zadbane.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>. Na tej podstawie uzupełniany na bieżąco serwis kąpieliskowy.

Kąpielisko nadzorowane przez 2 ratowników [REDAKTOWANE] - **brak orzeczenia lekarskiego do wglądu**). Wywieszony regulamin korzystania z kąpieliska, Zasady obowiązujące na terenie kąpieliska w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, na wydzielonej tablicy informacje o temp. wody, powietrza i prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku. Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga.

Do gromadzenia odpadów nowy zorganizowany kontener, w którym znajdują się 2x240 l pojemniki do gromadzenia każdego rodzaju odpadów, tj. plastik, papier, szkło i zmieszane, obok pojedynczy kontener na szkło. Dodatkowo 3 plastikowe kosze do segregacji odpadów przed zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz kilka worków umieszczonych na stelażach.

Przy kąpielisku **zaplecze szatniowo-sanitarne:** budynek parterowy, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z umywalką, pomieszczenie gospodarcze oraz umywalka dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z umywalki 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Umywalka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne, nienasiakliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, kanalizacyjną elektryczną, ogrzewanie elektryczne oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewcze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna.

Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon- dedykowany sedziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt nowopowstały, oddany do użytku przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego. W części damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych zapewnione mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i kosz na śmieci.

Środki dezynfekcyjne: MicroBlic SeptoBlic Surface, opakowanie 5l, data produkcji 05.2020, ważne 2 lata od daty produkcji; Trisept Complex Płyn do higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, opakowanie 5l, data produkcji 29.06.2020, ważne 2 lata od daty produkcji; do WC: Tytan.

Na terenie kąpieliska 2 przebieralnie.

W ramach przeciwdziałania Covid -19: na kąpielisku został ustawiony stolik ze środkiem dezynfekcyjnym Extra Antivirus, żel do dezynfekcji rąk, 500 ml, ważny do 07.2023. Dodatkowo przed wejściem do zaplecza szatniowo-sanitarnego Extra Antivirus, żel do dezynfekcji rąk, 500 ml, ważny do 07.2023. Ratownicy wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, apteczkę i pomocy, w maseczki wielokrotnego użytku oraz środki do dezynfekcji rąk: Extra Antivirus, żel do dezynfekcji rąk, 3 opakowania po 500 ml, ważne do 07.2023; Extra Antivirus płyn do dezynfekcji powierzchni spożywczych i rąk, 2 opakowania po 5l, ważne do 09.2023. Nie wypożycza się sprzętu wodnego.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Okazać aktualne orzeczenie lekarskie ratownika - **nie wykonano**

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

- Okazać aktualne orzeczenie lekarskie ratownika.
Termin wykonania od zaraz.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

..... Ratajczak
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skrócić