


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360

RPU/15049/2021 P
Data: 2021-08-16



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.121.2021

Trzcianka 10.08.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Karolina Rembacz- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.057.1.2021, Teresa Ratajczak- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.057.8.2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750 ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 64-980 Trzcianka, tel. (67.) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129 / 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor, Alicja Sobczak- praktykantka

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.08.2021 r. 11:40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.08.2021 r., 12:10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Stara Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr P/S/K/07-03.20/HK, P/S/K/15-01/ON.HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/HK, opalacz SP/K/02-01.02.03HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : protokół poboru prób nr 17/Z
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Orzeczenie lekarskie ratowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Stara Plaża nad jeziorem Sarcze w Trzciance ul. 27 Stycznia jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

Kąpielisko Stara Plaża jest wydzielone na jeziorze Sarcze, w terenie zalesionym, przy drodze wyjazdowej z Trzcianki na Walcz. Teren do kąpeli wytyczony jest pomostem drewnianym wyposażonym w drabinki metalowe ułatwiające zejście bezpośrednio z pomostu do wody. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. W pobliżu znajdują się park linowy, plac rekreacyjny dla dzieci, zewnętrzna siłownia, punkt gastronomiczny, Centrum Fitness & Squash, drewniana wiatka ze stołami i ławkami oraz Park Ryb Słodkowodnych. Teren wokół zadrzewiony. Na plaży naprzeciwko pomostu umieszczona wieża ratownicza WOPR, zamontowana na podwyższeniu.

Kąpielisko wyposażone w 2 przenośne toalety typu toy-toy, 1 przenośna toaleta typu toy-toy dla osób niepełnosprawnych, 1 przebieralnię, kosze na śmieci i ławki.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.21 do 31.08.21 r.
Teren do kąpeli i strefy wyznaczone bojami i pomostem.

Jakość wody: przydatna do kąpeli, woda zbadana w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, pobór w dniu 27.07.21, ocena jakości wody wydana przez PPIS w Czarnkowie z dnia 29.07.2021, znak ON-HK.9020.111.2021, w dniu dzisiejszym pobrano kolejne próby wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora.

Kontrola wewnętrzna- Badania na zlecenie wykonywane w laboratorium PSSE w Pile, próby pobierane przez pracownikó PSSE w Czarnkowie. Termin poboru zgodny z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem.

Linia brzegowa czysta, zagrabiona, otoczenie zagospodarowane i zadbane, brak widocznej roślinności.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitu sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,2 m. W części, gdzie widoczne jest dno, nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności.

Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>. Na tej podstawie uzupełniany na bieżąco serwis kąpieliskowy.

Kąpielisko nadzorowane przez 2 ratowników (do wglądu ważne orzeczenia lekarskie). Wywieszony regulamin korzystania z kąpieliska, Zasady obowiązujące na terenie kąpieliska w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, na wydzielonej tablicy informacje o temp. wody, powietrza i prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku. Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono ubytków. Pomost drewniany bez poręczy, wyposażony w metalowe drabinki, które ułatwiają wejście do wody.

Do gromadzenia odpadów: metalowe kosze na śmieci, worki umieszczone na stelażach, 3 pojemniki na odpady segregowane przy wieży ratowniczej WOPR.

Zaplecze sanitarne: Przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy wyposażone w wodę, umywalkę, mydło w płynie w dozowniku ściennym, w dniu kontroli brak papieru toaletowego i ręczników papierowych, obie zlokalizowane obok parkingu przy ul. 27 stycznia. Ponadto 1 toaleta typu toy-toy dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w papier toaletowy, wodę, mydło, brak papieru toaletowego i ręcznika papierowego.

Toalety sprzątane przez firmę TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29 2x na tydzień.

Na terenie kąpieliska jedna przebieralnia

W ramach przeciwdziałania Covid -19 na kąpielisku został ustawiony stolik ze środkiem dezynfekcyjnym Sterillhand- produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji nieuszkodzonej i nie zmienionej chorobowo skóry, ważny do 20.03.2023, brak etykiety, ale pojemnik podpisany. Ratownicy wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, apteczkę i pomocy, w maseczki wielokrotnego użytku oraz środki do dezynfekcji rąk: Extra Antivirus, żel do dezynfekcji rąk, 3 opakowania po 500 ml, ważne do 07.2023; Extra Antivirus płyn do dezynfekcji powierzchni spożywczych i rąk, 2 opakowania po 5l, ważne do 09.2023. Nie wypożycza się sprzętu wodnego.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

- Zapewnić ręczniki papierowe w kabinie toy-toy dla osób niepełnosprawnych - nie wykonano, brak papieru toaletowego i ręczników papierowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

- Zapewnić środki higieny, tj. papier toaletowy i jednorazowe ręczniki papierowe w kabinach typu toy-toy.

Termin wykonania na bieżąco.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
nałożono/nałożone** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie..... (nr mandatu karnego)..... (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywnen w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR

.....mgr Anna Strużak.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....Kembala..... Ratajczak.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia
dotyczące stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe określić