

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.26.2020

Trzcianka 23.06.2020 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.4668.12.2020, Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych KS.4668.17.2020,
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019, poz. 59), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256, z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23.06.2020 r., 16.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 23.06.2020 r., 17.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno- technicznego kąpieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* zasady obowiązujące na terenie kąpieliska. Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09
Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska Nowa Plaża nad Jeziorem Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego (nieczynna ze względu na COVID 19). Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy, jedną mobilną przebieralnię, stojaki na rowery. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kąpielisko czynne od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r., w godzinach 10.00-18.00

Teren do kąpiei i strefy wyznaczone są bojami i pomostem.

Linia brzegowa jeszcze przygotowana, czysta, zagrabiona, dno oczyszczone z roślinności, dobrze widoczne. Kąpielisko jest nadzorowane przez 2 ratowników, obecnych podczas kontroli. **brak do wglądu ich dokumentacji zdrowotnej.** Wywieszony regulamin korzystania z kąpieliska, na wydzielonej tablicy informacja o temp. wody, powietrza, prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku. Kąpieć dozwolona, wywieszona biała flaga (na pomoście).

Stan pomostu- bardzo dobry, pomost drewniany, z poręczą drewnianą. Podczas kontroli prowadzone są prace konserwacyjne drewna na pomoście.

Jakość wody do kąpiei- woda badana przed sezonem, w dniu 08.06.20, przydatna do kąpiei- orzeczenie PPIS w Czarnkowie z dnia 10.08.20. Ocena wizualna wody do kąpiei: zapach naturalny i akceptowalny, na powierzchni brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda ciemna, mało przejrzysta, widoczność na głębokość ok. 1,0 m. Dno w części wydzielonej do kąpiei bardzo dobrze widoczne, dobra przejrzystość wody, dno czyste, bez zanieczyszczeń.

Do gromadzenia odpadów kosze na śmieci.

Stan toalet: 2 przenośne toalety typu toy-toy, wyposażone w papier toaletowy, ręczniki papierowe na wieszaku ściennym, mydło w płynie w dozowniku ściennym (w jednej z kabin pojemnik pusty), **w obu kabinach znajduje się zbiornik na wodę, który w jednej z toalet był popsuty (pompka) ale obecnie jest sprawny.** Toalety serwisowane są przez WC SERWIS Sp. z o.o. w Zebrzu 2x na tydzień oraz

dezynfekowane codziennie (1x) przez ratowników za pomocą środka dezynfekcyjnego do powierzchni i rozpylacza 3l oraz 2-3 razy dziennie przez obsługę pobliskiego OSiR-u, który uzupełnia także wodę w zbiorniku, mydło w płynie, ręcznik i papier toaletowy.

W ramach przeciwdziałania zakażeniom Covid-19 na kąpielisku został ustawiony punkt do bezdotykowej dezynfekcji rąk, usytuowany obok wejścia na pomost i stanowiska ratowników.

Ratownicy posiadają wydzielone pomieszczenie na sprzęt ratowniczy, apteczki i pomocy, są wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, na stanie 3 opakowania, w maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku oraz środek do dezynfekcji rąk: Trisept kompleks, pojemnik 5l, data produkcji 21.04.2020 (ważny 2 lata).

Prowadzona jest codzienna dezynfekcja powierzchni ogólnych dotykowych, takich jak: poręcze, toaleta, przebieralnia, zjeżdżalnia. Środek do powierzchni to: preparat antybakteryjny do odkażania powierzchni ale na bazie alkoholu etylowego. Skład wg etykiety: alkohol etylowy 70g/100g + woda. Data produkcji 25.03.2020, ważny 2 lata od tej daty. Na kąpielisku znajduje się informacja o zasadach obowiązujących na terenie kąpieliska w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-COV-2.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego w związku z COVID 19 nieczynna. W części wydzielonej dla dzieci mała zjeżdżalnia do wody.

Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>. Na tej podstawie uzupełniany na bieżąco serwis kąpieliskowy.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

- Zapewnić warunki do bieżącego mycia rąk w toaletach mobilnych, zapewnić sprawna pompkę do dostarczania wody do umywalki- wykonano
- Oczyszczyć z roślinności i zanieczyszczeń dno jeziora na terenie wyznaczonym do kąpieli oraz linie brzegowa- wykonano
- Przestrzegać zaleceń dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez GIS- wykonano

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Do dezynfekcji powierzchni stosować środek o działaniu wirusobójczym, z następującą częstotliwością: codziennie przed otwarciem obiektu i kilkakrotnie w ciągu dnia (zależnie od ilości osób)
2. W związku z brakiem możliwości dezynfekcji zjeżdżalni po każdym z korzystających zaleca się rezygnację z użytkowania zjeżdżalni
3. Zapewnić stałe wyposażenie w środki higieniczne i wodę w zbiorniku mobilnych toalet (brak mydła w dozowniku w jednej z toalet) uzupełniane przez obsługę OSiR lub ratowników.
4. Okazać aktualne orzeczenie lekarskie zatrudnionych ratowników.

Termin wykonania pkt. 1-4 na bieżąco

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR

mgr Anna Szlachetko

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli).....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.06.2020

INSPEKTOR

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić