

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.33.2020

Trzcianka 09.07.2020 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
KS.4668.17.2020.

Tadeusz Dalewski- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
KS.4668.3.2020.

(Imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019, poz. 59), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256, z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(Imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(Imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(Imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- inspektor

(Imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.07.2020 r., godz. 10.45.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.07.2020 r., godz. 11.35.....
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarno- technicznego **kapieliska Nowa Plaża na jeziorze Sarcze** w Trzciance, ul. P. Skargi
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* zasady obowiązujące na terenie kapieliska. Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09
Podczas kontroli przekazano informacje spełniające obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska Nowa Plaża nad Jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
Obszar do kąpieli wytyczony jest **pomostem pływającym**, zamontowanym w roku 2019. Przy kapielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego (nieczynna ze względu na COVID 19). Na terenie przylegającym do kapieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kapielisko wyposażone jest w kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy, jedna mobilna przebieralnia, stojaki na rowery. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapielisko czynne od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r., w godzinach 10.00-18.00
Teren do kąpieli i strefy wyznaczone są bojami i pomostem.
Linia brzegowa przygotowana, czysta, zagrabiona, dno oczyszczone z roślinności, dobrze widoczne.
Kapielisko jest nadzorowane przez 2 ratowników, obecnych podczas kontroli, brak do wglądu dokumentacji zdrowotnej. Wywieszony regulamin korzystania z kapieliska, na wydzielonej tablicy informacja o temp. wody, prędkości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kapielisku.
Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga (na pomoście). Stan pomostu- bardzo dobry, pomost drewniany, z poręczą drewnianą
Jakość wody do kąpieli- woda badana przed sezonem, w dniu 08.06.2020 r., przydatna do kąpieli- orzeczenie PPIS w Czarnkowie z dnia 10.06.2020 r.,
Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, na powierzchni brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda mało przejrzysta, widoczność na głębokość ok. 1,0 m. Dno w części wydzielonej do kąpieli przejrzyste, czyste i bez zanieczyszczeń.
Do gromadzenia odpadów kosze na śmieci. Na terenie kapieliska 1 przebieralnia.

Stan toalet: 2. przenośne toalety typu toy-toy, wyposażone w papier toaletowy, ręczniki papierowe na wieszaku ściennym, mydło w płynie w dozowniku. Toalety serwisowane są przez WC SERWIS Sp. z o.o. w Zabrze 2x na tydzień oraz dezynfekowane 3x dziennie przez ratowników za pomocą środka dezynfekcyjnego do powierzchni i rozpylacza 3l oraz 2-3 razy dziennie przez obsługę pobliskiego OSiR-u, który uzupełnia także wodę w zbiorniku, mydło w płynie, ręcznik i papier toaletowy. Toalety czyste, brak nieprzyjemnego zapachu.

W ramach przeciwdziałania zakażeniom Covid-19 na kapielisku ustawiona stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk, usytuowana obok wejścia na pomost i stanowiska ratowników.

Ratownicy posiadają wydzielone pomieszczenie na sprzęt ratowniczy, apteczki i pomocy, są wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, na stanie 3 opakowania, w maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku oraz środek do dezynfekcji rąk: Trisept kompleks, pojemnik 5l, data produkcji 21.04.2020 (ważny 2 lata). Prowadzona jest codzienna dezynfekcja powierzchni ogólnych dotykowych, takich jak: poręcze, toaleta, przebieralnia, zjeżdżalnia. Data produkcji 25.03.2020, ważny 2 lata od tej daty. Na kapielisku znajduje się informacja o zasadach obowiązujących na terenie kapieliska w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-COV-2.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego w związku z COVID 19 nieczynna. Kontrola wewnętrzna jakości wody w kapielisku prowadzona w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>. Na tej podstawie uzupełniany na bieżąco serwis kapieliskowy.

W dniu kontroli PPIS z Czarnkowie pobrał wodę z kapieliska do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora kapieliska.

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Do dezynfekcji powierzchni stosować środek o działaniu wirusobójczym, z następującą częstotliwością: codziennie przed otwarciem obiektu i kilkakrotnie w ciągu dnia (zależnie od ilości osób) - **wykonano**
 2. W związku z brakiem możliwości dezynfekcji zjeżdżalni po każdym z korzystających zaleca się rezygnację z użytkowania zjeżdżalni - **wykonano**
 3. Zapewnić stałe wyposażenie w środki higieniczne i wodę w zbiorniku mobilnych toalet (brak mydła w dozowniku w jednej z toalet) uzupełniane przez obsługę OSiR lub ratowników. - **wykonano**
 4. Okazać aktualne orzeczenie lekarskie zatrudnionych ratowników. - **nie wykonano**
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Okazać aktualne orzeczenie lekarskie zatrudnionych ratowników.
Termin realizacji pkt 4 - **od zaraz**

Przestrzegać zaleceń dla kapielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez GIS.


IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
Tak omówiono wyniki kontroli.
2. Wniezione/nie wniezione** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(Imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
(Imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR

mgr Anna Stanczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


 Sekcja LK
 m. asystent
 Tadeusz Dolewski
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

 Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (nam) w dniu 13.07.2020

mgr Anna Stanczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

 W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
 ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

