

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
64-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8  
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36  
NIP 763-15-40-620 REGON 670293360

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.41.2020

Trzcianka 28.07.2020 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych  
KS.4668.12.2020.

Teresa Ratajczak- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych  
KS.4668.11.2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  
Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019, poz. 59, z późn. zm), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256, z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750,  
ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Trzcianka

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel./ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof W. Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Anna Stańczyk- inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.07.2020 r. godz. 11.25

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.07.2020 r. godz. 12.05
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli :  
ocena stanu sanitarno- technicznego kapieliska Logo nad Jeziorem Długim w Trzciance, ul. Gorzowska
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* termometr P/S/K/07-03.20/HK, P/S/K/15-01/ON.HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/HK, opalacz SP/K/02-01.02.03HK  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* : Protokół poboru prób wody z kapieliska nr 40/Z
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* tak
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - Badania lekarskie ratownika, ważne: , do 27.06.2022 r., ( do 31.10.21
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Podczas kontroli przekazano informacje spełniające obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

Na terenie przylegającym do kapieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z boiskiem do siatkówki, plac zabaw dla dzieci. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym wc w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci i 2 przenośne toalety typu toy-toy. Na plaży wieża ratownicza WOPR, zamontowana na podwyższeniu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapielisko czynne od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. w godzinach od 10.00-18.00.

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone bojami.

Linia brzegowa czysta, zagrabiona, otoczenie zagospodarowane i zadbane, brak widocznej roślinności. Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,5 m. Kapielisko nadzorowane przez 2 ratowników.

Regulamin korzystania z kapieliska- wywieszony na wydzielonej tablicy, na której znajdują się także informacje o temp. wody, powietrza i prędkości wiatru.

Stanowisko obserwacyjne ratownika – wieża, kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga.

Odpady komunalne- do gromadzenia odpadów przy plaży worki zamontowane na metalowych stelażach oraz kontenery na odpady komunalne segregowane na szkło, plastik, opróżniane przez Kombud. W dniu kontroli worki opróżnione, kontenery też.

**Zaplecze sanitarne** - przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy, wyposażone w papier toaletowy, mydło w dozowniku, pojemnik z wodą umywalka i ręczniki papierowe. Toalety czyste, brak nieprzyjemnego zapachu. W środku toalet na tylnej ścianie informacja o nie wrzucaniu śmieci do zbiornika. Toalety sprzątane przez WC SERWIS Sp. z o.o Spółka Komandytowa w Zabrze 2x na tydzień, dezynfekowane 3x dziennie przez ratowników za pomocą środka dezynfekcyjnego do powierzchni.

**W ramach przeciwdziałania Covid -19** na kąpielisku została ustawiona stacja do bezdymkowej dezynfekcji rak. Ratownicy wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, apteczkę i pomocy, w maseczki wielokrotnego użytku oraz środek do dezynfekcji rak.

Na terenie kąpieliska jedna przebieralnia, plastikowa, z zasłonką.

**Jakość wody**- woda przydatna, ocena jakości wody wydana 14.07.2020r. przez PPIS w Czarnkowie

**Kontrola wewnętrzna** – Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku: w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: <http://dziennikwopr.amicum.pl>, w której codziennie wpisywane są następujące informacje: kto jest ratownikiem na kąpielisku w danym dniu, jakie są warunki pogodowe: temperatura wody i powietrza, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, czy kąpiel jest dozwolona, jakie prace zostały przeprowadzone na kąpielisku (np. sprzątanie kąpieliska, kontrola dna, rozstawienie sprzętu i przygotowanie łodzi) oraz ocena wizualna wody: np. piana, woda przejrzysta. Informacje wprowadzane są przez ratowników i częściowo aktualizowane automatycznie ze stacją pogodową znajdującą się na wieży ratowniczej na Starej Plaży w Trzciance. Z wprowadzonych informacji korzysta pracownik UM w Trzciance, który na bieżąco aktualizuje warunki na kąpielisku (temperatura wody, powietrza, prędkość wiatru, kolor flagi) na Serwisie Kąpieliskowym.

**Serwis kąpieliskowy**- prowadzony na bieżąco

**Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne**- 5 l opakowanie Orlen oil -płyn do higienicznej dezynfekcji rak, data produkcji 11.04.20, ważny 3 lata od daty produkcji, do powierzchni SeptoBlic Surface, 5 l, data produkcji 05.2020- preparat antybakteryjny na bazie spirytusu 91%, ważny 2 lata od daty produkcji, trisept complex płyn do dezynfekcji rak, powierzchni i urządzeń, ważny 2 lata od daty produkcji, na wyposażeniu rozpylacz do dezynfekcji powierzchni.

W dniu kontroli PPIS z Czarnkowie pobrał wodę z kąpieliska do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora kąpieliska.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Przestrzegać zaleceń dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez GIS

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*  
Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesione/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

..... w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna) .....

(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznane się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
mgr Anna Stanczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*[Signature]*  
Marek Ratajczak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 31.07.2020

INSPEKTOR

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

mgr Anna Stanczyk

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ocena stanu sanitarnego kąpieliska  
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić