



RPW/13981/2025 P
Data: 2025-07-21

URZĄD MIEJSKI
TRZCIANKI
WPLYNEŁO

2025-07-21

15371125

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, tel. 724 398 121, 695 222 505
www.wopr Wielkopolska.pl / e-mail: biuro@wopr Wielkopolska.pl

NIP: 972-04-48-472

KRS: 0000182858

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/P-ń - 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207

Trzcianka, dnia *16.06.2025* r.
(miejscowość)

PROTOKÓŁ NR *09* *Rolet*

z przeprowadzonej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji.

Dane adresowe obiektu *Obiekt:*

1. Nadbrzeże nad jez. Śwarcie
2. Stacja łodzi nad jez. Śwarcie (strabac)
zamykanie do sezonu
opracował: Urad Miejski w Trzciankach, ul. Sikorskiego 9

na obiekcie: ☒ kąpielisko, ☐ miejsce wykorzystywane do kąpieli, ☐ pływalnia,

☐ oraz inny obiekt dysponujący nieckami basenowymi *

czynny w okresie sezonu od *15.06.2025* do *31.08.2025* lub w ruchu ciągłym

na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), art. 4.1.1, 14.1.4, 14.1.5 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie Ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44 poz. 253) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476).

Przy przeprowadzeniu analizy obecny/ni był/li i informacji udzielił/li przedstawiciel/le gestora obiektu:

Maciej Potorski - nadzór wodny, decyzję na kąpielisko
Wojciech Jagielski

Analizę przeprowadził zespół upoważniony przez kierownika podmiotu - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu w składzie:

Stefan Guskowski sp. 11/2024
Wojciech Kulmowski sp. 2/2024

1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, obiektów przeznaczonych do pływania, kąpienia się, uprawiania sportu lub rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286).

Oznakowanie dojazdów i dróg ewakuacyjnych:

zwrócić uwagę na tablicami informacyjnymi
z 1 do centrum miasta

Dziękuję Marcin
Trzcianka 16.06.2025

AF

1. Oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brzoziaka na obiekcie:
 a) strefa oznakowania w ramach pomostu pływającego zgodnie z przepisami
 b) strefa oznakowania w ramach stałego (jakie stała w przepływie)
 Oznakowanie dotyczące głębokości wody:
 a) głębokość dla męsk. - oznak. żółtymi na pomostach
 1.20 dla pływaków 4-5 m
 b) strefa ostrzeżenia przygotowania

1.4 Oznakowanie miejsc znakami (nakazy, zakazy lub informacyjne)

1.5 Wpis do ewidencji oznakowania wyznaczonego obszaru wodnego, tablica informacyjna zawierająca dane podstawowe oraz klasyfikacje jakości wody (na kąpieliskach) lub bieżącą ocenę jakości wody (w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - format, załącznik 3). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2018 r. poz. 2476 w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

W tabelach informacyjnych dane dot. organizatora LMN Rejonu prowadzący: Ewelina Trzaska, nr tel. 755 2 20 00 00 - podał - p. Jędrzejak do kąpielisk

Tablica na plaży Starej - o trakcie przygotowania do sezonu - kąpieliska wpisane w wykaz kąpielisk z 2018 r.

1.6. Upowszechnienie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego (kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu, żelaznia etc.) - regulaminy.

- Zasady korzystania z regulaminów:
1. Na plaży Chwały plaży Tablica informacyjna - p. Jędrzejak
 2. Na plaży Starej - p. Jędrzejak

2. Zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108).

2.1 Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę i ich uprawnienia:

1. Plaża w. Namię Trzaski - ratownicy wodni z uprawnieniami
 2. Plaża Stara - 4 trakcie przygotowania

2.2 Dyżury służb ratowniczych (w czasie od do). Czy czas pracy ratownikiem jest zgodny z czasem funkcjonowania obiektu?

na obiekcie godz. 10 - 18 zaplanowano dyżury

3. Wyposażenie w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261),

3.1 Wyposażenie w sprzęt dotyczący miejsca wykorzystywanego do kąpieli wg wykazu:

- a) ratowniczą łódź wiosłową - jedna na każde 100 m linii brzegowej
 b) koło ratunkowe z linką metalową - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej umieszczone w pobliżu lustra wody
 c) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki
 d) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde

Dziwoni Maw
 Jędrzejka Wojciech

1.1

100 m linii brzegowej

- e) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym *gwizdek, tuba elektr. box - 2 szt.*
- f) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *radiopł. u organizac. 576-84-198*
- g) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego *2 szt. 900 97*
- h) lornetki – jedna sztuka *na wyposażeniu*
- i) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego *ABC - 2 kpl. na wyposażeniu*
- j) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym *maszt p. 3 stanowisk*
- k) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne *od strony wody*

3.2 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dotyczący kąpieliska wg wykazu - jak na miejscu wykorzystywanym do kąpieli, ponadto:

- a) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej *kpl. ratownicze skuter, sil. 2 (dla obu kąpielisk)*
- b) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym *jak u pkt 3.1 e)*
- c) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali *na tablicę informacyjną*
- d) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi *jak u pkt 3.1 f)*
- e) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej

*1, 2 - jedno stanowisko z pomostem drugie z
zaplanowanego terenu na plaży*

3.3 Wyposażenie w sprzęt pływacki:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m *2. Na plaży Starej Re stopa na plaży i na pomostach*
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.4 Wyposażenie w sprzęt ratunkowy dot. inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- a) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- b) żerdzie o długości co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek
- c) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym
- d) sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne

3.5 Wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący na obszarach wodnych zgodnie z wykazem sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarny – załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) oraz sposób jego przechowywania:

- a) sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (apteczka R1)
Dostarcz. kpl. do pasażerów R1, AED kpl. 2
b) środki opatrunkowe, nosze ratownicze
Dosta. ratownicze kpl. środki opatrunkowe uzupełn. min
c) leki
anestezja

4. Czyszczenie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skażenie lub inny wypadek:

1. Czyszczenie dna przy kąpieliskach - Usług i reakt.
do kąpielisk przez firmę A. Staszko Handla i Usług i reakt.
N. dn. 12.06.15

5. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych w tym rejestr działań ratowniczych na wydzielonym obszarze wodnym lub obiekcie:

Dziennik inf. prowadzony elektronicznie - Strona 1
Dziennik Ratownika p.k. (temp. wody, powietrze, wilgotność
powierzchni, ciśnienie atmosferyczne). Odbieranie akt. st. rat.
Regulacja i flaga bark. czerwona. Sprzęt ratowniczy.

6. Wyposażenie ogólne / warunki dot. wyposażenia obiektu w pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników, sanitariaty, przebieralnie i inne:

Łopki w stopniu zadaszającym i
Kłosa Nova hamper, kubamity
Głaz Stara postać wież. kłosa - specjalnie
dostosowana

7. Inne uwagi i spostrzeżenia dot. stanu bezpieczeństwa na obiekcie:

Głaz Nova funkcjonuje od 15.06.15.
Głaz Stara jest przygotowywana do sezonu.

8. Do niniejszych zapisów wniesiono / nie wniesiono uwag i spostrzeżeń:

Wskaz. się realizację zapisów 4 pkt. pkt 1.4.22.
N. dn. 12.06.15. 4.05.15. oraz pkt 4.

8. Od zapisów niniejszej analizy można się odwołać do kierownika podmiotu – Prezesa Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego w ciągu 7 dni od daty spisania ustaleń.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Przedstawiciel obiektu

/pieczęć okrągła/

PODPISY

Przedstawiciel Zarządu WOPR woj. Wlkp
ds. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
KAPIELISK I PŁYWAŁNI

Stefan Jaskowski

Przedstawiciele Komisji

Przedstawiciel Zarządu
WOPR Woj. Wielkopolskiego
ds. ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA
KAPIELISK I PŁYWAŁNI

Henryk Kubiś

☐ właściwe zaznaczyć
* niewłaściwe skreślić

Piotr Mańga
Józefka Wojcick