

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
84-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360



RPW/15816/2025 P
Data: 2025-08-21

Strona 1 z 6

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI W PŁYNEŁO 2025-08-21 Nr ewidencyjny <u>15816/25</u>

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.243.2025

Czarnków 13.08.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Karolina Kasienchar, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 11/2025, Alina Stoińska, sekcja higieny Komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 12/2025

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk-starszy inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 11.08.2025 r., 13.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 11.08.2025 r., 13.45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska „Nowa Plaża”, jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, telefon Motorola 6-62-623-1/26 na wyposażeniu PSSE
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli :

- umowa z 05.05.2025, RPK.272.19.2025 z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance
- orzeczenia lekarskie ratowników z grupy WOPR Anioły w Trzciance
- Nowa plaża - Dziennik ratownika
- Serwis kąpieliskowy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Przekazano informację, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża”, j. Sarcze, jest Urząd Miejski. Adres kąpieliska: działka nr 126, Trzcianka, ul. P. Skargi 56. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpiei.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 19 lutego 2025, znak ON-HK.9011.52.2025.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2025 r. do 31.08.2025 r. Kąpielisko usytuowane jest w mieście, na terenie zadrzewionym.

Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami, w tym brodzik dla dzieci. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w plażową piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w drewniany pomost pływający z barierką oraz metalowymi drabinkami do zejścia do wody, kosze na śmieci, ławki, 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla niepełnosprawnych, nowo powstały w roku 2025 szalek miejski, parking dla rowerów. Teren nieskanalizowany, brak wody bieżącej. Na plaży mobilna, przebiegająca plastikowa.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Czas trwania sezonu: od 15.06.25 r. do 31.08.25 r., nadzorowane przez dwóch ratowników z grupy WOPR Anioły z Trzcianki, w godzinach 10.00-18.00.

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone pomostem i bojami, w tym brodzik dla dzieci. W dniu kontroli stwierdzono uszkodzenie (wyszczerbienia, ubytki) pierwszej linii torowej (białej, wyznaczającej brodzik dla dzieci), co może wpływać negatywnie na zanieczyszczenie wody.

Jakość wody: woda przydatna do kąpieli, wodę pobrano w badań w dniu 28.07.2025 r., w ramach kontroli wewnętrznej, ocena o jakości została wystawiona przez PPIS w Czarnkowie znak ON-HK.9011.285.2025 z 31.07.2025 r. W dniu dzisiejszym pobrano próbę wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora. Woda badana jest w laboratorium PSSE w Pile, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, pobór przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie, na zlecenie organizatora. Planowane terminy poboru prób: 07.07.25 r., 28.07.25 r., 11.08.25 r.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna (lekko zmieniona w kierunku koloru zielonego) i akceptowalna, brak zapachu fenolu, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, osadów smolistych, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitu sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,5 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Temperatura wody 22,5 °C.

Dno kąpieliska: oczyszczone z roślinności, w miejscach gdzie dno jest widoczne nie stwierdzono zanieczyszczeń, woda przejrzysta.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pływający pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Plaża: piaszczysta, nawieziono nowy piasek.

Linia brzegowa: czysta, zagrabiona

Regulamin kąpieliska -wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczane są informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, oraz bieżącej ocenie jakości wody w kąpielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kąpielisku, nr alarmowy i adres mailowy serwisu kąpieliskowego.

Zasady korzystania z pomostów- tablica w formie graficznej przed wejściem na pomost, w tym zakaz palenia tytoniu

Przebieganie-mobilna, jedna sztuka, plastikowa, z zasłonką, wewnątrz wieszak na odzież i pojemnik na odpady z workiem

Otoczenie kąpieliska i plaży zadbane, estetyczne ławki na betonowym postumencie z drewnianymi listwami i w podobnym stylu kwietnikami, plaża czysta, widok psuje tylko zdewastowany, z zarwanym dachem nieczynny pawilon przy alejce.

Zaplecze sanitarne: przy kąpielisku 2 przenośne toalety typu toy-toy, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w papier toaletowy na wieszaku ściennym, umywalkę, zbiornik na wodę, mydło w płynie, ręcznik papierowy. Druga toaleta wyposażona w muszlę ustępową, umywalkę, zbiornik na wodę, papier toaletowy, dozownik na mydło i ręcznik papierowy, umywalka sprawna, zbiornik napełniony wodą, czysto, bez nieprzyjemnego zapachu. Toalety sprzątane przez firmę WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień, w poniedziałek i piątek.

Ponadto przy kąpielisku znajduje się automatyczna toaleta publiczna w postaci kontenera. W dniu kontroli czynna, obiekt udostępniany odpłatnie za 1 zł. Szalet nowoczesny, zautomatyzowany, samoczyszczący, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w system awaryjny i otwiera się po 15 minutach. Na drzwiach wejściowych umieszczona instrukcja obsługi toalety. Szalet wyposażony w muszlę ustępową z uchwyty ułatwiającymi korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami, na ścianie zawieszony uzupełniony podajnik papieru toaletowego, panel automatycznego spłukiwania oraz przycisk "ALARM". Po prawej stronie umywalka ze zintegrowanym panelem automatycznym działającym na czujnik, wyposażony w wodę, mydło oraz suszarkę do rąk, obok wbudowany kosz na śmieci. Po prawej stronie składany stół do przewijania. Wentylacja automatyczna, podłoga pokryta blachą ryflowaną, antypoślizgową, na ścianach gładkie panele łatwe w utrzymaniu czystości.

Warunki pogodowe: temperatura wody 22,5°C, powietrza 23 °C, zachmurzenie lekkie, lekki wiatr.

Kontrola wewnętrzna w kąpielisku prowadzona na bieżąco w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Nowa plaża - Dziennik ratownika.

Serwis kąpieliskowy- uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika.

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga na wieży ratowniczej, ze względu na lekko zmienioną barwę w kierunku koloru zielonego i obserwację jakości wody pod kątem możliwości wystąpienia zakwitu sinic.

Otoczenie- alejki częściowo utwardzone kostką brukową, estetyczne betonowe ławki z drewnianymi przesłami, przerywane kwietnikami w tym samym stylu, parking dla rowerów. Na terenie przylegającym do plaży szpecący, rozpadający się pawilon, z zapadniętym dachem, częściowo odgradzony, ale psujący wrażenia estetyczne.

Do gromadzenia odpadów: kosze do segregacji odpadów, oznakowane odpowiednimi kolorami i napisami oraz pojedyncze kosze metalowe i betonowe z wkładem przy alejce chodnikowej, na plaży pojemnik w formie stelaża metalowego z obciążką i pokrywą, z workiem foliowym zamocowanym na obciążniku.

Zaplecze dla ratowników- pomieszczenie w murowanym parterowym budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego, wyposażona w lodówkę, miejsce do odpoczynku, sprzęt ratowniczy, szafki na odzież.

Ratownicy- obecni, dwie osoby, zatrudnieni od 15 czerwca, wszyscy z grupy WOPR Anioły z Trzcianki.

Badania lekarskie ratowników: aktualne. Przedstawiono do wglądu orzeczenia lekarskie WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance. Orzeczenie nr 1068/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1047/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1059/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1064/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1065/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1057/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1069/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1062/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1067/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1043/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1058/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1046/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r., nr 1054/2025 z 05.06.2025 ważne do 05.06.2028 r.

Apteczka I pomocy- w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1, z pogrupowanymi zastawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji octenisept ważny do 10.2028

Zakaz palenia papierosów- nie obowiązuje na plaży

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Zapewnić na bieżąco zaopatrzenie w środki czystości, tj. jednorazowe ręczniki papierowe przy umywalce i mydło.- wykonano
2. Monitorować jakość wody pod względem zakwitów sinic.- wykonano
3. Zapewnić prawidłowy stan sanitarno-techniczny pierwszej linii torowej wyznaczającej brodzik dla dzieci.- wykonano częściowo, (linię torową wyznaczającą brodzik dla dzieci oczyszczono, natomiast nadal widoczne są wyszczerbienia i ubytki).
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie wydano.
 1. Zapewnić prawidłowy stan sanitarno-techniczny pierwszej linii torowej wyznaczającej brodzik dla dzieci (widoczne ubytki i wyszczerbienia).

Termin wykonania pkt. 1 od zaraz i na bieżąco.

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk:
 - 1 - znaczenie wyznaczonych kąpielisk
 - 2 - konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)
- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody
 - 1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)
 - 2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji
 - 3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE
- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym
 - 1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody
 - 2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku
- Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej

- 1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)
- 2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS
- 3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody
- 4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
- 5 - raportowanie wyników badań do PIS
- 6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej
- 7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbki 7 dni po jego ustaniu
- 8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego
- 9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody

- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

- 1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu
- 2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego
- 3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitów sinic

- 1 - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic
- 2 - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępna na stronie Serwisu Kąpieliskowego.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Słanczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Konstancja Kononowicz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

BURMISTRZ TRZCIANKI

2025-06-20

Krzysztof W. Jaworski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić