

DP.ZZŚ.4901.159.2025.RB

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraża opinię,

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów przemysłowych w strefie pn. Trzcianka Południe”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. sprzęt budowlany użyty do budowy przedsięwzięcia powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki należy natychmiastowo usuwać uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
 - 2.2. prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady gromadzić w sposób selektywny i przechowywać w pojemnikach oddzielnych i zabezpieczonych przez dostępem osób trzecich, jak również odpornych na działanie warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odzysku i unieszkodliwiania (utylicacji).
 - 2.3. zaplecze budowy i miejsca gromadzenia materiałów budowlanych lokalizować poza dolinami cieków wodnych.
 - 2.4. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
 - 2.5. powstałe na etapie budowy ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych systemowych kabin sanitarnych. Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.6. ewentualne odwodnienie wykopów pod obiekty inżynierskie prowadzić z zastosowaniem technik, które nie doprowadzą do trwałych zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Wodę z wykopów, po oczyszczeniu w osadniku piasku, odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów odwodnieniowych.

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 01 lipca 2025 r., znak OŚ.6220.23.2025.JH, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia terenów przemysłowych w strefie pn. Trzcianka Południe”, planowanego przez inwestora Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do § 3 ust. 1 pkt 81 - „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – zarówno grawitacyjnej, jak i tłocznej – w miejscowości Trzcianka, w rejonie tzw. strefy Trzcianka-Południe. Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska gruntowo-wodnego, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę około 2800 metrów sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy do DN350 oraz około 1000 metrów sieci kanalizacji tłocznej o średnicy do DN110. W systemie przewidziano również wykonanie dwóch kompletów przepompowni ścieków, wraz z pełną instalacją elektryczną, automatyką, kontrolą i zagospodarowaniem terenu.

Układ sieci zaprojektowano tak, aby maksymalnie wykorzystać spadki terenu, umożliwiając naturalny – grawitacyjny – spływ ścieków do miejsc najniżej położonych. W tych punktach rozmieszczono przepompownie, z których ścieki będą następnie tłoczone do studni rozprężnych, skąd możliwe będzie dalsze prowadzenie sieci również w sposób grawitacyjny. Końcowy odcinek kanalizacji zostanie podłączony do istniejącej sieci sanitarnej na działce nr 3032 w obrębie Trzcianka.

Całość inwestycji będzie realizowana w pasach drogowych dróg gminnych. Przejścia pod ciekami wodnymi, rowami i innymi przeszkodami technicznymi zostaną wykonane metodą bezwykopową (przewiert/przecisk), ograniczającą ingerencję w środowisko i minimalizującą ryzyko naruszenia korytarzy ekologicznych.

System kanalizacyjny zostanie wykonany z materiałów o wysokiej odporności, takich jak rury PVC klasy S o sztywności SN8 i SN10 oraz rury PE 100RC, PN 10, które zapewniają szczelność i trwałość instalacji. Głębokość posadowienia sieci grawitacyjnej będzie wahać się od 1 do 5,5 metra, natomiast sieci tłocznej od 1 do 2,5 metra p.p.t., z możliwością lokalnego przegłębienia w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Wykopy pod sieci będą prowadzone zarówno metodą mechaniczną, jak i ręczną, z zastosowaniem szalunków. Próby szczelności wykonane zostaną metodą wodną – z wykorzystaniem wody niekoniecznie spełniającej parametry wody pitnej, która po zakończeniu prób zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków w Trzciance, posiadającej wystarczającą przepustowość, by przyjąć dodatkowy ładunek z nowo przyłączanych terenów.

W przypadku napotkania wód gruntowych, wykopy będą odwodnione z użyciem igłofiltrów, a zebrana woda zostanie odprowadzona do najbliższych rowów melioracyjnych, cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej. Ze względu na brak kontaktu z zanieczyszczeniami, woda ta nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska wodnego.

Realizacja prac na terenach zurbanizowanych będzie prowadzona w sposób zapewniający stały dostęp do nieruchomości dla mieszkańców, a wszelkie zniszczenia nawierzchni drogowej zostaną usunięte i przywrócone do stanu pierwotnego. Gleba humusowa zdjęta podczas prac ziemnych zostanie zmagazynowana i wykorzystana przy rekultywacji powierzchni, z wykluczeniem użycia gatunków roślin obcych przy obsiewie.

Powierzchnia terenu bezpośrednio objętego inwestycją to ok. 6000 m², przy czym zasięg oddziaływania przedsięwzięcia zamyka się w obrębie działek objętych zakresem robót – nie przewiduje się negatywnego wpływu na działki sąsiednie. Tereny objęte inwestycją obejmują m.in. pasy drogowe, tereny zielone i usługowe, zarówno o nawierzchni asfaltowej, jak i gruntowej.

Dla potrzeb socjalno-bytowych pracowników wykonujących roboty zużycie wody nie przekroczy 54 m³ w skali całego roku (przy założeniu 10 osób zatrudnionych przez 12 miesięcy). Woda ta będzie pochodzić z sieci wodociągowej lub będzie dowożona beczkowozami. Trudne do określenia zużycie wody technologicznej (głównie na potrzeby prób szczelności) również będzie zabezpieczone w ten sam sposób.

Zgodnie z przyjętą metodyką realizacji inwestycji nie przewiduje się istotnych oddziaływań na środowisko. Prace będą prowadzone w sposób ograniczający powierzchnię ingerencji w teren, a zastosowanie technologii bezwykopowych ograniczy ingerencję w cenne przyrodniczo obszary. Realizacja inwestycji nie będzie wymagać lokalizacji w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych.

Odpady powstałe podczas budowy będą magazynowane na szczelnym, utwardzonym podłożu w wyznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Wykonawca zapewni selektywną zbiórkę i odzysk surowców wtórnych, a także wyposażenie placu budowy w sorbenty i odpowiednie zabezpieczenia na wypadek awarii lub wycieku substancji ropopochodnych. Maszyny budowlane będą tankowane i serwisowane poza terenem inwestycji. Plac budowy zostanie zaopatrzony w sanitariaty i szczelne pojemniki do zbierania nieczystości.

Podsumowując, inwestycja stanowi element działań mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Trzcianka, przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony środowiska, minimalizacji uciążliwości oraz dbałości o stan istniejącej infrastruktury i warunki życia mieszkańców.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000091887369 Trzcianica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraża opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki (E-Puap)
2. ZZŚ aa