



Piła, dnia 03 października 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu
Zlewni Wód Polskich w
Pile**

DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 1c, ust. 3, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

**DYREKTOR
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
stwierdza, że**

1. Istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hal produkcyjnych na terenie działki 50/8, 50/6 oraz 51/5 obręb 0001 Trzcianka.
2. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych zagadnień:
 - 2.1. charakterystyki przedsięwzięcia, polegającej na szczegółowym opisie technologii planowanych procesów (spawanie, śrutowanie, malowanie proszkowe, utwardzanie w piecach), ze wskazaniem mocy przerobowych instalacji, czasu pracy oraz planowanych do wykorzystania substancji chemicznych,
 - 2.2. doprecyzowania gospodarki wodno-ściekowej, poprzez określenie całkowitego zapotrzebowania na wodę oraz źródła poboru wody z rozróżnieniem na cele socjalno-bytowe i technologiczne, prognozę docelowego zużycia wody w porównaniu z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz charakterystykę i ilości ścieków technologicznych, przemysłowych i bytowych wraz z opisem sposobu ich odprowadzania i oczyszczania,
 - 2.3. charakterystyki gospodarki odpadami, poprzez wykaz wszystkich odpadów powstających w trakcie eksploatacji, ze wskazaniem ilości, kodów i sposobów zagospodarowania, w tym odpadów niebezpiecznych, wraz z oceną ryzyka ich oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe,
 - 2.4. identyfikację i analizę oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych (zwanym dalej

- JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (zwanych dalej JCWPd) zlokalizowanych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
- 2.5. analizy oddziaływania na środowisko wodne i przyrodę, obejmującej ocenę ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w tym pobliskich jezior Sarcz i Logo oraz cieku wodnego Dopływ z jeziora Sarcze, a także analizę wpływu inwestycji na siedliska przyrodnicze, gatunki chronione i obszary chronione oraz ocenę skutków potencjalnych awarii,
- 2.6. określenia działań minimalizujących i kompensacyjnych, wskazujących środki ograniczające wpływ przedsięwzięcia na środowisko, opis systemu monitoringu i kontroli emisji oraz plan postępowania w sytuacjach awaryjnych.
- 2.4. przedłożenie map hydrogeologicznych przedstawiających m. in. głębokość pierwszego poziomu wodonośnego oraz ocenę wpływu na środowisko wodno-gruntowe, w tym plan zabezpieczeń przed wyciekami i system monitoringu wód gruntowych. Przedmiotowy punkt ma na celu wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych.

UZASADNIENIE

W dniu 07 sierpnia 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 05 sierpnia 2025 r., znak OŚ.6220.26.2025.AB, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hal produkcyjnych na terenie działki 50/8, 50/6 oraz 51/5 obręb 0001 Trzcianka. Inwestorem zadania jest: Joskin Polska Sp. z o.o. ul. Gorzowska 62 64-980 Trzcianka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
- § 3 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismami z dnia 12 sierpnia 2025 r. i z dnia 02 września 2025 r., znak DP.ZZŚ.4901.21.2024.RB, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., wezwał Burmistrza Trzcianki m.in. do wyjaśnienia czy zakład Joskin Polska Sp. z o.o. w obecnym stanie nie kwalifikuje się do § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), na terenie, którego jest ocynkownia. Biorąc powyższe pod uwagę wezwano do przeanalizowania wydanych decyzji środowiskowych i dokonania analizy czy dana rozbudowa w sumie z poprzednimi rozbudowami osiąga progi, które powodują zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do katalogu „zawsze znacząco”. Wezwano również organ prowadzący postępowanie, aby dokonał oceny, czy zaproponowana rozbudowa w sumowaniu z wcześniejszymi zmianami przekracza progi wskazane w §2 (katalog „zawsze znacząco”) i wskazanie, czy przeprowadzono analizę sumowania parametrów poprzednich rozbudów (jeśli występowały) oraz czy przeanalizowano, czy nowa powierzchnia zabudowy / nowe instalacje powodują przekroczenie progów dla kategorii „zawsze znacząco”, o których mowa w § 2 ust 2 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Pismami z dnia 27 sierpnia 2025 r. i z dnia 29 września 2025 r. znak OŚ.6220.26.2025.JH wpłynęły wyjaśnienia Burmistrza Trzcianki dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Jak wynika z powyższych pism Burmistrz Trzcianki podtrzymuje wskazaną wcześniej kwalifikację planowanego przedsięwzięcia do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.). Wyjaśnił, że na zakładzie Joskin Polska Sp. z o.o. przy ul. Gorzowskiej w Trzciance eksploatowanych jest kilka różnych instalacji. Jedną z tych instalacji jest ocynkownia, która kwalifikuje się do § 2 ust. 1 rozporządzenia, jednakże należy jednoznacznie podkreślić, że żadna z procedowanym przez Burmistrza Trzcianki rozbudów/przebudów zakładu nie dotyczyła instalacji ocynkowni, zatem dotychczas w wyniku zaistniałych lub planowanych inwestycji nie doszło do zwiększenia parametrów charakterystycznych instalacji, progi dotyczące objętości wanień procesowych, czy wsadu stali nie uległy zmianie, zatem nie ma podstaw do kwalifikowania planowanego przedsięwzięcia do § 2 rozporządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenach należących do spółki Joskin Polska Sp. z o.o., położonych w północno-zachodniej części miasta Trzcianka, w gminie Trzcianka, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwie wielkopolskim. Zakład obejmuje nieruchomości gruntowe oznaczone Zakład obejmuje nieruchomości gruntowe opisane numerami ewidencyjnymi: 51/1, 3503/5, 76/1, 51/3, 51/6, 77/2, 51/7, 51/9, 89/5, 103/3, 105, 84, 100, 102/2, 104/4, 112/1, 83, 101, 80, 81, 82, 85, 86, 89/3, 3503/2, 3503/7, 3503/8, 3503/3, 79/3, 79/5, 79/7, 3503/6, 3503/9, 76/2, 3503/4, 79/6, 51/5, 51/8, 49/4, 50/8, 50/6, 49/2 (m. Trzcianka). Jednakże przedsięwzięcie dotyczy działek nr 50/8, 50/6 oraz 51/5. Całkowita powierzchnia terenu zakładu wynosi około 24,7643 ha, z czego obecnie około 13,800835 ha zajmują obiekty kubaturowe i tereny utwardzone. W wyniku realizacji inwestycji powierzchnia ta wzrośnie do około 15,982835 ha. Dla terenu planowanej inwestycji brak jest ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zostało potwierdzone zaświadczeniem Burmistrza Trzcianki z dnia 29.04.2025 r.

Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest około 347 osób, a w związku z planowaną inwestycją dopuszcza się wzrost zatrudnienia o około 60 pracowników. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w czasie pracy zakładu.

Zakład korzysta z wody dostarczanej z sieci wodociągowej, a także z własnego ujęcia wód podziemnych, eksploatowanego na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu hal produkcyjnych wraz z budynkiem socjalnym. Obiekty zostaną wykonane w technologii stalowej, szkieletowej, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Powierzchnia użytkowa poszczególnych obiektów będzie wynosiła:

- hala spawalni (dwunawowa) – 6486 m²,
- hala montażu (jednonawowa) – 2784 m²,
- hala malarni proszkowej (jednonawowa) – 2082 m²,
- hala montażu nr 2 (trójnawowa) – 5378 m²,
- budynek socjalny (2-kondygnacyjny) – około 380 m².

W hali spawalni zaplanowano 40 stanowisk spawalniczych, na których wykorzystywana będzie metoda MAG (Metal Active Gas). W procesie spawania powstawać będą zanieczyszczenia w postaci dymów i pyłów metalowych, które zostaną eliminowane za pomocą trzech urządzeń filtracyjnych typu filtrocyclon.

Elementy stalowe przeznaczone do malowania będą poddawane procesowi śrutowania w dwóch ręcznych komorach (małej i dużej), a także w urządzeniu do obróbki strumieniowo-ściernej wyposażonym w komorę doczyszczania. Następnie detale trafią do hali malarni proszkowej, gdzie w kabinie malarskiej nakładana będzie farba proszkowa metodą elektrostatyczną. Proces ten zakończony będzie utwardzaniem powłoki w piecu, w warunkach wysokiej temperatury, co zapewni polimeryzację farby. Ostatnim etapem będzie schładzanie elementów w dedykowanej komorze, co zagwarantuje trwałość i stabilność wykończenia.

W nowych halach prowadzona będzie produkcja podzespołów oraz wyrobów gotowych, takich jak: beczki wodne, wozy asenizacyjne, wozy czyszczące, rampy i aplikatory, rozrzutniki obornika, przyczepy do bydła, przyczepy skorupowe, przyczepy objętościowe, przyczepy uniwersalne Drakkar, przyczepy transportowe, kosiarki, rozdrabniarki, spulchniarki czy mieszadła do zbiorników stałych. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w stosowanych dotychczas technologiach zakładu.

Zakład Joskin Polska Sp. z o.o. korzysta z wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianieckiego w dniu 10 lipca 2008 r. (znak: OŚ.III.6223-10/2008). Pozwolenie obejmuje pobór wód podziemnych ze studni wierconej nr 1 o głębokości 26 m, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, w ilościach: Q_{śr}/d = 2,74 m³/d, Q_{śr}/h = 0,11 m³/h, Q_{max}/h = 7,20 m³/h, Q_{roczne} = 1500 m³/rok. Pobór wody z ujęcia prowadzony jest wyłącznie na potrzeby technologiczne Zakładu.

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wzrost zapotrzebowania na wodę, głównie w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o 60 osób. Przy normie zużycia wody 0,015 m³/d na osobę, dodatkowe zapotrzebowanie wyniesie około 0,9 m³/d (234 m³/rok).

W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych spółka posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w dniu 12 września 2019 r. (znak: BD.RUZ.421.45.6.2019.AMD). Pozwolenie umożliwia wspólne korzystanie z wód wraz z zakładem Northstar Poland Sp. z o.o., polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Logo-Sarcz. Dopuszczalne ilości ścieków wynoszą:

- Q maksymalne sekundowe = 0,6454 m³/s,

- Q średnie roczne = 27 095,15 m³/r.

Ponadto, spółka posiada także pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy decyzją z dnia 20 marca 2019 r. (znak: BD.RUZ.421.15.4.2019.AMD), które zezwala na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance. Dopuszczalne wielkości wynoszą:

- Q max sekundowe = 0,0024 m³/s,
- Q śr dobowe = 28,46 m³/d,
- Q roczne = 7400 m³/r.

Ścieki bytowe odprowadzane są do sieci Zakładu Inżynierii Komunalnej. Aktualnie, przy zatrudnieniu 347 osób, ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych wynosi około 1353,3 m³/rok. Po zwiększeniu zatrudnienia do 407 osób ilość ta może wzrosnąć do 1587,3 m³/rok, co oznacza przyrost o około 15%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zakres inwestycji obejmuje budowę nowych hal spawalni, montażu, malarni proszkowej oraz zaplecza socjalnego, co wiązać się będzie z intensyfikacją działalności produkcyjnej, zwiększeniem powierzchni zabudowy zakładu o ponad 2 ha, wzrostem zatrudnienia o około 60 osób oraz zwiększeniem zapotrzebowania na wodę i ilości wytwarzanych ścieków.

W toku analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż zawarte tam informacje są niewystarczające do dokonania pełnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Gospodarka wodno-ściekowa:

- W dokumentacji powołano się na istniejące pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych i wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.
- Nie określono jednoznacznie, jakie będzie docelowe zapotrzebowanie na wodę w związku z planowaną rozbudową i zwiększeniem zatrudnienia, ani czy dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne pokrywają to zapotrzebowanie.
- Brakuje precyzyjnych wyliczeń dotyczących ilości i charakteru ścieków przemysłowych, które będą powstawać w wyniku nowych procesów technologicznych (śrutowanie, malowanie proszkowe, spawanie), a także ich potencjalnego wpływu na kanalizację sanitarną, do której będą wprowadzane.
- Nie określono, czy i w jakim zakresie wzrośnie ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika (Kanału Logo-Sarcz), biorąc pod uwagę zwiększenie powierzchni utwardzonych i zabudowanych.

2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne:

- Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Sarcz (ok. 500 m), jeziora Logo (ok. 700 m) oraz cieku wodnego (ok. 165 m). Zwiększenie ilości odprowadzanych wód opadowych i eksploatacja substancji niebezpiecznych (farby, środki śrutownicze) może stanowić potencjalne zagrożenie dla tych ekosystemów wodnych.
- Brak jest analizy ryzyka zanieczyszczenia wód w przypadku awarii instalacji technologicznych lub systemu odwodnienia.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 700 m od jezioro Logo oraz 500 m od jeziora Sarcz. Najbliższy ciek przepływa w odległości około 165 m od inwestycji (w kierunku północnym).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000091887369 Trzcianica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złączonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy o oś. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na określenie ewentualnego wpływu eksploatacji przedsięwzięcia i umożliwi sformułowanie warunków realizacji przedsięwzięcia, których dotrzymanie zapewni minimalizację ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne terenu zainwestowania i terenów sąsiednich.

POUCZENIE

W świetle art. 64 ust. 1 c, przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze postanowienie można zaskarżyć w zażaleniu, do organu właściwego do wydania postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylvia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki (ePUAP).
2. ZZŚ aa