

Trzcianka, dnia 8 stycznia 2026 r.

POSTANOWIENIE

Znak sprawy: OŚ.6220.26.2025.AB

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691 t.j.), w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, ust. 3, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1294.2024.AK.3 z dnia 19 grudnia 2025 r., z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie znak: ON-NS.9011.481.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. oraz postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB z dnia 3 października 2025 r.

postanawiam

- I. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie kompleksu hal produkcyjnych na terenie działki 50/8, 50/6 oraz 51/5 obręb 0001 Trzcianka**,
- II. określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:
 1. charakterystyki przedsięwzięcia, polegającej na szczegółowym opisie technologii planowanych procesów (spawanie, śrutowanie, malowanie proszkowe, utwardzanie w piecach), ze wskazaniem mocy przerobowych instalacji, czasu pracy oraz planowanych do wykorzystania substancji chemicznych,
 2. doprecyzowania gospodarki wodno-ściekowej, poprzez określenie całkowitego zapotrzebowania na wodę oraz źródła poboru wody z rozróżnieniem na cele socjalno-bytowe i technologiczne, prognozę docelowego zużycia wody w porównaniu z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz charakterystykę i ilości ścieków technologicznych, przemysłowych i bytowych wraz z opisem sposobu ich odprowadzania i oczyszczania,
 3. charakterystyki gospodarki odpadami, poprzez wykaz wszystkich odpadów powstających w trakcie eksploatacji, ze wskazaniem ilości, kodów i sposobów zagospodarowania, w tym odpadów niebezpiecznych, wraz z oceną ryzyka ich oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe,

4. identyfikację i analizę oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych (zwanych dalej JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (zwanych dalej JCWPd) zlokalizowanych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
5. analizy oddziaływania na środowisko wodne i przyrodę, obejmującej ocenę ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w tym pobliskich jezior Sarcz i Logo oraz cieku wodnego Dopływ z jeziora Sarcze, a także analizę wpływu inwestycji na siedliska przyrodnicze, gatunki chronione i obszary chronione oraz ocenę skutków potencjalnych awarii,
6. określenia działań minimalizujących i kompensacyjnych, wskazujących środki ograniczające wpływ przedsięwzięcia na środowisko, opis systemu monitoringu i kontroli emisji oraz plan postępowania w sytuacjach awaryjnych.
7. przedłożenie map hydrogeologicznych przedstawiających m. in. głębokość pierwszego poziomu wodonośnego oraz ocenę wpływu na środowisko wodno-gruntowe, w tym plan zabezpieczeń przed wyciekami i system monitoringu wód gruntowych. Przedmiotowy punkt ma na celu wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych.

Wnioskodawca:

Joskin Polska Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 62

64-980 Trzcianka

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2025 r. spółka Joskin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance przy ul. Gorzowskiej 62 działając przez pełnomocnika pana Adama Dymka, wystąpiła do Burmistrza Trzcianki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hal produkcyjnych na terenie działki 50/8, 50/6 oraz 51/5 obręb 0001 Trzcianka.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a więc zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691 t.j), dalej kpa, Burmistrz Trzcianki zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Trzcianka. Ponadto nie należy do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a zatem na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki uznał

się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Wobec faktu, że do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia dołączono niekompletną dokumentację, Burmistrz Trzcianki pismem znak: OŚ.6220.26.2025.AB z dnia 14 lipca 2025 r., wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Dnia 25 lipca 2025 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło wymagane uzupełnienie.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa pismem znak: OŚ.6220.26.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 r. Burmistrz Trzcianki powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, Burmistrz Trzcianki zawiadamiał strony o podejmowanych czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Trzcianki oraz na tablicy informacyjnej Trzcianki.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki pismem znak: OŚ.6220.26.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.481.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem znak: DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB z dnia 12 sierpnia 2025 r. wezwał do złożenia wyjaśnień. Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wpłynęło do Burmistrza Trzcianki dnia 26 sierpnia 2025 r. Burmistrz Trzcianki, pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB przesłał złożone uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, jednak Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem znak: DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB z dnia 2 września 2025 r. ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień. Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 9 września 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB również wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wpłynęło do Burmistrza Trzcianki dnia 24 września 2025 r. Burmistrz Trzcianki, pismem z dnia 29 września 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB przesłał złożone uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile postanowieniem znak:

DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB z dnia 3 października 2025 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.1294.2025.AK.3 z dnia 23 września 2025 r. wezwał do złożenia wyjaśnień. Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 29 września 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wpłynęło do Burmistrza Trzcianki dnia 3 listopada 2025 r. Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 6 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.26.2025.AB przesłał złożone uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Postanowieniem znak: WOO-IV.4220.1294.2024.AK.3 z dnia 19 grudnia 2025 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Trzcianki uwzględnił kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś zbadał rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenach należących do spółki Joskin Polska Sp. z o.o., położonych w północno-zachodniej części miasta Trzcianka, w gminie Trzcianka, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwie wielkopolskim. Zakład obejmuje nieruchomości gruntowe opisane numerami ewidencyjnymi: 51/1, 3503/5, 76/1, 51/3, 51/6, 77/2, 51/7, 51/9, 89/5, 103/3, 105, 84, 100, 102/2, 104/4, 112/1, 83, 101, 80, 81, 82, 85, 86, 89/3, 3503/2, 3503/7, 3503/8, 3503/3, 79/3, 79/5, 79/7, 3503/6, 3503/9, 76/2, 3503/4, 79/6, 51/5, 51/8, 49/4, 50/8, 50/6, 49/2 (m. Trzcianka). Jednakże przedsięwzięcie dotyczy działek nr 50/8, 50/6 oraz 51/5. Całkowita powierzchnia terenu zakładu wynosi około 24,7643 ha z czego obecnie około 13,800835 ha zajmują obiekty kubaturowe i tereny utwardzone. W wyniku realizacji inwestycji powierzchnia ta wzrośnie do około 15,982835 ha.

Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest około 347 osób, a w związku z planowaną inwestycją dopuszcza się wzrost zatrudnienia o około 60 pracowników. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w czasie pracy zakładu.

Zakład korzysta z wody dostarczanej z sieci wodociągowej, a także z własnego ujęcia wód podziemnych, eksploatowanego na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu hal produkcyjnych wraz z budynkiem

socjalnym. Obiekty zostaną wykonane w technologii stalowej, szkieletowej, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Powierzchnia użytkowa poszczególnych obiektów będzie wynosiła:

- hala spawalni (dwunawowa) – 6486 m²,
- hala montażu (jednonawowa) – 2784 m²,
- hala malarni proszkowej (jednonawowa) – 2082 m²,
- hala montażu nr 2 (trójnawowa) – 5378 m²,
- budynek socjalny (2-kondygnacyjny) – około 380 m².

W hali spawalni zaplanowano 40 stanowisk spawalniczych, na których wykorzystywana będzie metoda MAG (Metal Active Gas). W procesie spawania powstawać będą zanieczyszczenia w postaci dymów i pyłów metalowych, które zostaną eliminowane za pomocą trzech urządzeń filtracyjnych typu filtrocyclon.

Elementy stalowe przeznaczone do malowania będą poddawane procesowi śrutowania w dwóch ręcznych komorach (małej i dużej), a także w urządzeniu do obróbki strumieniowo-ścierniej wyposażonym w komorę doczyszczania. Następnie detale trafią do hali malarni proszkowej, gdzie w kabinie malarskiej nakładana będzie farba proszkowa metodą elektrostatyczną. Proces ten zakończony będzie utwardzaniem powłoki w piecu, w warunkach wysokiej temperatury, co zapewni polimeryzację farby. Ostatnim etapem będzie schładzanie elementów w dedykowanej komorze, co zagwarantuje trwałość i stabilność wykończenia.

W nowych halach prowadzona będzie produkcja podzespołów oraz wyrobów gotowych, takich jak: beczki wodne, wozy asenizacyjne, wozy czyszczące, rampy i aplikatory, rozrzutniki obornika, przyczepy do bydła, przyczepy skorupowe, przyczepy objętościowe, przyczepy uniwersalne Drakkar, przyczepy transportowe, kosiarki, rozdrabniarki, spulchniarki czy mieszadła do zbiorników stałych. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w stosowanych dotychczas technologiach zakładu.

Zakład Joskin Polska Sp. z o.o. korzysta z wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 10 lipca 2008 r. (znak: OŚ.III.6223-10/2008). Pozwolenie obejmuje pobór wód podziemnych ze studni wierconej nr 1 o głębokości 26 m, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, w ilościach: $Q_{sr}/d = 2,74 \text{ m}^3/d$, $Q_{sr}/h = 0,11 \text{ m}^3/h$, $Q_{max}/h = 7,20 \text{ m}^3/h$, $Q_{roczne} = 1500 \text{ m}^3/\text{rok}$. Pobór wody z ujęcia prowadzony jest wyłącznie na potrzeby technologiczne Zakładu.

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wzrost zapotrzebowania na wodę, głównie w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o 60 osób. Przy normie zużycia wody 0,015 m³/d na osobę, dodatkowe zapotrzebowanie wyniesie około 0,9 m³/d (234 m³/rok).

W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych spółka posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w dniu 12 września 2019 r. (znak: BD.RUZ.421.45.6.2019.AMD). Pozwolenie umożliwia wspólne korzystanie z wód wraz z zakładem Northstar Poland Sp. z o.o., polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Logo-Sarcz. Dopuszczalne ilości ścieków wynoszą:

- Q maksymalne sekundowe = 0,6454 m³/s,
- Q średnie roczne = 27 095,15 m³/r.

Ponadto, spółka posiada także pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy decyzją z dnia 20 marca 2019 r. (znak: BD.RUZ.421.15.4.2019.AMD), które zezwala na

wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance. Dopuszczalne wielkości wynoszą:

- $Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0024 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śr dobowe}} = 28,46 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{roczne}} = 7400 \text{ m}^3/\text{r}$.

Ścieki bytowe odprowadzane są do sieci Zakładu Inżynierii Komunalnej. Aktualnie, przy zatrudnieniu 347 osób, ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych wynosi około 1353,3 m³/rok. Po zwiększeniu zatrudnienia do 407 osób ilość ta może wzrosnąć do 1587,3 m³/rok, co oznacza przyrost o około 15%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zakres inwestycji obejmuje budowę nowych hal spawalni, montażu, malarni proszkowej oraz zaplecza socjalnego, co wiązać się będzie z intensyfikacją działalności produkcyjnej, zwiększeniem powierzchni zabudowy zakładu o ponad 2 ha, wzrostem zatrudnienia o około 60 osób oraz zwiększeniem zapotrzebowania na wodę i ilości wytwarzanych ścieków.

W toku analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż zawarte tam informacje są niewystarczające do dokonania pełnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Gospodarka wodno-ściekowa:

- W dokumentacji powołano się na istniejące pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych i wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.
- Nie określono jednoznacznie, jakie będzie docelowe zapotrzebowanie na wodę w związku z planowaną rozbudową i zwiększeniem zatrudnienia, ani czy dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne pokrywają to zapotrzebowanie.
- Brakuje precyzyjnych wyliczeń dotyczących ilości i charakteru ścieków przemysłowych, które będą powstawać w wyniku nowych procesów technologicznych (śrutowanie, malowanie proszkowe, spawanie), a także ich potencjalnego wpływu na kanalizację sanitarną, do której będą wprowadzane.
- Nie określono, czy i w jakim zakresie wzrośnie ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika (Kanału Logo-Sarcz), biorąc pod uwagę zwiększenie powierzchni utwardzonych i zabudowanych.

2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne:

- Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Sarcz (ok. 500 m), jeziora Logo (ok. 700 m) oraz cieku wodnego (ok. 165 m). Zwiększenie ilości odprowadzanych wód opadowych i eksploatacja substancji niebezpiecznych (farby, środki śrutownicze) może stanowić potencjalne zagrożenie dla tych ekosystemów wodnych.
- Brak jest analizy ryzyka zanieczyszczenia wód w przypadku awarii instalacji technologicznych lub systemu odwodnienia.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000091887369 Trzcinica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan

został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Mając powyższe opinie na uwadze Burmistrz Trzcianki orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na postanowienie służy stronie wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Adam Dymek ul. Mostowa 9 64-800 Chodzież- pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
(znak sprawy: WOO-IV.4220.1294.2024.AK.3),
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie ul. Zamkowa 8 64-700 Czarnków
(znak sprawy: ON-NS.9011.481.2025),
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
(znak sprawy: DP.ZZŚ.4901.187.2025.RB).