



Piła, dnia 16 lutego 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Pile**

DP.ZZŚ.4130.1.2.2026.RB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dz. U. z 2025 r., poz. 216 t.j.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i § 3 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), z uwagi na postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hal produkcyjnych na terenie działki nr 50/8, 50/6 oraz 51/5 obręb 0001 Trzcianka.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
postanawia**

1. uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego przez zespół autorów pod kierownictwem pana Adama Dymek w styczniu 2026 r.;
2. określić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:

Przed realizacją inwestycji należy ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
- 2.1. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych – urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
- 2.2. Zabrania się odprowadzania do gruntu lub wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków technologicznych, ścieków bytowych oraz substancji mogących zanieczyścić środowisko wodno-gruntowe.
- 2.3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy odprowadzać do projektowanego systemu retencyjno-rozsączającego, zapewniającego retencję i stopniowe wprowadzanie wód do gruntu po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
- 2.4. Pobór wód podziemnych należy realizować wyłącznie w granicach ilości określonych w obowiązujących pozwoleniu wodnoprawnym, bez możliwości ich przekraczania.
- 2.5. Ścieki sanitarno-bytowe powstające w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy z jej operatorem.
- 2.6. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy odprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych wyłącznie na warunkach określonych w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym.

- 2.7. Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zabezpieczający środowisko przed ich oddziaływaniem.
- 2.8. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w szczególności w zakresie przetwarzania metodą R5, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 2.9. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych czy rozbiórkowych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania.
- 2.10. Zabrania się magazynowania paliw, olejów, substancji chemicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób mogący powodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.
- 2.11. W przypadku awarii, wycieków lub innych zdarzeń mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska, inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających skutki zdarzenia oraz poinformowania właściwych organów.
- 2.12. Teren inwestycji należy utrzymywać w stanie porządku, a po zakończeniu robót budowlanych przywrócić do stanu umożliwiającego bezpieczne użytkowanie.
3. stwierdzić brak potrzeby:
 - 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 04 lutego 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Trzcianki z dnia 04 lutego 2026 r., znak OŚ.6220.26.2025.AB, o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorem omawianego przedsięwzięcia jest: Joskin Polska Sp. z o.o., ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”,
- § 3 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach należących do Joskin Polska Sp. z o.o., położonych w północno-zachodniej części miasta Trzcianka, w gminie Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianiecki, województwo wielkopolskie. Dojazd do terenu inwestycji zapewnia ulica Gorzowska – droga gminna.

Zakład obejmuje nieruchomości gruntowe o numerach ewidencyjnych: 51/1, 3503/5, 76/1, 51/3, 51/6, 77/2, 51/7, 51/9, 89/5, 103/3, 105, 84, 100, 102/2, 104/4, 112/1, 83, 101, 80, 81, 82, 85, 86, 89/3, 3503/2,

3503/7, 3503/8, 3503/3, 79/3, 79/5, 79/7, 3503/6, 3503/9, 76/2, 3503/4, 79/6, 51/5, 51/8, 49/4, 50/8, 50/6, 49/2 (m. Trzcianka). Działki, na których planowana jest bezpośrednia realizacja przedsięwzięcia to: 50/8, 50/6 oraz 51/5.

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się pola uprawne. W dalszej odległości od strony północnej występują pola, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, lasy, zarośla oraz jezioro Sarcz.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Trzcianki z dnia 29.04.2025 r., znak: RPN.6727.208.2025, dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka (uchwała nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r.) działki przeznaczone są częściowo pod tereny usług turystyki, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny usług.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kompleksu hal produkcyjnych obejmujących: halę spawalni, halę montażu, halę malarni proszkowej wraz z linią technologiczną, drugą halę montażu z paskarką oraz budynek socjalny dwukondygnacyjny. Hale wykonane zostaną w technologii szkieletowej stalowej i osiągną powierzchnie użytkowe odpowiednio: hala spawalni – ok. 6486 m², hala montażu – ok. 2784 m², hala malarni – ok. 2082 m², hala montażu 2 – ok. 5378 m² oraz budynek socjalny – ok. 380 m².

W ramach działalności zakładu prowadzona jest produkcja maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak wozy asenizacyjne, przyczepy, zbiorniki na wodę, rozrzutniki, kosiarki, rozdrabniarki, spulchniacze oraz inne podzespoły. Proces technologiczny obejmuje obróbkę mechaniczną stali, spawanie metodą MAG, śrutowanie elementów, malowanie proszkowe oraz montaż gotowych wyrobów. W hali spawalni przewidziano 40 stanowisk spawalniczych, wyposażonych w trzy urządzenia filtracyjne typu filtrocyclon, ograniczające emisję pyłów i dymów metalicznych. Elementy stalowe przeznaczone do malowania zostaną poddane procesowi śrutowania, mającemu na celu usunięcie rdzy i innych zanieczyszczeń oraz poprawę przyczepności powłok malarskich. Proces śrutowania będzie realizowany w dwóch ręcznych komorach – dużej oraz małej – dostosowanych do różnej wielkości detali, a także w dwustopniowym urządzeniu do obróbki strumieniowo-ściernej (oczyszczarce) wyposażonym w komorę doczyszczania, co zapewni dokładne i jednolite oczyszczenie powierzchni. Po przygotowaniu powierzchni elementy zostaną przekazane do hali malarni, gdzie w kabinie do malowania proszkowego nastąpi nakładanie farby proszkowej metodą elektrostatyczną. Następnie elementy zostaną poddane procesowi utwardzania w komorze roboczej pieca, w trakcie którego farba proszkowa zostanie poddana działaniu wysokiej temperatury, co umożliwi jej polimeryzację oraz trwałe związanie z powierzchnią detalu. Po zakończeniu procesu utwardzania pomalowane elementy zostaną poddane procesowi schładzania w dedykowanej komorze, w której temperatura zostanie stopniowo obniżona w celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniami oraz zapewnienia stabilności i trwałości wykończenia.

Zakład zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej oraz z własnego ujęcia wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10.07.2008 r., znak: OŚ.III.6223-10/2008. Ujęcie stanowi studnia wiercona nr 1 o głębokości 26 m, ujmująca wody z utworów czwartorzędowych. Woda ta wykorzystywana jest wyłącznie na cele technologiczne. Dopuszczalne wielkości poboru wynoszą: $Q_{sr/d} = 2,74 \text{ m}^3/d$, $Q_{sr/h} = 0,11 \text{ m}^3/h$, $Q_{max/h} = 7,20 \text{ m}^3/h$, $Q_{roczne} = 1500 \text{ m}^3/rok$. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zwiększenia poboru wód podziemnych.

Woda na cele socjalno-bytowe, w tym związane ze wzrostem zatrudnienia o około 60 osób, pochodzić będzie wyłącznie z sieci wodociągowej.

Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy z dnia 20.03.2019 r., znak: BD.RUZ.421.15.4.2019.AMD, na wprowadzanie do kanalizacji Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, w ilościach: $Q_{max} = 0,0024 \text{ m}^3/s$, $Q_{sr} = 28,46 \text{ m}^3/d$, $Q_{roczne} = 7400 \text{ m}^3/rok$. Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu ilości ścieków technologicznych.

Ścieki sanitarno-bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej ZIK Sp. z o.o. w Trzciance.

W zakresie wód opadowych zakład posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.09.2019 r., znak: BD.RUZ.421.45.6.2019.AMD, na wprowadzanie wód do Kanału Logo-Sarcz w ilości $Q_{max} = 0,6454 \text{ m}^3/s$ oraz

Qroczne = 27 095,15 m³/rok. Dodatkowo dla nowego kompleksu hal zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjno-rozsączające, o łącznej zdolności przyjęcia około 1650 m³ wód rocznie.

Zakład posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.03.2017 r., znak: DSR-II-2.7243.99.2016, zmienione decyzją z dnia 30.11.2021 r., znak: DSKIV.7243.107.2021, oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów Starosty Czarńkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12.09.2017 r., znak: OS.6233.16.2017.KB, zmienione decyzją z dnia 18.01.2022 r., znak: OS.6233.7.2020.KB. Odpady przetwarzane są metodą R5 i wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów należących do spółki.

Działka inwestycyjna położona jest w odległości około 700 m od jeziora Logo oraz 500 m od jeziora Sarcz. Ze względu na charakter inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na te zbiorniki wodne ani na osiągnięcie celów środowiskowych.

Najbliższy zbiornik wodny – znajduje się w odległości około 140 m od inwestycji (w kierunku północno-wschodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 170 m od terenu inwestycji (w kierunku północnym).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000091887369 Trzcinica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złągodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Po analizie szczegółowego opisu planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
Sylwia Antczak
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzcianki (eDoręczenie)
2. ZZŚ aa

Sprawę prowadzi: Renata Bernacka, tel. 67 212 32 58 wew. 27