



Trzcianka, dnia 18 marca 2026 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Znak sprawy: OŚ.6220.40.2025.AB

Na podstawie art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h oraz wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych – realizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 14/3, 14/4 oraz 14/6 położonych w miejscowości Pokrzywno, obręb 0005 Kępa.**
- II. Określam istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
 - 1 Studnię nr S1 oraz studnię nr S2 eksploatować w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,7 \text{ m}$, w celu dostaw wody dla okolicznych mieszkańców.
 - 2 Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 - 3 Miejsca składowania materiałów budowlanych, przyrzem ziemi i postoju ciężkiego sprzętu oraz tymczasowe drogi przejazdu ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 - 4 Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
- 5 Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 - 6 W trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia wyciekami substancji ropopochodnych, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 - 7 Otwory studienne wyposażać w szczelną obudowę studni, powierzchnię terenu wokół obudowy należy wyprofilować, w celu zapewnienia odpływu wód opadowych oraz wyznaczyć teren ochrony bezpośredniej dla przedmiotowego ujęcia.
 - 8 W pobliżu obudowy otworu nie składować substancji i materiałów grożących skażeniem wód ujęcia i użytkowanej warstwy wodonośnej.

III. **Integralną częścią** decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2025 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynął wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, działającego przez pełnomocnika, pana Tomasza Piaseckiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h oraz wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych – realizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 14/3, 14/4 oraz 14/6 położonych w miejscowości Pokrzywno, obręb 0005 Kępa. Wniosek został uzupełniony 24 października 2025 r.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 71 i 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a więc zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691), dalej kpa, Burmistrz Trzcianki zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie

zlokalizowane jest na terenie gminy Trzcianka. Ponadto nie należy do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a zatem na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki uznał się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa pismem znak: OŚ.6220.40.2025.AB z dnia 24 października 2025 r. Burmistrz Trzcianki powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Na podstawie art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki, pismem znak: OŚ.6220.40.2025.AB z dnia 24 października 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.691.2025 z dnia 12 listopada 2025 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, w opinii znak: DP.ZZŚ.4901.256.2025.RB z dnia 4 listopada 2025 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 14 listopada 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.1, skierowanym do Burmistrza Trzcianki, poinformował o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy. Pismem z 28 listopada 2025 r. znak: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.2 ponownie poinformował o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy, natomiast w piśmie z 4 grudnia 2025 r. znak: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.2 sformułował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 9 grudnia 2025 r., znak: OŚ.6220.40.2025.AB wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p., w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dnia 13 stycznia 2025 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Wobec złożonego uzupełnienia k.i.p., Burmistrz Trzcianki dnia 19 stycznia 2025 r., pismem znak: OŚ.6220.40.2025.AB, ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile przesłał powyższe uzupełnienie w celu ujednolicenia dokumentacji w sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w piśmie z dnia 26 stycznia 2026 r., znak: ON-NS.9011.691.2025 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w ww. opinii sanitarnej. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w piśmie z dnia 22 stycznia 2026 r. znak: DP.ZZŚ.4901.256.2025.RB poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w ww. opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 5 lutego 2026 r., znak: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.3, skierowanym do Burmistrza Trzcianki, poinformował o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.4 z dnia 19 lutego 2026 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 kpa pismem z dnia 24 lutego 2026 r. znak: OŚ.6220.40.2025.AB Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 i ust. 3 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Natomiast zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy ooś, powyższego przepisu nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych. Po przeanalizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie art. 59a ust. 4 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy ooś, stwierdzono, że zalicza się ono do przedsięwzięć strategicznych, a zatem dla przedmiotowej inwestycji nie przeprowadzono analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinie organów, o których mowa w art. 64 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi

przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na dalszej eksploatacji komunalnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr S1 i studni nr S2 po montażu nowych pomp głębinowych oraz na wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o numerach ewid. 14/3, 14/4 oraz 14/6 obręb Kępa gmina Trzcianka. Analiza k.i.p. wykazała, że rozpatrywane ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) zostało wybudowane w latach 70. ubiegłego wieku. Od tego czasu nie dokonywano modernizacji obiektu, jedynie przeprowadzano sukcesywnie wymianę urządzeń celem zachowania ciągłości dostawy wody do sieci. SUW w Pokrzywnie zaopatruje w wodę pitną odbiorców w miejscowościach: Pokrzywno, Kępa, Łomnica i część Stobna. Jak już wyżej podano, woda surowa aktualnie ujmowana jest z dwóch studni głębinowych wierconych do poziomu wód podziemnych z formacji czwartorzędowej o wydajności eksploatacyjnej $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 2,7 \text{ m}$. Uzdatnianie wody odbywa się w aeratorach ciśnieniowych o łącznej pojemności 210 l, a następnie w trzech filtrach ciśnieniowych o $\varnothing 1400 \text{ mm}$. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornika wody czystej o pojemności 100 m^3 , skąd pompowana jest do sieci wodociągowej za pomocą zestawu pomp. Płukanie filtrów odbywa się powietrzem i wodą. Popłuczyny odprowadzane są bezpośrednio do odstojnika, skąd po sklarowaniu woda nad osadowa jest odprowadzana do odbiornika – rowu. Z treści przedstawionych w k.i.p. informacji wynika, że w obecnym stanie dalsze utrzymanie prawidłowej pracy stacji będzie coraz trudniejsze, a okresowo wręcz niemożliwe, z uwagi na obowiązujące Prawo i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę wskaźniki fizyko- chemiczne wody surowej wskazują przekroczenia barwy, manganu oraz zawartość związków żelaza. Celem planowanej inwestycji jest dostosowanie stanu i rozwiązań technologicznych SUW do obecnych standardów i przepisów oraz możliwości utrzymania odpowiednich przepływów zwłaszcza ppoż. w sieci. Analiza uzupełnienia k.i.p. wykazała, że nowe pompy będą posiadały taką samą wydajność jak obecnie pracujące i zostaną dobrane dla następujących parametrów: $Q = 18,4 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $H = 40 \text{ m}$, o mocy 5,5 kW, z uwagi na projektowaną wydajność stacji uzdatniania wody. W oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że obecnie Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance posiada pozwolenie wodnoprawne o numerze BD.ZUZ.2.4210.259.2023.AS, wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile dnia 30 października 2023 r., na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia - studni nr 1 z lokalizacją na działce o numerze ewid. 14/4 obręb Kępa oraz ze studni nr 2 z lokalizacją na działce o numerze ewid. 14/4 obręb Kępa w ilości: $Q_{\text{maxs}} = 0,124 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śrd}} = 147,95 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz $Q_{\text{rdop}} = 54\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości $Q = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,7 \text{ m}$, ustalonych w aneksie do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonym decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 14 lutego 1984 r., znak: OS-G-VIII-8530/9/84. Planowane rurociągi wody uzdatnionej, które projektowane są na terenie SUW w związku z jej

modernizacją wykonane będą głównie z PEHD tj. z polietylenu o wysokiej gęstości o SDR wynoszącym 17. Średnica tych rur będzie wynosić DN 125 oraz DN 150, a łączna długość projektowanych odcinków to około 75,0 m. W przypadku rurociągów wody surowej materiałem również będzie PEHD o SD 17 i średnicy rur DN 90 oraz DN 12. Łączna długość projektowanych sieci to ca 330 m.

Zgodnie z treścią przedłożonych materiałów w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zamontowane w ww. studniach istniejące pompy głębinowe zostaną wymienione na nowe wraz z rurociągiem tłocznym i armaturą urządzeń do poboru wód podziemnych. Przewiduje się także wymianę obudów w ww. studniach. Ponadto w ramach prac modernizacyjnych planowanych do przeprowadzenia na rozpatrywanym ujęciu wykonane zostaną dwa nowe zbiorniki retencyjne naziemne stalowe. Dodatkowo wykonana zostanie towarzysząca infrastruktura techniczna w postaci nowych sieci wodno-kanalizacyjnych i przyłączy oraz szczelny zbiornik i nowe studnie spustowe wody uzdatnionej i popłucznej. Po wymianie pomp pobór wody z każdej studni będzie realizowany w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla nich zasobów eksploatacyjnych i w ramach posiadanego pozwolenia wodnoprawego. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności zwiększenia poboru wody na analizowanym ujęciu. Wielkość ustalonych zasobów nie ulegnie zmianie. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę i dalszej eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach ujętych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji ujęcia w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

Analiza informacji zawartych w k.i.p. wykazała, że w zasięgu wyznaczonego promienia leja depresji dla studni nr S1 wynoszącego $R = 82$ m i dla studni nr S2 wynoszącego $R = 59$ m nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania rozpatrywanego ujęcia z innymi studniami stanowiącymi własność innych użytkowników, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody ujęcia na lokalne zasoby wód podziemnych. Woda z obu studni, które będą docelowo tworzyły przedmiotowe ujęcie, będzie w dalszym ciągu wykorzystywana do zaopatrywania użytkowników rozpatrywanego ujęcia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli utrzymać sprawność i ciągłość eksploatacyjną ujęcia na poziomie zapewniającym wymagane pokrycie zapotrzebowania na wodę, a tym samym zapewni bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z wnioskami zawartymi w k.i.p. eksploatacja studni nr S1 i nr S2 z zakładaną wydajnością, w ramach zatwierdzonych dla rozpatrywanego ujęcia zasobów eksploatacyjnych, nie wpłynie znacząco negatywnie na ustalony w rozpatrywanym rejonie w wyniku wieloletniej eksploatacji ujęcia bilans wód podziemnych. Eksploatacja ujęcia w sposób przedstawiony w przedłożonych materiałach nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. Poprzez dalszą eksploatację ujęcia gmina będzie realizowała swoje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, stanowiące cele podstawowe i priorytetowe. Zgodnie

z treścią dokumentacji pobór wody z planowanej studni nie wywoła negatywnych skutków na powierzchni terenu i nie będzie miał negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz pozwolenie wodnoprawne. Ułożone odcinki rur zostaną poddane próbie szczelności. Próba szczelności zostanie przeprowadzona metodą hydrostatyczną za pomocą wody z istniejącej sieci wodociągowej, a po zakończonych próbach woda zostanie odpompowana i wywieziona przez koncesjonowane przedsiębiorstwo. Zastosowana technologia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji zapewni pełną szczelność systemu wodociągowego i odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, a użyte materiały nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko. Ostatecznym odbiornikiem wód popłucznych będzie, tak, jak do tej pory, rów zlokalizowany działce o numerze ewid. 14/6 obręb Kępa, do którego będą one odprowadzane poprzez odstojnik wód popłucznych. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 30 października 2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.259.2023.AS. na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do ziemi.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś w oparciu o przedstawioną w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne. Teren objęty wnioskiem nie znajduje się na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz na obszarach górskich i leśnych. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów

naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie:

- JCWP RW600009188729, Krępica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako dobry. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry
- JCWP RW600009188732 Łomnica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku k.i.p., uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Burmistrz Trzcianki stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13).

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, oddalone o 5 km od przedsięwzięcia. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygradzenie drzew trwałym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób gradzenia odpowiednio zapewnienia dostęp do schronień zwierząt oraz chroni w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów. W celu ochrony płazów i innych drobnych zwierząt na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek, aby podczas prowadzenia prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów i uwalniać uwięzione w nich zwierzęta.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Burmistrza Trzcianki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691) od decyzji służy stronie prawo

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Piasecki, Wielowieś 45a 88-140 Gniewkowo – pełnomocnik wnioskodawcy
2. właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań (znak sprawy: WOO-IV.4220.1724.2025.BC.4),
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków (znak sprawy: ON-NS.9011.691.2025),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła (znak sprawy: DP.ZZŚ.4901.256.2025.RB),
4. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, na podstawie art. 86 a ustawy ooś (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na **eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/h oraz wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych – realizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 14/3, 14/4 oraz 14/6 położonych w miejscowości Pokrzywno, obręb 0005 Kępa.**

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na dalszej eksploatacji komunalnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr S1 i studni nr S2 po montażu nowych pomp głębinowych oraz na wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o numerach ewid. 14/3, 14/4 oraz 14/6 obręb Kępa gmina Trzcianka..

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie:

- JCWP RW600009188729, Krępica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako dobry. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry
- JCWP RW600009188732 Łomnica, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, oddalone o 5 km od przedsięwzięcia.

Rodzaj technologii:

Przedsięwzięcie jest związane z eksploatacją komunalnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr S1 i studni nr S2 po montażu nowych pomp głębinowych oraz na wykonaniu rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o numerach ewid. 14/3, 14/4 oraz 14/6 obręb Kępa gmina Trzcianka. Woda surowa aktualnie ujmowana jest z dwóch studni głębinowych wierconych do poziomu wód podziemnych z formacji czwartorzędowej o wydajności eksploatacyjnej $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 2,7 \text{ m}$. Uzdatnianie wody odbywa się w aeratorach ciśnieniowych o łącznej pojemności 210 l, a następnie w trzech filtrach ciśnieniowych o $\varnothing 1400 \text{ mm}$. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornika wody czystej o pojemności 100 m^3 , skąd pompowana jest do sieci wodociągowej za pomocą zestawu pomp. Płukanie filtrów odbywa się powietrzem i wodą. Popłuczyny odprowadzane są bezpośrednio do odstojnika, skąd po sklarowaniu woda nad osadowa jest odprowadzana do odbiornika – rowu. W obecnym stanie dalsze utrzymanie prawidłowej pracy stacji będzie coraz trudniejsze, a okresowo wręcz niemożliwe, z uwagi na obowiązujące Prawo i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Wskaźniki fizyko-chemiczne wody surowej wskazują przekroczenia barwy, manganu oraz zawartość związków żelaza. Celem planowanej inwestycji jest dostosowanie stanu i rozwiązań technologicznych SUW do obecnych standardów i przepisów oraz możliwości utrzymania odpowiednich przepływów zwłaszcza ppoż. w sieci. Nowe pompy będą posiadały taką samą wydajność jak obecnie pracujące i zostaną dobrane dla następujących parametrów: $Q = 18,4 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $H = 40 \text{ m}$, o mocy 5,5 kW, z uwagi na projektowaną wydajność stacji uzdatniania wody. Planowane rurociągi wody uzdatnionej, które projektowane są na terenie SUW w związku z jej modernizacją wykonane będą głównie z PEHD tj. z polietylenu o wysokiej gęstości o SDR wynoszącym 17. Średnica tych rur będzie wynosić DN 125 oraz DN 150, a łączna długość projektowanych odcinków to około 75,0 m. W przypadku rurociągów wody surowej materiałem również będzie PEHD o SD 17 i średnicy rur DN 90 oraz DN 12. Łączna długość projektowanych sieci to ca 330 m.

Na etapie realizacji inwestycji prace ziemne prowadzone będą w sposób zabezpieczający glebę i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Użytkowany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, bez wycieków olejów i paliw. Zostanie zapewnione odpowiednie miejsce do tankowania maszyn budowlanych poza terenem inwestycji lub w wyznaczonej strefie zabezpieczonej przed infiltracją do gruntu. W przypadku awarii i wycieku substancji niebezpiecznych stosowane będą sorbenty, które będą natychmiast usuwane i przekazywane do uprawnionych odbiorców.

Pobór wód podziemnych prowadzony będzie zgodnie z warunkami posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, nie przekraczając ustalonych ilości i parametrów. Urządzenia wodne (studnie, rurociągi, obudowy, armatura) utrzymywane będą w należytym stanie technicznym,

zapewniając ich szczelność i brak możliwości przedostawania się wód opadowych oraz zanieczyszczeń powierzchniowych do ujęcia.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane będą wyłącznie do odstoju i dalej do wskazanego odbiornika, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Odstojnik dla wód popłucznych należy utrzymywać będzie w odpowiednim w stanie technicznym, prowadzone będzie okresowe usuwanie nagromadzonych osadów przez uprawnione podmioty.

Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób wykluczający możliwość przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

Eksploatację SUW prowadzone będzie w sposób racjonalny, ograniczający zużycie wody podziemnej do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie będzie dokonywana wycinka istniejących drzew. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Ponadto pnie drzew zostaną zabezpieczone, w sposób zapewniający zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodenienie drzew trwałym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób grodenia odpowiednio zapewnienia dostęp do schronień zwierząt oraz chroni w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów.

Podczas prowadzenia prac ziemnych prowadzone będą regularne kontrole wykopów a uwięzione w nich zwierzęta będą uwalniane.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska