

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
NIP 7631540620; Regon 570293360
tel. 672552240 / www.gov.pl/web/pssa-czarnkow

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI W PŁYŃEŁO
2026 -07- 15
Nr ewidencyjny <u>12588126</u>



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.168.2026

Czarnków 10.07.2026 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Karolina Rembacz, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 4/2026, Alina Stoińska, sekcja higieny Komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 12/2026

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Nowa Plaża jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi 56

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel/ (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Wioletta Szukajło- Zastępca Burmistrza

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.07.2026 r., 12.55

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.07.2026 r., 13.25

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-technicznego kąpieliska „Nowa Plaża”, jezioro Sarcze w Trzciance, ul. P. Skargi oraz wizualna ocena jakości wody

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, telefon Motorola 6-62-623-1/26 na wyposażeniu PSSE
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Informacja o okresach ważności orzeczeń lekarskich ratowników z grupy WOPR Anioły w Trzciance (dostana elektronicznie)

Oferta S2279328 z 12.02.2026 na wynajem przenośnych toalet od WC Serwis Polska Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 20e (dostana elektronicznie)

Dziennik ratownika: Nowa plaża (Trzcianka) | WOPR Anioły · Dziennik Ratownika
Serwis kąpieliskowy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Przekazano informacje, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kąpieliska „Nowa Plaża” j. Sarcze jest Urząd Miejski. Adres kąpieliska: działka nr 126, Trzcianka, ul. P. Skargi 56. Kąpielisko czynne od roku 2018, wcześniej w tym miejscu Gmina Trzcianka organizowała miejsce wykorzystywane do kąpiei.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 23 lutego 2026 r., znak ON-HK.9011.29.2026.

Zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, maksymalna liczba osób korzystających dziennie wynosi 300 osób, czas trwania sezonu: od 15.06.2026 r. do 31.08.2026 r. Kąpielisko usytuowane jest w miejscu, na terenie zadrzewionym.

Obszar do kąpiei wytyczony jest pomostem pływającym, zamontowanym w roku 2019 oraz bojami, w tym brodzik dla dzieci. Przy kąpielisku znajduje się Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa Wodnego, w którym mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na terenie przylegającym do kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, ograniczona kamiennym murkiem. Na plaży można grać w piłkę siatkową, a także znajduje się wydzielony, betonowy plac do gry w koszykówkę. W pobliżu znajdują się: stadion sportowy, korty tenisowe, hotel, parking, punkty gastronomiczne oraz Park Ryb Słodkowodnych. Kąpielisko wyposażone jest w drewniany pomost pływający z barierką oraz metalowymi drabinkami do zejścia do wody, kosze na śmieci, ławki, 1 przenośna toaleta typu toy-toy, nowo powstały w roku 2025 szalet miejski, parking dla rowerów. Na plaży mobilna przebieralnia plastikowa.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapielisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 15.06.26 r. do 31.08.26 r., kapielisko czynne w godzinach 10.00-18.00, nadzorowane przez dwóch ratowników z grupy WOPR Anioły z Trzcianki.

Teren do kąpieli i strefy wyznaczone pomostem i bojami, w tym brodzik dla dzieci.

Jakość wody: woda przydatna do kąpieli, pobór prób wody do badań w ramach kontroli urzędowej przed sezonem odbył się 08.06.2026 r., ocena została wydana 11.06.2026 r., znak ON-HK.9020.147.2026. W dniu dzisiejszym pobrano próbę do badań w ramach kontroli wewnętrznej organizatora, na jego zlecenie. Woda badana jest w laboratorium PSSE w Pile, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, pobór przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie, na zlecenie organizatora. Planowane terminy poboru prób: 06.07.26, 27.07.26, 10.08.26 r.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna (lekko zmieniona w kierunku koloru zielonego) i akceptowalna, brak zapachu fenolu, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, osadów smolistych, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 0,7 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Temperatura wody 21,5 °C.

Warunki pogodowe: temperatura wody 21,5°C, powietrza 17 °C, zachmurzenie duże, umiarkowany wiatr.

Dno kapieliska: oczyszczone z roślinności, w miejscach gdzie dno jest widoczne nie stwierdzono zanieczyszczeń, woda przejrzysta.

Stan pomostu: bardzo dobry, nie stwierdzono żadnych ubytków, pływający pomost drewniany, z poręczą drewnianą.

Plaża: płaszczyzna, przed sezonem nawieziono nowy piasek.

Linia brzegowa: czysta, zagrabiona.

Regulamin kapieliska: wywieszony na stojącej tablicy, na drugiej tablicy, stojącej obok umieszczane są informacje o temp. wody, powietrza i sile wiatru, oraz bieżącej ocenie jakości wody w kapielisku, wynikach klasyfikacji, dane organizatora, jednostki kontrolującej, opis wody w kapielisku, nr alarmowy i adres mailowy serwisu kapieliskowego.

Zasady korzystania z pomostów: tablica w formie graficznej przed wejściem na pomost, w tym zakaz palenia tytoniu

Przebieganie: mobilna, jedna sztuka, plastikowa, z zasłonką, wewnątrz wieszak na odzież i pojemnik na odpady z workiem

Otoczenie kapieliska i plaży: zadbane, estetyczne ławki na betonowym postumencie z drewnianymi listwami i w podobnym stylu kwietnikami, plaża czysta, widok psuje tylko zdewastowany, z zarwanym dachem nieczynny pawilon przy alejce.

Zaplecze sanitarne: przy kapielisku 1 przenośne toalety typu toy-toy wyposażona w muszlę ustępową, umywalkę, zbiornik na wodę, papier toaletowy, dozownik na mydło i ręcznik papierowy, umywalka sprawna, zbiornik napełniony wodą, czysto, bez nieprzyjemnego zapachu. Toalety sprzątane przez firmę WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze. Serwis zgodnie z umową 2xtydzień.

Ponadto przy kapielisku znajduje się automatyczna toaleta publiczna w postaci kontenera. W dniu kontroli czynna, obiekt udostępniany odpłatnie za 1 zł. Szalet nowoczesny, zautomatyzowany, samoczyszczący, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w system awaryjny i otwiera się po 15 minutach. Na drzwiach wejściowych umieszczona instrukcja obsługi toalety. Szalet wyposażony w muszlę ustępową z uchwytem ułatwiającym korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami, na ścianie zawieszony uzupełniony podajnik papieru toaletowego, panel automatycznego spłukiwania oraz przycisk "ALARM". Po prawej stronie umywalka ze zintegrowanym panelem automatycznym działającym na czujnik, wyposażony w wodę, mydło oraz suszarkę do rąk, obok wbudowany kosz na śmieci. Po prawej stronie składany stół do przewijania. Wentylacja automatyczna, podłoga pokryta blachą ryflowaną, antypoślizgową, na ścianach gładkie panele łatwe w utrzymaniu czystości.

Kontrola wewnętrzna w kapielisku prowadzona na bieżąco w formie platformy elektronicznej, widocznej pod adresem: Nowa plaża (Trzcianka) | WOPR Anioły · Dziennik Ratownika.

Serwis kapieliskowy: uzupełniany na bieżąco na podstawie ww. dziennika.

Kąpiel dozwolona, wywieszona biała flaga na wieży ratowniczej.

Otoczenie: alejki częściowo utwardzone, kostka brukowa, estetyczne betonowe ławki z drewnianymi przesłaniami, przerywane kwietnikami w tym samym stylu, parking dla rowerów. Na terenie przylegającym do plaży szpecący, rozpadający się pawilon z zapadniętym dachem, częściowo odgradzony, ale psujący wrażenia estetyczne.

Do gromadzenia odpadów: przy pomieszczeniu murowanym dla ratowników estetyczny kontener drewniano-plastikowy z podziałem na cztery rodzaje odpadów, opisane i oznaczone kolorami: plastik, papier, szkło, zmieszane oraz pojedyncze kosze metalowe i betonowe z wkładem przy alejce chodnikowej.

Zaplecze dla ratowników: pomieszczenie w murowanym parterowym budynku, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu wodnego, wyposażona w łódkę, miejsce do odpoczynku, sprzęt ratowniczy, szafki na odzież.

Ratownicy: obecni, 2 osoby, wszyscy z grupy WOPR Anioły z Trzcianki.

Badania lekarskie ratowników: aktualne. Przekazano e-mailowo listę ratowników z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance, którzy posiadają orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy dla 14 osób ważne do 05.06.2028 r. oraz dla 1 osoby ważne do 28.06.2031 r.

Apteczka i pomocy: w postaci profesjonalnej torby ratowniczej PSP R-1 GEN 2, z pogrupowanymi zestawami do udzielania pomocy, np. złamania, trauma, zestaw do tlenoterapii z butlą tlenową, do dezynfekcji Sterillhand, preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry, ważny do 14.11.2028 r.

Zakaz palenia papierosów: nie obowiązuje na plaży

Zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Zapewnić prawidłowy stan sanitarno-techniczny pierwszej linii torowej wyznaczającej brodzik dla dzieci (widoczne ubytki i wyszczerbienia).- wykonano
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

Za zgodą kontrolowanego podmiotu, protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie.

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk:
 - 1 - znaczenie wyznaczonych kąpielisk
 - 2 - konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)
- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody
 - 1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)
 - 2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji
 - 3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE
- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym
 - 1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody
 - 2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku
 - Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej
 - 1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)
 - 2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS
 - 3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody
 - 4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiei
 - 5 - raportowanie wyników badań do PIS
 - 6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej
 - 7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbki 7 dni po jego ustaniu
 - 8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego
 - 9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody
- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei
 - 1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu
 - 2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego
 - 3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitów sinic

1. - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic
2. - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępna na stronie Serwisu Kąpieliskowego.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

Wioletta Szukała
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kontrola... Rembe.12... *Aline Szobuska*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 16.07.2026
ZASTĘPCA BURMISTRZA

..... *Wioletta Szukała*
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** oceną stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić